




Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 7. 9. 2016	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
14. 10. 2016	<i>[Signature]</i>



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0480/16-8/Lh

Č. j.: DUCR-50253/16/Lh

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 15. srpna 2016

Telefon: +420 602 686 781

E-mail: linhart@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

Liberec, Rekonstrukce TT
"Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí"

v rozsahu:

- SO 321 – Odvodnění tramvajové trati
- SO 421 – Veřejné osvětlení tramvajové trati
- SO 601 – Rekonstrukce TT v úseku Fügnerova – Šaldovo náměstí
- SO 610 – Trolejové vedení
- SO 613 – Vyhřívání nástupišť

Stavebník:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Mrštníkova 3, 461 71 Liberec, IČ 47311975 zastoupený na základě plné moci společností **Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec, IČ 48266230.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 47/1, 47/6, 47/10, 47/12, 48/1, 48/2, 74/7, 902, 1088/2, 1092/2, 5770/1, 5770/9, 5782, 5783/1, 5783/2, 5787/1, 5787/2, 5787/3, 5787/5, 5787/6, 5788/1, 5788/2, 5789/1, 5789/2, 5791/1, 5932/1 a 5933 v k.ú. Liberec.

Popis stavby:

Jedná se o modernizaci stávající tramvajové tratě. Souběžně s výměnou kolejového svršku bude provedena i obnova krytu na komunikacích, ve kterých jsou koleje uloženy. Spolu s kolejovým vedením proběhne i výměna trolejového vedení vč. podpěrných bodů a bude doplněno vyhřívání nástupišť. Po dokončení stavby dojde ke snížení zatížení okolí tratě hlukem a vibracemi.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
17. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 č.ž. E015967/15 ze dne 19. 10. 2015, č.ž. E007352/16 ze dne 18. 4. 2016, v plném znění.**
18. Stavebník dodrží podmínky souhlasu: **ČEZ Distribuce, Teplická 874/8,405 02 Děčín zn.:1085962739 ze dne 6. 6. 2016, v plném znění.**
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Magistrátu města Liberec, Odboru dopravy, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML081268/16-OD/Bb ze dne 25. 5. 2016, zejména:**
 - 19.1. Před zahájením stavebních prací je třeba požádat odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní, o povolení uzavírky a zvláštního užívání silničního pozemku podle §24 a 25, odst. 6, písm. c), bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 - 19.2. Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou v čistotě a případné poškození komunikací bude neprodleně opravena investorem ma vlastní náklady bez vyzvání.
 - 19.3. Před uvedením stavby do provozu (event. před vydání kolaudačního souhlasu) bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby.
20. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 34a/641, 46001 Liberec 1 zn.: 0252/Ví/16 ze dne 14. 6. 2016, v plném znění.**
21. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného stanoviska: **Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Piv/071683/16-SZ 071683/16/2 ze dne 25. 5. 2016, zejména:**
 - 21.1. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem: Odvodnění tramvajové trati bude realizováno přes dešťové svody do jednotné kanalizace.
 - 21.2. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme na následující:
 - 21.2.1. S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
 - 21.2.2. Odpady musí být důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně využívány; uložení na skládky mohou být využity pouze ty odpady, u nichž jiný způsob opětovného požití či recyklace není dostupný.
 - 21.2.3. Vzniklé odpady musí být předány pouze právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává odpad, je k jejich převzetí oprávněna.
 - 21.2.4. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být uvedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
22. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska: **Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec č.j.: KHSLB 06442/2016 ze dne 18. 4. 2016:**
 - 22.1. Před započítím užívání stavby je nutné předložit protokol o měření hluku v denní a noční době prokazující dodržení hygienických limitů hluku z provozu na tramvajové trati v ochranném venkovním prostoru stavby objektů k bydlení na doložení souladu

s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5001290765 ze dne 28. 4. 2016, v plném znění.**
24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.: 586735/16 ze dne 18. 4. 2016, v plném znění.**
25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O16610037314/OTPCLI/Ma ze dne 16. 3. 2016, v plném znění.**
26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3/, 46171 Liberec zn.: 0853/2016 ze dne 5. 5. 2016, v plném znění.**
27. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
28. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců.**
29. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
31. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2018, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice, IČ 49099451
- Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 34a/641, 46001 Liberec 1, IČ 62241672
- P4 Plaza s.r.o., K Červenému dvoru 24/2132, 13000 Praha 3, IČ 27167763
- **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Mrštíkova 3, 461 71 Liberec, IČ 47311975** zastoupený na základě plné moci společností **Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec, IČ 48266230**
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, IČ 45244782
- Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec, IČ 00262978
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ 24729035
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 14000 Praha, IČ 00562262
- Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3/, 46171 Liberec, IČ 25450131
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ 04084063

Odůvodnění

Stavebník **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Mrštíkova 3, 461 71 Liberec, IČ 47311975** zastoupený na základě plné moci společností **Valbek, spol. s r.o.,**

Vaňurova 505/17, 46001 Liberec, IČ 48266230 podal dne 31. května 2016 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: **DUCR-38647/16/Lh** ze dne 20. června 2016 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: **DUCR-38646/16/Lh** ze dne 20. června 2016. Dne 23. června 2016 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne 1. července 2016 oznámil zahájení stavebního řízení a současně stanovil termín na den 22. července 2016, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán **Magistrátem města Liberec, Odborem stavebního úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: SURR/7130/029983/16-Ře** ze dne 17. 2. 2016.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- **Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 4. 4. 2016**
- **Výpůjční smlouva Ev. č. ČS:2016/2310/896 mezi stavebníkem a Českou spořitelnou, a.s.**
- **Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/16/0012 mezi stavebníkem a Statutárním městem Liberec**
- **Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a společností P4 Plaza, s.r.o.**
- **Vyjádření UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 č.ž. E015967/15 ze dne 19. 10. 2015 a č.ž. E0007352/16 ze dne 18. 4. 2016**
- **Souhlas ČEZ Distribuce, Teplická 874/8,405 02 Děčín zn.:1085962739 ze dne 6. 6. 2016**
- **Vyjádření Magistrátu města Liberec, Odboru dopravy, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML081268/16-OD/Bb ze dne 25. 5. 2016**
- **Souhlas Magistrátu města Liberec, Odboru stavebního úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: SURR/7130/029983/16-Ře ze dne 17. 2. 2016**
- **Vyjádření společnosti Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 34a/641, 46001 Liberec 1 zn.: 0252/Ví/16 ze dne 14. 6. 2016**
- **Koordinované stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Piv/071683/16-SZ 071683/16/2 ze dne 25. 5. 2016**
- **Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3/, 46074 Liberec č.j.: KRPL-35914-1/ČJ-2016-180506-06 ze dne 13. 4. 2016**
- **Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec č.j.: KHSLB 06442/2016 ze dne 18. 4. 2016**
- **Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 46001 Liberec III č.j.: HSLI-1079-2/KŘ-P-PRE-2016 ze dne 14. 4. 2016**
- **Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5001290765 ze dne 28. 4. 2016**
- **Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.: 0200437356 ze dne 18. 4. 2016**
- **Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.: 586735/16 ze dne 18. 4. 2016**
- **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O16610037314/OTPCLI/Ma ze dne 16. 3. 2016**
- **Vyjádření společnosti Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3/, 46171 Liberec zn.: 0853/2016 ze dne 5. 5. 2016**

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice
- Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 34a/641, 46001 Liberec 1
- P4 Plaza s.r.o., K Červenému dvoru 24/2132, 13000 Praha 3
- **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou** zastoupený na základě plné moci společností **Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec**
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4
- Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- UPC Česká republika, s.r.o., Závašova 502/5, 14000 Praha
- Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3/, 46171 Liberec
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 46001 Liberec III
- Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3/, 46074 Liberec

Na vědomí:

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3/, 46171 Liberec III

Spis

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: MP-SDP0480/16-9

ze dne: 15. 8. 2016

DUCR-50253/16/Lh

nabytí právní moci: 7. 9. 2016

Název stavby:

**Liberec, Rekonstrukce TT
“Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí”**

V rozsahu:

SO 321 – Odvodnění tramvajové trati, SO 421 – Veřejné osvětlení tramvajové trati, SO 601 – Rekonstrukce TT v úseku Fügnerova – Šaldovo náměstí, SO 610 – Trolejové vedení, SO 613 – Vyhřívání nástupišť

Stavebník:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Mrštínkova 3, 461 71 Liberec, IČ 47311975 zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec, IČ 48266230.

Termín dokončení stavby: **31. 12. 2018**



.....
razítko a podpis