



# Smlouva o dílo

číslo objednatele 4/17/0103

číslo zhotovitele || 1514 402 4043 LLO

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**  
PSČ, sídlo: 110 00, Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec  
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu  
Liberec, na základě plné moci ze dne 20.12.2016  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec  
[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

## 3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

- 3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí“.

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla způsobilého jeho účelu.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle:

projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí**“, vypracovaná projektovou kanceláří Nýdrle v 02/2017, čísl.zak.:07-17, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva včetně ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

**ÚDAJE O STAVBĚ:**

Název stavby: „**Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí**“

Místo stavby: Liberec

Investor stavby: objednatel

(dále jako „**stavba**“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
  - doklady o vytyčení stavby;
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obsluhy dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,

- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora
- před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPi ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále jen "NIPi") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.),
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatелеm.

#### **4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště (dále jen „**lhůta**“).  
Předpokládaný termín výstavby: srpen – listopad 2017
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4.3 RDS bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.

- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedený v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
  - 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
  - 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

## **5. Cena díla a platební podmínky**

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH: | 4 640 000,- Kč |

DPH 21%: | 974 400,- Kč |

Cena díla včetně DPH: | 5 614 400,- Kč |

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen "zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.



Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.

5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat po:

- **protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,**
- **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.

5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Souvislá údržba komunikace Horova po pokládce inženýrských sítí“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení doby splatnosti. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

## **6. Řízení stavby a provádění díla**


6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:

Přípravář zhotovitele:

Zástupce zhotovitele:

Zástupce objednatele:



6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený

v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části díla.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

## **7. Staveniště, stavební deník**

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat je zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

## **8. Povinnosti zhotovitele**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP

- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 94/2016 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb. a č. 93/2016 Sb., v platném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezuje jeho povinnosti a odpovědnosti:

- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
- b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **5 mil. Kč** pro jednu a každou škodu.
- c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. [REDAKCE] a [REDAKCE]

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.

## **9. Archeologické nálezy**

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

## **10. Spolupůsobení objednatele**

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

## **11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení**

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
- 11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru :

e-mail. adresa objednatele :

Pokud se nedohodne s objednatelům písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

- 11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení

zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevylučuje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před převímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením převímkou a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnění smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplní účel.
- 11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.

Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.

- 11.13 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.14 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. Čl. 4.2
  - b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. Čl. 4.2
  - c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla

## **12. Záruky**

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému,



pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
  - 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
  - 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
  - 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;příčemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

  - 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
  - 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
  - 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
  - 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
  - 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“); a/nebo
  - 12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13
  - 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo  
12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

### **13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody**

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z celkové ceny za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0.5% z celkové ceny** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,-**

**Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.**

- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25% z celkové ceny za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kteréhokoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréhokoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

#### **14. Poddodavatelé**

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.
- 14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.3 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- 14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

### **15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací**

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:

- 15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny je o více než 40 dnů nebo s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy,
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel byl jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje

- lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušeni prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

## **16. Další ujednání**

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

## **17. Všeobecná ustanovení**

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2

zhotovitel.

- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 748/2017 ze dne 18. 7. 2017
- 17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 17.15 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 občanského zákoníku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 09. 08. 2017

V Liberci dne 21-08-2017

[Redacted signature]

Tomáš Kysela  
náměstek pro technickou  
správu majetku města



[Redacted signature]

Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci



**EUROVIA**

33

EUROVIA CS, a.s. VINCI

odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec

Londonýnská 504, 460 11 Liberec 11



## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 17-122 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 4 640 000,00

OC+DPH: 5 614 400,00

| Objekt | cenová soustava     | Popis             | OC           | DPH        | OC+DPH       |
|--------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 001    | OTSKP 2017          | VRN a přelínář    | 118 000,00   | 24 780,00  | 142 780,00   |
| 101    | OTSKP 2017          | KOMUNIKACE        | 3 743 086,55 | 786 048,18 | 4 529 134,73 |
| 301    | URS                 | Uliční vpusti     | 312 878,45   | 65 704,47  | 378 582,92   |
| 401    | indiv. Projektantem | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 466 035,00   | 97 867,35  | 563 902,35   |





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

001

118 000,00

Rozpočet: 001 VRN a prlminář

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 9          | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            | <b>114 000,00</b> |
| 1          | 02710       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, ÚDRŽBU<br>Dočasné staveništní komunikace, vč. lávek přes výkopy<br>provizorní přístupy k nemovitostem<br>včetně vyznačení, ohrazení a osvětlení<br>ochrana přejezdy přes staveništní rozvody                                                                                      | KČ | 1,00     | 12 000,00  | 12 000,00         |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |                   |
| 2          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle                                                                                                                                                                                                                                 | KČ | 1,00     | 30 000,00  | 30 000,00         |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |                   |
| 3          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>práce v ochranném pásmu stav. IS - dočasné opatření po dobu stavby<br>vytyčení a vyznačení tras a ochranných pásem<br>náklady na ztížené práce v ochranném pásmu IS<br>komunikace se správcem<br>náklady spojené s dodržáním vydaných požadavků, vyjádření a stanovisek jednotlivých<br>dotčených orgánů IS | KČ | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00          |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |                   |
| 4          | 02760       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY<br>bezpečnostní opatření pro zajištění výkopů - ohrazení, vyznačení, osvětlení, zakrytí<br>ochranné a záchytné konstrukce<br>případné dočasné zasypávání výkopů v průběhu prací                                                                                                                                | KČ | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00          |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |                   |
| 5          | 02822       |          | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KČ | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00          |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |            |                   |
| 6          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>plán BOZP vč. oznámení o zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce<br>ve smyslu Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.<br>zhodnocení zásad bezpečnosti práce na staveništi, zásad organizace výstavby                                                                                             | KČ | 1,00     | 1 000,00   | 1 000,00          |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |            |                   |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

001

118 000,00

Rozpočet: 001 VRN a prliminář

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   | 6        | 9          | 10        |
| 7          | 02944       |          | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KČ  | 1,00     | 4 000,00   | 4 000,00  |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |           |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |           |
| 8          | 02991       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,00     | 18 000,00  | 18 000,00 |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |           |
| 9          | 03100       |          | ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KČ  | 1,00     | 35 000,00  | 35 000,00 |
|            |             |          | Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.<br>Položka zahrnuje náklady spojené s:<br>oplocení a ohrazení staveniště<br>prostory pro skladování a manipulaci<br>osvětlení prostoru pracoviště<br>staveništní přípojky<br>zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě<br>zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky<br>kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců investora,<br>sociální zařízení,<br>zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby<br>čerpání vody<br>Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství<br>Poplatky a náklady za spotřebovanou energii a zásobování |     |          |            |           |
|            |             |          | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |           |
| 11         | R02900      | a        | OSTATNÍ POŽADAVKY - MONITORING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KČ  | 1,00     | 4 000,00   | 4 000,00  |
|            |             |          | Pasport a fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů a staveb před                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |           |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |           |
| 12         | R02900      | b        | OSTATNÍ POŽADAVKY - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY - OSTRAHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KČ  | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00  |
|            |             |          | Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště, včetně osvětlení staveniště, výstražných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |           |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

001

118 000,00

Rozpočet: 001 VRN a prliminář

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena       |                 |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | Jednotková | Celkem          |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 6        | 9          | 10              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |                 |
| 13         | R02900      | c        | OSTATNÍ POŽADAVKY<br>ostatní náklady vyplývající ze zpracovaného plánu BOZP a v rozpočtu samostatně<br>nevyčíslené a vyplývající z<br>Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a<br>ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a ostatních<br>bezpečnostních předpisů a ČSN, např.:<br>ochranné pomůcky osob pohybujících se v prostoru staveniště<br>při provozu a používání strojů, nářadí a technických zařízení<br>při pracích spojené s prováděním a demontáží bednění, zajištění bezpečnostních<br>opatření ve spojení s prací ve výšce nebo pod zemí (ve výkopech)<br><del>při pracích u staveb a s bezpečnostními opatřeními, stavení, údržba, náklady z výšky</del><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                | KČ | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00        |
| 9          |             |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            | <b>4 000,00</b> |
| 10         | 916814      | a        | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ<br>zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště<br>staveništní oplocení - dodávka, montáž, demontáž, údržba i nájem<br>včetně označení staveniště bezpečnostními a informačními cedulemi<br>za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a<br>každých 50 m po komunikaci<br>vstupy na staveniště uzamykatelné<br><del>vstupy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, už zákaz</del><br><del>za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a</del><br><del>každých 50 m po komunikaci.</del><br>položka zahrnuje:<br>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí | KČ | 1,00     | 4 000,00   | 4 000,00        |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101 3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                      | MJ | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                    |    |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                  | 5  | 6        | 9          | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                |    |          |            | <b>281 247,00</b> |
| 1          | 014112      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                       | T  | 1 387,50 | 130,00     | 180 375,00        |
|            |             |          | beton + kamenivo                                                                   |    |          |            |                   |
|            |             |          | beton: (170,0+93,0+1,0+(52,0*0,1))m3*2,5=673,0000 [A]tun                           |    |          |            |                   |
|            |             |          | kamenivo:(336,92+58,69)m3*1,8=712,0980 [B]tun                                      |    |          |            |                   |
|            |             |          | vpusti: 8*0,3t/m3=2,4000 [C]tun                                                    |    |          |            |                   |
|            |             |          | Celkem: A+B+C=1 387,4980 [D]                                                       |    |          |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na   |    |          |            |                   |
| 2          | 014132      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                    | T  | 672,48   | 150,00     | 100 872,00        |
|            |             |          | asfalty                                                                            |    |          |            |                   |
|            |             |          | (150+99,2+31)m3*2,4=672,4800 [A]tun                                                |    |          |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na   |    |          |            |                   |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                 |    |          |            | <b>484 505,10</b> |
| 3          | 113438      | a        | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,                     | M3 | 656,92   | 350,00     | 229 922,00        |
|            |             |          | vozovkové vrstvy                                                                   |    |          |            |                   |
|            |             |          | vozovka: 1493,0m2*0,44=656,9200 [A]                                                |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. |    |          |            |                   |
| 4          | 113438      | b        | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,                     | M3 | 182,69   | 350,00     | 63 941,50         |
|            |             |          | chodníkové vrstvy - litý asfalt na podkladním betonu                               |    |          |            |                   |
|            |             |          | stávající chodníky: 425,0*0,25=106,2500 [A]                                        |    |          |            |                   |
|            |             |          | stáv. sjezdy: 196,0*0,39=76,4400 [B]                                               |    |          |            |                   |
|            |             |          | Celkem: A+B=182,6900 [C]                                                           |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. |    |          |            |                   |
| 5          | 113528      |          | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                        | M  | 52,00    | 105,00     | 5 460,00          |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |                   |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. |    |          |            |                   |
| 6          | 113538      |          | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM                         | M  | 100,00   | 140,00     | 14 000,00         |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |                   |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. |    |          |            |                   |
| 7          | 11372       |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                             | M3 | 99,20    | 1 050,00   | 104 160,00        |
|            |             |          | v prům. tl. 80mm                                                                   |    |          |            |                   |
|            |             |          | 1240,0*0,08=99,2000 [A]                                                            |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. |    |          |            |                   |
| 8          | 122738      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                 | M3 | 27,00    | 330,00     | 8 910,00          |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |                   |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

**Rozpočet:** 101 KOMUNIKACE

**CENOVÁ SOUSTAVA:** OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             |          | 108,0*0,25=27,0000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>odvodnění nebo odvedení vody v okolí výkopiště a na výkopišti |    |          |            |          |
| 9          | 125738      |          | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>zemina pro terénní úpravy dle pol.č. 18231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 10,80    | 330,00     | 3 564,00 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, příjezdy, lešení, podjezdy, kopce, přemístění, zpevněné plochy, zábradlí a pod.) |    |          |            |          |
| 10         | 12911       |          | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 1 240,00 | 7,00       | 8 680,00 |
|            |             |          | <i>povrchová úprava: 1240,0=1 240,0000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |          |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |            |          |
| 11         | 132738      |          | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 9,60     | 540,00     | 5 184,00 |
|            |             |          | <i>obnova kanalizační přípojky stáv. lin. žlabu: 10,0*0,80*1,20=9,6000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |          |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             |          | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li></ul> |    |          |            |          |
| 12         | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 36,60    | 80,00      | 2 928,00 |
|            |             |          | <p>zemina z výkopů: 27,0+9,60=36,6000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, výjezdy, nájezdy, ležení, podélné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, základy a</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |          |
| 13         | 17481       |          | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 4,80     | 538,00     | 2 582,40 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

**Rozpočet:** 101 KOMUNIKACE

**CENOVÁ SOUSTAVA:** OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             |          | <i>obnova kanalizační přípojky stáv. lin. žlabu:</i><br><i>10,0*0,80*(1,20-0,15-0,45)=4,8000 [A]</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br><i>provedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</i> |    |          |            |          |
| 14         | 17581       |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>štěrkopísek 0-8 mm<br><i>obnova kanalizační přípojky stáv. lin. žlabu:</i><br><i>10,0*0,80*0,45-(10*0,020)=3,4000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 3,40     | 678,00     | 2 305,20 |





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 6        | 9          | 10        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- udržování nebo obnovení vodu v okolí úložiště po úložišti |    |          |            |           |
| 15         | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2 316,00 | 12,00      | 27 792,00 |
|            |             |          | $1485,0+(650,0*0,20)+425,0+276,0=2\,316,0000\text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |           |
| 16         | 18231       |          | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 108,00   | 22,00      | 2 376,00  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
| 17         | 18241       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 108,00   | 20,00      | 2 160,00  |
|            |             |          | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
| 18         | 18351       |          | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 108,00   | 5,00       | 540,00    |
|            |             |          | před výsevem travní směsí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|            |             |          | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
| 2          |             | Základy  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            | 94 500,00 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101 3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena       |                     |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | Jednotková | Celkem              |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 6        | 9          | 10                  |
| 19         | 212635      |          | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 270,00   | 280,00     | 75 600,00           |
|            |             |          | <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li><li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li><li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li><li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování</li></ul> |    |          |            |                     |
| 20         | 21361       |          | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 540,00   | 35,00      | 18 900,00           |
|            |             |          | <p>drenáže</p> <p>270,0*2,0=540,0000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |                     |
| 4          |             |          | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            | <b>813,60</b>       |
| 21         | 45157       |          | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1,20     | 678,00     | 813,60              |
|            |             |          | <p>šterkopísek 0-8 mm</p> <p>obnova kanalizační přípojky stáv. lin. žlabu:</p> <p>10,0*0,80*0,15=1,2000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |                     |
| 5          |             |          | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            | <b>2 298 558,31</b> |
| 22         | 561401      |          | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 178,20   | 1 875,00   | 334 125,00          |
|            |             |          | <p>SC C8/10</p> <p>vozovka: 1485,0*0,12=178,2000 [A]</p> <p>- ukladání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li><li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li></ul>                                                                                                                                       |    |          |            |                     |
| 23         | 56330       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 454,77   | 933,00     | 424 300,41          |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena       |            |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | Jednotková | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 6        | 9          | 10         |
|            |             |          | vozovka: $1485,0 \times 0,20 = 297,0000$ [A]<br>chodníky+sjezdy: $425,0 \times 0,15 + 276,0 \times (0,12 + 0,15) = 138,2700$ [B]<br>rozš. pod obrubou: $(650,0 \times 0,20) \times 0,15 = 19,5000$ [C]<br>Celkem: $A+B+C=454,7700$ [D]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |          |            |            |
| 24         | 572213      | a        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 2 725,00 | 12,00      | 32 700,00  |
|            |             |          | množství 0,50kg/m2<br>vozovka: $1485,0 = 1 485,0000$ [A]<br>povrchová úprava: $1240,0 = 1 240,0000$ [B]<br>Celkem: $A+B=2 725,0000$ [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                          |    |          |            |            |
| 25         | 572213      | b        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 2 725,00 | 12,00      | 32 700,00  |
|            |             |          | v množství 0,30kg/m2<br>vozovka: $1485,0 = 1 485,0000$ [A]<br>povrchová úprava: $1240,0 = 1 240,0000$ [B]<br>Celkem: $A+B=2 725,0000$ [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                        |    |          |            |            |
| 26         | 574A04      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 109,00   | 4 912,00   | 535 408,00 |
|            |             |          | vozovka: $1485,0 \times 0,04 = 59,4000$ [A]<br>povrchová úprava: $1240,0 \times 0,04 = 49,6000$ [B]<br>Celkem: $A+B=109,0000$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |            |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena       |            |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | Jednotková | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 6        | 9          | 10         |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích úsvetů, žebrot a pod.                                                                                                                                                       |    |          |            |            |
| 27         | 574C06      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 138,70   | 4 517,00   | 626 507,90 |
|            |             |          | vozovka: 1485,0*0,06=89,1000 [A]<br>povrchová úprava: 1240,0*0,04(prům.tl)=49,6000 [B]<br>Celkem: A+B=138,7000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |            |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích úsvetů, žebrot a pod.                                                                                                                                                       |    |          |            |            |
| 28         | 582611      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 418,00   | 410,00     | 171 380,00 |
|            |             |          | šedá hladká, tl. 60mm, lože z kameniva tl. 40mm, výplň spár písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |            |
|            |             |          | 425,0-7,0=418,0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |            |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích úsvetů, žebrot a pod. - zpracování li zadávací dokumentace, lipek |    |          |            |            |
| 29         | 582612      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 260,00   | 456,00     | 118 560,00 |
|            |             |          | šedá hladká, tl. 60mm, lože z kameniva tl. 40mm, výplň spár písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |            |
|            |             |          | 276,0-16,0=260,0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |            |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | 6        | 9          | 10        |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prvků, odvodňovacích ústí, žebotě pod, nastavení ližďové dokumentace jinak |    |          |            |           |
| 30         | 58261A      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 7,00     | 795,00     | 5 565,00  |
|            |             |          | hmatová dlažba červená<br>lože z kameniva tl. 40mm, výplň spar písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prvků, odvodňovacích ústí, žebotě pod, nastavení ližďové dokumentace jinak |    |          |            |           |
| 31         | 58261B      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 16,00    | 842,00     | 13 472,00 |
|            |             |          | hmatová dlažba červená<br>lože z kameniva tl. 40mm, výplň spar písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prvků, odvodňovacích ústí, žebotě pod, nastavení ližďové dokumentace jinak |    |          |            |           |
| 32         | 587202      |          | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 3,00     | 580,00     | 1 740,00  |
|            |             |          | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |           |
| 33         | 58920       |          | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 30,00    | 70,00      | 2 100,00  |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101 3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 6        | 9          | 10        |
|            |             |          | ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry,<br>pracovní spára: 30,0=30,0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
| 7          |             |          | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
| 34         | 711117      |          | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 51,00    | 310,00     | 15 810,00 |
|            |             |          | vč. systémové lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |           |
|            |             |          | 51,0*1,0=51,0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné<br>vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému<br>podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,<br>dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud<br>dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak                                                                                                        |    |          |            |           |
| 8          |             |          | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
| 35         | 87433       |          | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 10,00    | 490,00     | 4 900,00  |
|            |             |          | obnova kanalizační přípojky stáv. lin. žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |           |
|            |             |          | položky pro zhotovení potrubí patří bez omezení na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,<br>spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,<br>včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného<br>technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,<br>pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,<br>napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí |    |          |            |           |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101 3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                        | MJ  | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                      |     |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                    | 5   | 6        | 9          | 10                |
| 36         | 89921       |          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                               | KUS | 11,00    | 2 530,00   | 27 830,00         |
|            |             |          |                                                                                      |     |          |            |                   |
|            |             |          | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo   |     |          |            |                   |
| 37         | 89923       |          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                         | KUS | 12,00    | 2 070,00   | 24 840,00         |
|            |             |          |                                                                                      |     |          |            |                   |
|            |             |          | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo   |     |          |            |                   |
| 9          |             |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                    |     |          |            | <b>510 082,54</b> |
| 38         | 914122      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S                     | KUS | 9,00     | 630,00     | 5 670,00          |
|            |             |          | zpětná montáž stáv. DZ                                                               |     |          |            |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                    |     |          |            |                   |
|            |             |          | - dopravu demontované značky z dočasné skládky                                       |     |          |            |                   |
|            |             |          | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem                                 |     |          |            |                   |
|            |             |          | - nutnou opravu poškozených částí                                                    |     |          |            |                   |
|            |             |          | nezahrnuje dodávku značky                                                            |     |          |            |                   |
| 39         | 914123      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                     | KUS | 9,00     | 350,00     | 3 150,00          |
|            |             |          | dočasná demontáž, bude zpětně použito                                                |     |          |            |                   |
|            |             |          |                                                                                      |     |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na             |     |          |            |                   |
| 40         | 914912      |          | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM                          | KUS | 6,00     | 590,00     | 3 540,00          |
|            |             |          | zpětná montáž stáv. sloupků                                                          |     |          |            |                   |
|            |             |          |                                                                                      |     |          |            |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                    |     |          |            |                   |
|            |             |          | - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky                                   |     |          |            |                   |
|            |             |          | - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem |     |          |            |                   |
|            |             |          | - nutnou opravu poškozených částí                                                    |     |          |            |                   |
|            |             |          | nezahrnuje dodávku sloupků, stojků, upevňovacích zařízení                            |     |          |            |                   |
| 41         | 914913      |          | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                   | KUS | 6,00     | 350,00     | 2 100,00          |
|            |             |          | dočasná demontáž, bude zpětně použito                                                |     |          |            |                   |
|            |             |          |                                                                                      |     |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na             |     |          |            |                   |
| 42         | 915211      | a        | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                       | M2  | 15,75    | 390,00     | 6 142,50          |
|            |             |          | bílá                                                                                 |     |          |            |                   |
|            |             |          | 126,0*0,125=15,75 [A]                                                                |     |          |            |                   |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena       |            |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                 |    |          | Jednotková | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                               | 5  | 6        | 9          | 10         |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                |    |          |            |            |
| 43         | 915211      | b        | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>žluté<br>21,0*0,125=2,6250 [A]                                                                | M2 | 2,63     | 560,00     | 1 472,80   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                |    |          |            |            |
| 44         | 917211      |          | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM<br>vč. beton.lože                                                                                               | M  | 125,00   | 327,00     | 40 875,00  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br><del>betonová lože i boční betonovou ohrádku</del> |    |          |            |            |
| 45         | 917223      |          | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br>100/250mm, vč. beton.lože                                                                      | M  | 85,00    | 433,00     | 36 805,00  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br><del>betonová lože i boční betonovou ohrádku</del> |    |          |            |            |
| 46         | 917224      |          | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>150/250mm, vč. beton.lože                                                                      | M  | 194,00   | 456,00     | 88 464,00  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br><del>betonová lože i boční betonovou ohrádku</del> |    |          |            |            |
| 47         | 917427      |          | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM<br>vč. beton.lože                                                                                             | M  | 100,00   | 1 370,00   | 137 000,00 |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br><del>betonová lože i boční betonovou ohrádku</del>  |    |          |            |            |
| 48         | 91782       |          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH<br>vč. beton.lože                                                                                                            | M  | 401,00   | 410,00     | 164 410,00 |
|            |             |          | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové                                                                               |    |          |            |            |





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

101

3 743 086,55

Rozpočet: 101 KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5   | 6        | 9          | 10        |
| 49         | 919112      |          | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 30,00    | 130,00     | 3 900,00  |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |           |
|            |             |          | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                              |     |          |            |           |
| 50         | 966158      |          | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 1,00     | 2 553,24   | 2 553,24  |
|            |             |          | stáv. nájezdové klíny sjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou |     |          |            |           |
| 51         | 96687       |          | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 8,00     | 1 750,00   | 14 000,00 |
|            |             |          | včetně odvozu na skládku (20km)                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |           |
|            |             |          | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s                                                                                                                               |     |          |            |           |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

301 312 878,45

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena       |                  |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | Jednotková | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 6        | 9          | 10               |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            | <b>56 430,15</b> |
| 2          | 132201201   |          | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 28,67    | 240,00     | 6 880,80         |
|            |             |          | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním<br><i>pr.hl. (1,87+1,07)/2=</i><br><i>Mezisoučet: A=</i><br><i>54.6*1.0*1.47=80,2620 [C]</i><br><i>kom -(54,6*1,0*0,42)=</i><br><i>Mezisoučet: C+D=</i><br><i>hloubení rýh 50% 57,33*0,5=</i><br><i>Celkem: F=</i> |    |          |            |                  |
| 3          | 132201209   |          | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 8,60     | 5,00       | 43,00            |
|            |             |          | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním<br><i>hloubení rýh 50% 57,33*0,5*0,3=</i><br><i>Celkem: A=</i>                                                                                                                                                     |    |          |            |                  |
| 4          | 132301201   |          | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 28,67    | 260,00     | 7 454,20         |
|            |             |          | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním<br><i>pr.hl. (1,87+1,07)/2=</i><br><i>Mezisoučet: A=</i><br><i>54.6*1.0*1.47=80,2620 [C]</i><br><i>kom -(54,6*1,0*0,42)=</i><br><i>Mezisoučet: C+D=</i><br><i>hloubení rýh 50% 57,33*0,5=</i><br><i>Celkem: F=</i> |    |          |            |                  |
| 5          | 132301209   |          | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 8,60     | 5,00       | 43,00            |
|            |             |          | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním<br><i>hloubení rýh 50% 57,33*0,5*0,3=</i><br><i>Celkem: A=</i>                                                                                                                                                     |    |          |            |                  |
| 6          | 151101101   |          | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 160,52   | 60,00      | 9 631,20         |
|            |             |          | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy<br><i>54.6*2.0*1.47=160,5240 [A]</i><br><i>Celkem: A=160,5240 [B]</i>                                                                                                                                             |    |          |            |                  |
| 7          | 151101111   |          | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 160,52   | 20,00      | 3 210,40         |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

301 312 878,45

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                      | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                                                                    |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                  | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             |          | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na |    |          |            |          |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |          |
| 8          | 161101101   |          | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                  | M3 | 57,33    | 5,00       | 286,65   |
|            |             |          | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním     |    |          |            |          |
|            |             |          | 54.6*1.0*1.47=80,2620 [A]                                                          |    |          |            |          |
|            |             |          | kom -(54,6*1,0*0,42)=                                                              |    |          |            |          |
|            |             |          | Mezisoučet: A+B=                                                                   |    |          |            |          |
|            |             |          | Celkem: C=                                                                         |    |          |            |          |
| 9          | 162301102   |          | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4               | M3 | 10,65    | 20,00      | 213,00   |
|            |             |          | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním          |    |          |            |          |
|            |             |          | odvoz na mezideponii a zpět                                                        |    |          |            |          |
|            |             |          | zpětný zásyp 10,647=                                                               |    |          |            |          |
|            |             |          | Celkem: A=                                                                         |    |          |            |          |
| 10         | 162701101   |          | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4               | M3 | 46,68    | 80,00      | 3 734,40 |
|            |             |          | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním          |    |          |            |          |
|            |             |          | odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 6 km'                                       |    |          |            |          |
|            |             |          | 54.6*1.0*1.47=80,2620 [A]                                                          |    |          |            |          |
|            |             |          | kom -(54,6*1,0*0,42)=                                                              |    |          |            |          |
|            |             |          | zpětný zásyp -10,647=                                                              |    |          |            |          |
|            |             |          | Mezisoučet: A+B+C=                                                                 |    |          |            |          |
|            |             |          | Celkem: D=                                                                         |    |          |            |          |
| 11         | 167101102   |          | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                  | M3 | 10,92    | 20,00      | 218,40   |
|            |             |          | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,       |    |          |            |          |
|            |             |          | zpětný zásyp 10,92=                                                                |    |          |            |          |
|            |             |          | Celkem: A=                                                                         |    |          |            |          |
| 12         | 171201201   |          | Uložení sypaniny na skládky                                                        | M3 | 46,68    | 10,00      | 466,80   |
|            |             |          | Uložení sypaniny na skládky                                                        |    |          |            |          |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |          |
|            |             |          |                                                                                    |    |          |            |          |
| 13         | 171201211   |          | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                     | T  | 84,03    | 90,00      | 7 562,70 |
|            |             |          | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )            |    |          |            |          |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

301

312 878,45

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
|            |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | 6        | 9          | 10        |
|            |             |           | měrná hmotnost 1.8 CÚ2017 46,683*1,8=<br>Celkem: A=                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |           |
| 14         | 174101101   |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním<br>zpětný zásyp 10,647=<br>Celkem: A=                                                                                                                                | M3 | 10,65    | 90,00      | 958,50    |
| 15         | 174101101   | 1         | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním<br>54.6*1.0*1.47=80,2620 [A]<br>kom -(54,6*1,0*0,42)=<br>obsyp -25,116=<br>lože potrubí -10,92=<br>zpětný zásyp 50% -10,647=<br>Mezisoučet: A+B+C+D+E=<br>Celkem: F= | M3 | 10,65    | 110,00     | 1 171,50  |
| 16         | 175151101   |           | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m<br>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem<br>UV 54,6*1,0*0,46=<br>Celkem: A=                                                                                                                                 | M3 | 25,12    | 90,00      | 2 260,80  |
| 24         | 583373030   |           | šterkopísek frakce 0-8<br>šterkopísek frakce 0-8<br>měr. hmotnost 2.0 25,116*2,0=<br>Celkem: A=                                                                                                                                                                                                                         | T  | 50,23    | 160,00     | 8 036,80  |
| 47         | pol.3       |           | šterk frakce 5-32<br>kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt)<br>měrná hmotnost 2.0. zásyp 50% 10,647*2,0=<br>Celkem: A=                                                                                                                                                       | T  | 21,29    | 200,00     | 4 258,00  |
| 2          |             | Zakládání |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            | 12 012,00 |
| 17         | 212755214   |           | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože<br>Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                                                                                                                                                      | M  | 54,60    | 220,00     | 12 012,00 |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

301 312 878,45

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                | MJ                | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                              |                   |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                 | 6        | 9          | 10        |
| <b>3</b>   |             |          | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                         | <b>13 558,00</b>  |          |            |           |
| 18         | 245515270   |          | profil těsnící bobtnající SikaSwell-A 2005 š.20 mm bal. 10 m<br>materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební                                                                 | M                 | 21,00    | 85,00      | 1 785,00  |
| 19         | 359901111   |          | Vyčištění stok<br>Vyčištění stok (zatrubněných vodotečí)                                                                                                                                                     | M                 | 54,60    | 120,00     | 6 552,00  |
| 20         | 359901211   |          | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci<br>Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                                                                       | M                 | 54,60    | 65,00      | 3 549,00  |
| 21         | 389381001   |          | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí<br>Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí<br>0.06*0.15*11=0,0990 [A]<br>Celkem: A=0,0990 [B]                                                                      | M3                | 0,10     | 16 720,00  | 1 672,00  |
| <b>4</b>   |             |          | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                  | <b>33 742,80</b>  |          |            |           |
| 22         | 452312131   |          | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop<br>Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové<br>DN150 54,6*0,2*1,0=<br>Celkem: A=<br>Celkem: B=              | M3                | 10,92    | 2 410,00   | 26 317,20 |
| 23         | 452351101   |          | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop<br>Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo<br>54.6*0.2*2.0=21,8400 [A]<br>Celkem: A=21,8400 [B] | M2                | 21,84    | 340,00     | 7 425,60  |
| <b>8</b>   |             |          | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                         | <b>156 466,00</b> |          |            |           |
| 25         | 592238500   |          | dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm<br>dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm                                                              | KUS               | 12,18    | 550,00     | 6 699,00  |
| 26         | 592238580   |          | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                                                                                                                          | KUS               | 12,18    | 560,00     | 6 820,80  |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

301 312 878,45

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                           |     |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                         | 5   | 6        | 9          | 10        |
|            |             |          | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q        |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 27         | 592238640   |          | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm               | KUS | 12,18    | 220,00     | 2 679,60  |
|            |             |          | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV- |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 28         | 592238740   |          | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300                                          | KUS | 12,18    | 610,00     | 7 429,80  |
|            |             |          | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s   |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 29         | 592238760   |          | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                   | KUS | 12,18    | 810,00     | 9 865,80  |
|            |             |          | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s   |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 30         | 592238780   |          | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                     | KUS | 12,18    | 2 100,00   | 25 578,00 |
|            |             |          | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s   |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 31         | 597106750   |          | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F                             | M   | 62,79    | 420,00     | 26 371,80 |
|            |             |          | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F                             |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 32         | 597108720   |          | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN150mm L60(75)cm spojovací systém F              | KUS | 12,18    | 260,00     | 3 166,80  |
|            |             |          | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 150mm L 60(75)cm spojovací              |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 33         | 597118700   |          | vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN150mm spojovací systém F                        | KUS | 11,17    | 520,00     | 5 808,40  |
|            |             |          | vložka kameninová glazovaná šachtová DN150mm spojovací systém F                           |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 34         | 831312121   |          | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon          | M   | 54,60    | 260,00     | 14 196,00 |
|            |             |          | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném          |     |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                           |     |          |            |           |
| 35         | 87731044-R0 |          | Montáž šachtových vložek na potrubí z KA trub DN 150                                      | KUS | 11,00    | 400,00     | 4 400,00  |
|            |             |          | Montáž šachtových vložek na potrubí z KA trub DN 150                                      |     |          |            |           |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

301 312 878,45

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                           | MJ        | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                         |           |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                       | 5         | 6        | 9          | 10        |
|            |             |          |                                                                                                         |           |          |            |           |
| 36         | 87731044-R4 |          | Montáž dodatečných odboček na potrubí z KA trub DN 150                                                  | KUS       | 1,00     | 1 200,00   | 1 200,00  |
|            |             |          | Montáž dodatečných odboček na potrubí z KA trub DN 150                                                  |           |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                                         |           |          |            |           |
| 37         | 892312121   |          | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým                                       | ÚSEK      | 12,00    | 350,00     | 4 200,00  |
|            |             |          | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150                                              |           |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                                         |           |          |            |           |
| 38         | 895941111   |          | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                 | KUS       | 12,00    | 3 100,00   | 37 200,00 |
|            |             |          | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                 |           |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                                         |           |          |            |           |
| 46         | pol.29      |          | Kameninové napojení pomocí B-kroužku - DN150, vč. B-kroužku                                             | KUS       | 1,00     | 850,00     | 850,00    |
|            |             |          | Kameninové napojení pomocí B-kroužku - DN150                                                            |           |          |            |           |
|            |             |          | vč. B-kroužku                                                                                           |           |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                                         |           |          |            |           |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                     | 14 765,00 |          |            |           |
| 39         | 935114121   |          | Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem                         | M         | 4,00     | 2 630,00   | 10 520,00 |
|            |             |          | Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a                                    |           |          |            |           |
|            |             |          |                                                                                                         |           |          |            |           |
| 40         | 977151126   |          | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů                                 | M         | 0,15     | 2 230,00   | 334,50    |
|            |             |          | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 1*0.15=0,1500 [A]    |           |          |            |           |
|            |             |          | Celkem: A=0,1500 [B]                                                                                    |           |          |            |           |
| 41         | 977151128   |          | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů                                 | M         | 1,65     | 2 370,00   | 3 910,50  |
|            |             |          | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 11.0*0.15=1,6500 [A] |           |          |            |           |
|            |             |          | Celkem: A=1,6500 [B]                                                                                    |           |          |            |           |
| 997        |             |          | Přesun sutě                                                                                             | 588,50    |          |            |           |
| 42         | 997013501   |          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                           | T         | 0,49     | 300,00     | 147,00    |
|            |             |          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na                               |           |          |            |           |



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

301

312 878,45

Rozpočet: 301 Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 9          | 10        |
|            |             |          | ŽB 0,491=<br>Celkem: A=<br>Celkem: B=                                                                                                                                                                 |    |          |            |           |
| 43         | 997013509   |          | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na<br>odvoz na skládku 6 km 0,491*5=<br>Celkem: A= | T  | 2,46     | 50,00      | 123,00    |
| 44         | 997221825   |          | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového<br>ŽB 0,491=<br>Celkem: A=                      | T  | 0,49     | 650,00     | 318,50    |
| 998        |             |          | Přesun hmot                                                                                                                                                                                           |    |          |            | 1 316,00  |
| 45         | 998276101   |          | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop<br>Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo                                                       | T  | 13,16    | 100,00     | 1 316,00  |
| VRN4       |             |          | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                    |    |          |            | 24 000,00 |
| 1          | 043134000   |          | Zkoušky zatěžovací<br>Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové                                                                                                                    | KČ | 8,00     | 3 000,00   | 24 000,00 |

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.□

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17-122 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC

401

466 035,00

Rozpočet: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

CENOVÁ SOUSTAVA: indiv. Projektanta - vlastní položky projektanta VO

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                 | MJ  | Množství | Cena                |                   |                   |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                               |     |          | Jednotková materiál | Jednotková montáž | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                             | 5   | 6        | 8                   | 9                 | 10                |
| 7          |             |          | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                             |     |          |                     |                   | <b>466 035,00</b> |
| 001        | 001         |          | Demontáž svítidla                                                             | ks  | 11       |                     | 320               | 3 520             |
| 002        | 002         |          | Montáž svítidla                                                               | ks  | 10       |                     | 500               | 5 000             |
| 003        | 003         |          | Výbojka 70W                                                                   | ks  | 10       | 270                 | 50                | 3 200             |
| 004        | 004         |          | Demontáž stožáru včetně výložníku, odstranění základu                         | ks  | 10       |                     | 1 000             | 10 000            |
| 005        | 005         |          | Stožár 6m, třístupňový, lakovaný, barva šedá RAL 7015, dle TZ                 | ks  | 4        | 4 470               | 850               | 21 280            |
| 006        | 006         |          | Stožár 8m (výška včetně výložníku), třístupňový, lakovaný, barva šedá, dle TZ | ks  | 6        | 7 850               | 1 400             | 55 500            |
| 007        | 007         |          | Výložník obloukový 1,5m, lakovaný, barva šedá                                 | ks  | 6        | 1 530               | 500               | 12 180            |
| 008        | 008         |          | Výkop pro základ stožáru                                                      | ks  | 10       |                     | 800               | 8 000             |
| 009        | 009         |          | Betonový základ pro stožár s pouzdrem                                         | ks  | 10       | 1 200               | 600               | 18 000            |
| 010        | 010         |          | Stožárová svorkovnice s jištěním                                              | ks  | 10       | 495                 | 300               | 7 950             |
| 011        | 011         |          | Kabel CYKY 4x10                                                               | m   | 480      | 95                  | 35                | 62 400            |
| 012        | 012         |          | Kabel CYKY 3x1,5                                                              | m   | 100      | 10                  | 15                | 2 500             |
| 013        | 013         |          | Zemnicí pásovina FeZn 30x4                                                    | m   | 430      | 35                  | 40                | 32 250            |
| 014        | 014         |          | Zemnicí drát FeZn 10mm/PVC                                                    | m   | 15       | 32                  | 40                | 1 080             |
| 015        | 015         |          | Oko na zemnicí drát, M8                                                       | ks  | 10       | 30                  | 50                | 800               |
| 016        | 016         |          | Svorka SK                                                                     | ks  | 26       | 25                  | 35                | 1 560             |
| 017        | 017         |          | Chráníčka ohebná DN50                                                         | m   | 430      | 14                  | 30                | 18 920            |
| 018        | 018         |          | Chráníčka tuhá DN110                                                          | m   | 30       | 45                  | 35                | 2 400             |
| 019        | 019         |          | Krycí desky / výstražná fólie                                                 | m   | 430      | 10                  | 10                | 8 600             |
| 020        | 020         |          | Výkop 30x70                                                                   | bm  | 400      |                     | 175               | 70 000            |
| 021        | 021         |          | Zához, hutnění 30x50                                                          | bm  | 400      |                     | 70                | 28 000            |
| 022        | 022         |          | Výkop 50x120                                                                  | bm  | 30       |                     | 400               | 12 000            |
| 023        | 023         |          | Zához, hutnění 50x100                                                         | bm  | 30       |                     | 100               | 3 000             |
| 024        | 024         |          | Pískové lože 20cm                                                             | bm  | 430      | 28                  | 35                | 27 090            |
| 025        | 025         |          | Pomocné stavební a montážní práce                                             | hod | 10       |                     | 200               | 2 000             |
| 026        | 026         |          | Napojení na stávající rozvody                                                 | ks  | 3        | 185                 | 350               | 1 605             |
| 027        | 027         |          | Doprava                                                                       | ks  | 1        |                     | 3 000             | 3 000             |
| 028        | 028         |          | Odvoz a likvidace odpadu                                                      | m3  | 30       | 100                 |                   | 3 000             |
| 029        | 029         |          | Koordinace se správcí sítí                                                    | hod | 2        |                     | 250               | 500               |
| 030        | 030         |          | Pronájem plošiny                                                              | hod | 15       |                     | 720               | 10 800            |
| 031        | 031         |          | Pronájem jeřábu                                                               | hod | 10       |                     | 800               | 8 000             |
| 032        | 032         |          | Výchozí revize                                                                | ks  | 1        |                     | 4 500             | 4 500             |
| 033        | 033         |          | Geodetické vytyčení nových rozvodů vč. geometrického plánu                    | km  | 0,43     |                     | 30 000            | 12 900            |
| 034        | 034         |          | Dopravní značení                                                              | ks  | 1        | 500                 | 500               | 1 000             |
| 035        | 035         |          | Projektová dokumentace skutečného provedení                                   | ks  | 1        |                     | 3 500             | 3 500             |

Pozn. Demontáže a montáže rekonstruovaných povrchů jsou součástí stavení části.  
Drobný montážní a spojovací materiál je obsažen v ceně materiálu a výrobků.

## HARMONOGRAM postupu prací



**Stavba: Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí**  
**Zadavatel: Statutární město Liberec**


**Zahájení:** do 5 dnů od převzetí staveniště

**Dokončení:** do 10 týdnů ode dne převzetí staveniště

**Předpoklad realizace:** v období srpen - listopad 2017 (v závislosti na postupu a dokončení prací na inženýrských sítích)

| Týden výstavby   |                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Stavební objekty |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 001           | VRN a preliminář  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 101           | Komunikace        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 301           | Uliční vpusti     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 401           | Veřejné osvětlení |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

V Liberci dne 21-08-2017



Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11.

33

**Seznam poddodavatelů**  
v rámci zakázky malého rozsahu:


**„Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí“**

|                                                      |  |      |  |
|------------------------------------------------------|--|------|--|
| <b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>                 |  | ---- |  |
| IČ                                                   |  |      |  |
| DIČ:                                                 |  |      |  |
| Sídlo (místo podnikání / bydliště)<br>poddodavatele: |  |      |  |
| Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele:          |  |      |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                      |  |      |  |

|                                                      |  |      |  |
|------------------------------------------------------|--|------|--|
| <b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>                 |  | ---- |  |
| IČ                                                   |  |      |  |
| DIČ:                                                 |  |      |  |
| Sídlo (místo podnikání / bydliště)<br>poddodavatele: |  |      |  |
| Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele:          |  |      |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                      |  |      |  |

|                                                      |  |      |  |
|------------------------------------------------------|--|------|--|
| <b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>                 |  | ---- |  |
| IČ                                                   |  |      |  |
| DIČ:                                                 |  |      |  |
| Sídlo (místo podnikání / bydliště)<br>poddodavatele: |  |      |  |
| Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele:          |  |      |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                      |  |      |  |

V Liberci dne 21-08-2017



Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci



**EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s. VINCI  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Boudova 984, 489 11 Liberec 11

33



## POJISTNÁ SMLOUVA

### **HDI Versicherung AG,**

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,  
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

### **HDI Versicherung AG, organizační složka,**


se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČ: 27636062,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166  
(dále jen „**pojistitel**“), na straně jedné

a

### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 138/10, IČ: 452 74 924  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. M. Borovkou, předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva  
(dále jen „**pojistník**“), na straně druhé

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojištění:              | <b>Škodové</b>                                                                      |
| Druh pojištění:         | <b>Pojištění odpovědnosti</b>                                                       |
| Číslo pojistné smlouvy: |  |
| Dodatek č.:             |                                                                                     |
| Začátek pojištění:      |                                                                                     |
| Konec pojištění:        |                                                                                     |
| Jednorázové pojistné:   |                                                                                     |

Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře, dle přiložené faktury.

Pojištění končí dnem  pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel.

---

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni  
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166  
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP  
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

001085

**Pojištěné subjekty****EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 452 74 924

**EUROVIA Morava, s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 036 45 045

**EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 036 42 976

**EUROVIA Čechy západ, s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 036 43 026

**EUROVIA Čechy střed, s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 036 42 852

**Národní 138/10, s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 283 57 931

**EUROVIA Services, s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 612 50 210

**EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

Londýnská 637/79a  
460 01 Liberec XI – Růžodol  
IČ 270 96 670

**VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.**

Kutnohorská 227  
500 04 Hradec Králové - Plačice  
IČ 259 47 800

**Liberecká obalovna, s.r.o.**

Hrádecká 247  
460 01 Liberec XXXIII - Machnin  
IČ 622 45 589

**EUROVIA Silba, a.s.**

Lobezská 1191/74  
326 00 Plzeň – Lobzy  
IČ 648 30 551

**GJW Praha spol. s r.o.**

Mezitráťová 137  
198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČ 411 92 869

**SILASFALT s.r.o.**

Štěpaňákova 693/14  
719 00 Ostrava - Kunčice  
IČ 623 02 370

**Jihočeská obalovna, spol. s r.o.**

370 01 Planá 76  
okres České Budějovice  
IČ 608 27 823

**OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.**

Letkov 171  
326 00 Plzeň  
IČ 497 90 633

**OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.**

Borušov č.p. 1  
571 01 Moravská Třebová  
IČ 274 85 650

**VDZ S.A.R., s.r.o.**

Národní 138/10  
110 00 Praha 1  
IČ 257 41 829

**Pražská obalovna Herink, s.r.o.**

Herink 26  
251 01 Říčany u Prahy  
IČ 288 88 995

**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

Na Důchodě čp. 1674  
500 02 Hradec Králové  
IČ 492 85 092

**EUROVIA SK, a.s.**

Osloboditel'ov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31 651 518

**EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.**

Osloboditel'ov 66  
040 17 Košice – Barca  
IČO: 36 574 988

**EUROVIA Services, s.r.o.**

Osloboditel'ov 66  
040 17 Košice  
IČO: 45 338 159

**Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.**

783 47 Hněvotín 431  
IČ: 283 40 710



**UNIASFALT s.r.o.**  
919 09 Šelpice 136  
IČ: 44 557 051

**PREFA PRO, a.s.**  
Královická 267  
250 01 Zápy  
IČ 030 87 344

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha 4 - Nusle

**Hlavné mesto SR Bratislava**

**Slovenská správa ciest Bratislava**  
Miletičova 19  
823 19 Bratislava  
IČ 000 03 328

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Mlýnské Nivy 45  
821 09 Bratislava  
IČ 359 19 001

**Pardubický kraj**  
Komenského náměstí 125  
532 01 Pardubice

**Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

|                                |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojištění odpovědnosti</b>  | Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01         |
| <b>Pojištěná činnost</b>       | Dle aktuálních Výpisů z obchodního rejstříku společností. Kopie výpisů je nedílnou součástí pojistné smlouvy                                                                                                |
| <b>Územní rozsah pojištění</b> | Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady                                                                                                                              |
| <b>Limit pojistného plnění</b> | <b>Kč [REDACTED]</b> , - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období<br><br>Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky. |

**Smluvní ujednání****Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven**

Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč [REDACTED] - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

**Odpovědnost za újmu na věcech užívaných**

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá.

Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřešování věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

**Odpovědnost za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech**

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otupu těchto nemovitých hmotných věcí, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění.

Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.



**Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých**

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opracování nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojistného plnění: Kč [REDACTED] - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

**Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí**

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady,

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK [REDACTED]--. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě újmy pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob, které jsou profesionálně, úředně či podobně činné jako podnikatel v oblasti stavebnictví, sem patří zvláště samostatné stavební podniky, řemeslnické provozy, architekti, stavební inženýři apod. a jejich zaměstnanci.

#### **Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců**

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

#### **Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy**

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, odst. 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

#### **Pojištění křížové odpovědnosti**

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční újmy

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

#### **Pojištění subdodavatelů pojištěného**

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči dodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní dálničná společnost, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

#### Újma na životním prostředí

Odchylně od VPPO 2014-01 se pojištění nevztahuje na jakoukoli újmu vzniklou na životním prostředí.

#### Princip pojistné události

#### Princip pojistné události „claims made“

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu újmy v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku újmy nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

#### Spoluúčast

Kč [redacted] pro každou pojistnou událost

#### Pojistná sazba

[redacted] %o z ročních příjmů

#### Roční pojistné

Kč [redacted] -

#### Minimální pojistné

Kč [redacted] -

#### Mezinárodní pojistný program

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI Global SE, Francie.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.

Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti končí i platnost této pojistné smlouvy.

#### Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistitel na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.



- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25.října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice
- Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v odstavci „Podklad smlouvy“ této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a

upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

## Makléřská doložka

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojiститeli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojištětele informovat bez zbytečného prodlení."

V Praze

2.1.2017

V - 2 - 01 - 2017

HDI  
HDI Versicherung AG,  
organizace ní složka  
IČ: 279 36 082  
120 00 Praha 1, Jugoslávská 29  
tel.: 220 100 310

pojistník

EUROVIA  
VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
Hárodní 139/10  
120 00 Praha 2





## Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Pojistná smlouva sjednaná podle všeobecných pojistných podmínek VPPO 2014-01 se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 sb.), uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen pojistné podmínky nebo VPP), doložkami a smluvními ujednáními v pojistné smlouvě.

Smluvní ujednání obsažená v pojistných podmínkách mají přednost před obecnou úpravou v občanském zákoníku. Ujednání v pojistné smlouvě mají přednost před úpravou v pojistných podmínkách, resp. před obecnou úpravou v občanském zákoníku.

Ujednání v pojistné smlouvě mohou být nahrazena typizovanými doložkami, které mají přednost před ustanoveními zákona i pojistných podmínek.

Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a upravují to, co je pro pojistnou smlouvu typické. Definují zejména pojistné nebezpečí, pojistnou událost, předmět pojištění, práva a povinnosti pojištěného (resp. pojistníka) i pojistitele, podmínky vzniku, změny a ukončení pojistné smlouvy a také stanovují výluky z pojištění.

### Upozornění na vybrané části pojistných podmínek:

1. Pojištěný má z pojištění podle těchto pojistných podmínek právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému újmu specifikovanou ve VPP, kterou je pojištěný na základě právních předpisů povinen nahradit v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě (viz čl. 3 VPP).

Rozsah pojištění je modifikován výlukami z pojištění. Ty upravují, v kterých případech se pojištění na povinnost k náhradě pojištěného nevztahuje (viz čl. 7 VPP).

2. Věnujte pozornost vymezení předpokladů (věcných, časových i místních), při jejichž splnění může vzniknout právo na pojistné plnění (viz čl. 3 VPP).
3. Uzavřením pojistné smlouvy na sebe pojištěný (resp. pojistník) přebírá řadu povinností, které musí plnit po dobu trvání pojištění, resp. při vzniku pojistné události. Je důležité, aby se s nimi nejen seznámil, ale také, aby je, zejména jde-li o organizaci, implementoval do své činnosti tak, aby je mohli plnit zaměstnanci při své činnosti (viz čl. 8 VPP).
4. Je potřebné, aby se pojištěný seznámil s definicí pojmů (viz čl. 16 VPP), aby nedošlo k omylu při chápání jednotlivých pojmů a jejich významu.

Upozornění v žádném případě nesnižují význam ostatních smluvních ujednání uvedených v pojistných podmínkách a ani pojistné podmínky nenahrazují, jejich smyslem je obrátit pozornost pojištěného na text pojistných podmínek.

Má-li klient jakékoli pochybnosti o výkladu nebo o významu některého smluvního ujednání, obraťte se na naši společnost, případně na svého pojišťovacího zprostředkovatele, abychom mohli pochybnosti vyjasnit.

## Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

|           | Obsah                                                                                |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|           |                                                                                      | 2 |
| Článek 1  | Úvodní ustanovení                                                                    | 2 |
| Článek 2  | Pojistná událost, škodná událost, sériová škoda                                      | 2 |
| Článek 3  | Rozsah pojištění                                                                     | 3 |
| Článek 4  | Rozšířený rozsah pojištění povinnosti k náhradě škody (újmy) způsobené vadou výrobku | 4 |
| Článek 5  | Limit plnění                                                                         | 4 |
| Článek 6  | Pojištěné náklady, zachraňovací náklady                                              | 4 |
| Článek 7  | Výluky z pojištění                                                                   | 6 |
| Článek 8  | Povinnosti a práva účastníků během trvání pojištění a po vzniku pojistné události    | 6 |
| Článek 9  | Následky porušení povinností                                                         | 7 |
| Článek 10 | Vznik a změny pojištění, pojistná doba                                               | 7 |
| Článek 11 | Pojistné                                                                             | 7 |
| Článek 12 | Zánik pojištění                                                                      | 8 |
| Článek 13 | Pojistné plnění                                                                      | 8 |
| Článek 14 | Přechod práv na pojistitele                                                          | 8 |
| Článek 15 | Prerušení pojištění                                                                  | 8 |
| Článek 16 | Definice pojmů                                                                       | 9 |
| Článek 17 | Závěrečná ustanovení                                                                 |   |

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

- 1 Soukromé pojištění, které uzavírá HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika jednajícím prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka v Praze (dále jen "pojistitel"), se řídí právním řádem České republiky zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti - VPPO 2014 (dále jen "pojistné podmínky") a pojistnou smlouvou. Obsahují-li pojistné podmínky (které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy) odchylnou úpravu v souladu se zákonem, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě. Součástí pojistné smlouvy mohou být další doplňující ujednání vztahující se ke sjednanému pojištění, tj. smluvní ujednání a doložky.
- 2 Tyto pojistné podmínky platí po dobu trvání pojištění sjednaného v pojistné smlouvě a není možné je změnit bez písemného souhlasu pojistníka. Pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek je pojištěním škodovým.
- 3 Pojištění ve smyslu těchto pojistných podmínek je možné sjednat jen tehdy, pokud je na jeho sjednání pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

## Článek 2

### Pojistná událost, škodná událost, sériová škoda

- 1 Pojistnou událostí ve smyslu pojistných podmínek je náhodilá událost, krytá pojištěním. Rozumí se jí vznik právní povinnosti pojištěného nahradit vzniklou újmu. Pokud o náhradě újmy rozhoduje oprávněný orgán, platí za vznik pojistné události den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí tohoto orgánu o náhradě újmy a o její výši.
- 2 Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla újma, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění a která je blíže specifikována v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
- 3 **Sériová škoda**  
Za jednu škodnou událost se považuje i několik škodných událostí (dále jen "sériová škoda"), které vznikly ze stejné příčiny, nebo více časově spolu souvisejících událostí, mezi kterými existuje právní, hospodářská nebo technická souvislost.

## Článek 3

### Rozsah pojištění

- 1 Pojištěný má z pojištění podle těchto pojistných podmínek právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému dále specifikovanou újmu, kterou je pojištěný na základě právních předpisů povinen nahradit v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě, včetně povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku.
- 2 Z pojištění se poskytuje
  - a) náhrada majetkové újmy (škody) vzniklé jinému poškozením, zničením, pohřešování hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání
  - b) náhrada újmy vzniklé jinému ublížením na zdraví nebo usmrcením
  - c) náhrada škody způsobené na zvířeti
  - d) náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za které vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek
  - e) regresní náhrada dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za které vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek
- 3 Není-li dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pak předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, k poškození nebo usmrcení zvířete došlo v době trvání pojištění a na území České republiky. Za místo vzniku se považuje místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy. V případě pochybností o době vzniku poškození zdraví se za jeho vznik považuje první prokazatelné zjištění doložené lékařem.
- 4 Pro posouzení nároků na plnění ze sériové škody se použije rozsah pojištění platný v době vzniku prvního poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, poškození nebo usmrcení zvířete v sérii.
- 5 Nastalo-li sice poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, poškození nebo usmrcení zvířete v době trvání pojištění ale jejich příčina spadá do doby před uzavřením pojistné smlouvy, vznikne právo na pojistné plnění jen v případě, když pojistník nebo pojištěný až do uzavření pojistné smlouvy o této příčině nevěděl
- 6 U sériové škody, jestliže pojistitel pojištění vypoví po vzniku pojistné události, nebo pojištění zanikne zánikem pojistného nebezpečí, poskytne pojistitel pojistné plnění z dalších událostí z téže série, byť by vznikly po ukončení pojištění.
- 7 V případě újmy na životním prostředí se pojištění vztahuje jen na případy, kdy poškození životního prostředí i jejich první prokazatelné zjištění nastalo v době trvání pojištění. Pojištění se vztahuje též na poškození životního prostředí po uplynutí sjednané pojistné doby, nejpozději však dva roky po jejím skončení, pokud v pojistné době došlo ke vzniku škodné události. Pojištění se vztahuje rovněž na poškození životního prostředí, prvně prokazatelné zjištěné během sjednané pojistné doby, kdy škodná událost nastala před počátkem pojistné doby, maximálně však dva roky před jejím počátkem, pokud pojistník ani pojištěný až do uzavření pojistné smlouvy o jejím vzniku nevěděl a ani vědět nemohl.



## Článek 4

### Rozšířený rozsah pojištění povinnosti k náhradě škody (újmy) způsobené vadou výrobku

- 1 Pojištění výrobků exportovaných bez vědomí pojištěného
  - 1.1 Odchylně od ujednání čl. 3 bodu 3 těchto pojištných podmínek se pojištění vztahuje na škodné události vzniklé ve všech státech světa s výjimkou USA, Kanady a Austrálie v případě, když pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení v okamžiku dodání či převzetí výrobků nevěděli, ani nemohli vědět o vývozu (také po provedeném zpracování či opracování) těchto výrobků popř. prací.
  - 1.2 Pojištění dle předchozího odstavce 1.1 se nevztahuje na případy, kdy v důsledku zásahu státní moci, třetího subjektu nebo pojištěného nelze zjistit výši vzniklé škody, provést její likvidaci a/nebo zabezpečit splnění jiných povinností pojištětele.
- 2 Jen je-li tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, se pojištění vztahuje též na:
  - 2.1 **Škody vzniklé spojením, smícháním nebo zpracováním s vadným výrobkem**  
 Pojištění se pak vztahuje též na škody vzniklé třetím osobám v důsledku vady věci, které vznikly až na základě spojení, smíchání nebo společného zpracování výrobků dodávaných pojištěným s jinými výrobky spočívající:
    - 2.1.1 ve zbytečném použití ostatních výrobků;
    - 2.1.2 v nákladech vynaložených na výrobu konečného výrobku, s výjimkou náhrady za závadný výrobek pojištěného;
    - 2.1.3 v další majetkové újmě vyplývající z neprodejnosti konečného výrobku. Jestliže lze konečný výrobek prodat pouze se slevou, uhradí pojistitel namísto pojistného plnění dle odst. 2.1.1. a 2.1.2 rozdíl v tržbě; Pojistitel krátí náhradu újmy ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně, kterou by bylo možno očekávat za konečný výrobek v případě dodání bez vad.
    - 2.1.4 v nákladech, které byly vynaloženy navíc kvůli ekonomicky přiměřené opravě konečného výrobku na základě platných právních předpisů nebo kvůli jinému způsobu odstranění škody. Pojistitel krátí náhradu za vzniklé náklady ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně konečného výrobku.
    - 2.1.5 v nákladech, které vynaložil přímý odběratel pojištěného na vyčištění a úpravu strojů a zařízení. Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.1.
  - 2.2 **Škody na základě dalšího zpracování vadného výrobku**  
 Pojištění se pak vztahuje též na škody vzniklé třetím osobám na základě dalšího zpracování nebo úpravy vadných výrobků dodaných pojištěným, aniž došlo ke spojení, smíchání nebo společnému zpracování s jinými výrobky, spočívající:
    - 2.2.1 v nákladech vynaložených na výrobu konečného výrobku, s výjimkou odměny za vadný výrobek pojištěného;
    - 2.2.2 v další majetkové újmě vyplývající z neprodejnosti konečného výrobku. Jestliže konečný výrobek lze prodat pouze se slevou, uhradí pojistitel namísto pojistného plnění dle odst. 2.2.1 rozdíl v tržbě. Pojistitel krátí náhradu škody ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně, kterou by bylo možno očekávat za konečný výrobek v případě dodání bez vady;
    - 2.2.3 v nákladech vynaložených navíc kvůli ekonomicky přiměřené opravě konečného výrobku na základě platných právních předpisů nebo kvůli jinému způsobu odstranění škody. Pojistitel krátí výši náhrady vzniklých nákladů ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně konečného výrobku.
    - 2.2.4 v nákladech, které vynaložil přímý odběratel pojištěného na vyčištění a úpravu strojů a zařízení. Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.2.
  - 2.3 **Náklady na demontáž vadných výrobků a montáž výrobků bezvadných**
    - 2.3.1 Pojištění se pak vztahuje též na náklady třetích osob na demontáž, zpřístupnění a odstranění vadných výrobků a montáž, připevnění nebo instalaci náhradních výrobků bez vady. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří náklady na dodání náhradních výrobků, včetně nákladů na přepravu.
    - 2.3.2 Jestliže lze vadu výrobku odstranit, zahrnuje pojištění pouze nejnižší částku pojištěných nákladů.
    - 2.3.3 Pojištění se nevztahuje na náklady na demontáž vadných výrobků a montáž výrobků bezvadných, které namontovali, připevnili, instalovali nebo nechali namontovat, připevnit nebo instalovat na objednávku nebo na svůj účet pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení.
    - 2.3.4 Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.3.
  - 2.4 **Náklady v souvislosti s použitím strojů (strojní doložka)**  
 Pojištění se pak vztahuje též na škody vzniklé třetím osobám tak, že na strojích dodaných, udržovaných či opravovaných pojištěným byly chybně vyrobeny či zpracovány věci, aniž nastala majetková škoda ve smyslu čl. 3 těchto pojištných podmínek. V tomto případě se hradí škoda spočívající:
    - 2.4.1 ve zbytečném použití výrobků vložených do stroje;
    - 2.4.2 v nákladech vynaložených na výrobu nebo zpracování;
    - 2.4.3 v další majetkové újmě vyplývající z neprodejnosti konečného výrobku. Jestliže konečný výrobek lze prodat pouze se slevou, uhradí pojistitel namísto pojistného plnění dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 rozdíl v tržbě;
    - 2.4.4 v nákladech vynaložených navíc kvůli ekonomicky přiměřené opravě konečného výrobku na základě platných právních předpisů nebo kvůli jinému způsobu odstranění škody;
    - 2.4.5 v nákladech, které vynaložil přímý odběratel pojištěného na vyčištění a úpravu strojů a zařízení; Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.4.

V pojistné smlouvě sjednaný limit pojistného plnění, je nejvyšší hranicí (horní hranicí) pojistného plnění z jedné škodné události, resp. sériové škody. Není-li ujednáno jinak, pak pojistná plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých během doby trvání pojištění, resp. v průběhu jednoho roku trvání, pokud se pojištění prodlužuje, nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

## Článek 6 Pojištěné náklady, zachraňovací náklady

### 1 Pojištěné náklady

Pojistitel uhradí v rámci sjednaného limitu plnění za pojištěného náklady:

a) na zastoupení pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním nebo správním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8) a obhajoba je vedena podle pokynů pojistitele; tyto náklady však hradí pojišťitel maximálně do výše odpovídající mimosmluvní odměně advokáta stanovené příslušným právním předpisem (např. advokátním tarifem) za obhajobu v takovém přípravném řízení

b) řízení o náhradu újmy před soudem prvního stupně, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo výše újmy; tyto náklady však hradí pojišťitel pouze tehdy, pokud je pojištěný povinen je uhradit, a pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8); náklady právního zastoupení pojištěného však uhradí pojišťitel pouze tehdy, jestliže se k tomu předem písemně zavázal;

c) na mimosoudní projednávání nároků na náhradu újmy, které vynaložil poškozený; tyto náklady však hradí pojišťitel pouze tehdy, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8);

d) na obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance před odvolacím soudem v trestním řízení, řízení o náhradu újmy před odvolacím soudem, případně jeho vlastní výlohy nebo jakékoliv jiné náklady vzniklé při tomto řízení a to pouze tehdy, jestliže se pojišťitel k jejich úhradě předem písemně zavázal. Totéž platí i pro jakékoliv řízení o dalších opravných prostředcích a jakýchkoliv soudních a správních řízeních v téže věci.

### 2 Jestliže pojišťitel požaduje vyřízení povinnosti k náhradě újmy formou uznání, uhrazení nebo vyrovnání, toto se však neuskuteční pro odpor kladený pojištěným, a pojišťitel učiní doporučeným dopisem prohlášení o tom, že jeho smluvní podíl na odškodnění a nákladech k uspokojení poškozeného je k dispozici, nehradí pojišťitel žádné další výdaje vzniklé ode dne tohoto prohlášení v rámci řízení, úroků a nákladů.

### 3 Zachraňovací náklady:

Pojištění nad rámec sjednaného limitu plnění zahrnuje náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů specifikovaných v občanském zákoníku (zejména při odvracení bezprostředně hrozící škodné události nebo na zmírnění následků již nastalé škodné události).

Zachraňovací náklady nesmí přesáhnout 10 % limitu pojistného plnění. To nepatří pro zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob, které pojišťitel hradí do výše 30 % limitu pojistného plnění.

## Článek 7 Výluky z pojištění

### 1 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

1.2 z titulu záruky za vady; vadného plnění, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se zjištěním a odstraněním takových škod a včetně majetkové a finanční újmy a případného výpadku výnosu v důsledku takových škod;

1.3 uznané (převzaté) pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy

### 2 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené protiprávním úmyslným jednáním. Na roveň úmyslnému jednání se staví:

2.1 jednání či opomenutí, při kterém se vzhledem k okolnostem mělo předpokládat, že dojde ke vzniku škody, a i přes toto riziko byl/nebyl daný krok učiněn (např. volba úspornějšího či rychlejšího způsobu provedení práce);

2.2 znalost závadnosti nebo škodlivosti vyráběného nebo dodávaného zboží či poskytovaných služeb.

### 3 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.) v platném znění.

### 4 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vyvolané v přímé či nepřímé souvislosti s působením jaderné energie, zejména s reakcemi štěpitelných nebo roztavitelných jaderných paliv, zařízením radioaktivních látek a působením paprsků vyrobených urychlením nabitých částic, kontaminací radioaktivními látkami.

### 5 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené formaldehydem, tabákem, tabák obsahujícími substancemi a výrobky; přímým či nepřímým účinkem azbestu nebo materiálů azbest obsahujících; selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla elektrické energie.

### 6 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé při sportovní profesionální činnosti.

### 7 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené pojištěným nebo osobami za pojištěného jednajícími držením nebo užíváním: vzdušných dopravních prostředků, zejména letadel, leteckých zařízení, zejména zařízení používaných v letadlech a v leteckém průmyslu; motorových vozidel nebo přívěsů, které na základě své konstrukce nebo svého vybavení či použití v rámci pojištěného rizika musí mít nebo mají registrační značku. Tato výluka se však nevztahuje na používání motorových vozidel jakožto lokálních zdrojů energie.

### 8 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené:

8.1 pojištěnému/pojištěným (dále jen "pojištěnému");



- 8.2 rodinným příslušníkům pojištěného (příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství), či osobám, se kterými pojištěný trvale žije ve společné domácnosti;
- 8.3 osobám, které jsou ve stejném vztahu (viz odst. 7.2) ke společníkům pojištěného
- 8.4 společností, ve kterých má pojištěný nebo jeho rodinný příslušník (odst. 7.2) majetkový podíl, a to v rozsahu procentuálního podílu pojištěného a jeho rodinných příslušníků v této společnosti;
- 8.5 dále společností, které náležejí ke stejnému koncernu (ve smyslu ust. § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích)
- 9 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé v důsledku pozměnění genotypu lidských zárodečných buněk nebo embryí, bez ohledu na to, zda byla změna způsobena přenosem nebo nepřímým účinkem geneticko-technického nebo reprodukčně-technického zásahu, přenosem viru HIV, geneticky modifikovanými organizmy.
- 10 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy na:
- 10.1 věcech, které si pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení zapůjčily či pořídily formou leasingu či nájmu;
- 10.2 věcech, jejichž držení bylo pojištěnému nebo osobám jednajícím v jeho zastoupení přenecháno pouze jako výprosa.
- 10.3 věcech, které pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení převzaly do úschovy, což platí i pro případ úschovy jakožto vedlejšího závazku (např. převzetí věci za účelem opravy či servisu);
- 10.4 věcech, vznikla-li škoda v průběhu nebo v důsledku jejich přepravy, zpracování nebo jiné činnosti na nich či s nimi vykonávané;
- 10.5 těch částech movitých věcí, které jsou přímým předmětem zpracování, používání nebo jiné činnosti;
- 11 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy, vzniklé na věcech a životním prostředí pozvolnými emisemi nebo pozvolným působením teploty, plynů, par, tekutin, vlhkosti nebo jiných než atmosferických srážek (kouř, popálek, prach atd.); pojištění se nevztahuje na případ poškození životního prostředí vyvolaného působením několika událostí podobného účinku (odkapávání, odpaření), přičemž jednotlivá událost tohoto druhu nemůže takové poškození životního prostředí způsobit; pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené postupným zněčištěním životního prostředí. Pojištění se vztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé na věcech a životním prostředí způsobené jednorázovou, náhle vzniklou a nepředvídatelnou událostí a jen došlo-li k takové újmě v důsledku nenadálé poruchy ochranného zařízení.
- 12 Pojištění se nevztahuje na povinnosti k náhradě újmy vzniklé v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných právních předpisů;
- 13 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé sesedáním a sesouváním půdy, erozí, a v důsledku poddolování;
- 14 Pojištění podle těchto pojistných podmínek se nevztahuje na pojištění nákladů na sanaci životního prostředí podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a dalších souvisejících právních předpisů implementujících směrnici o odpovědnosti za životní prostředí (směrnice 2004/35/ES) v platném znění.
- 15 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé na věcech vybížením stojatých a tekoucích vod způsobeným zařízeními, opatřeními a jednáním pojištěného, k nimž je potřeba povolení podle vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) v platném znění.
- 16 Pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek se nevztahuje na čističky odpadních vod a zařízení na odstranění odpadů; dále se toto pojištění nevztahuje na mezisklady nebezpečného odpadu a na skládky odpadu všeho druhu.
- 17 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobě porušením práv na ochranu osobnosti či jména, urážkou na cti, pomluvou, šikanou, obtěžováním, nerovným zacházením či jinými způsoby diskriminace, nebo neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné známky, vzoru, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou soutěží.
- 18 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívající v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní povinnost včas.
- 19 Z pojištění podle těchto pojistných podmínek jsou vyloučeny všechny nároky na náhradu újmy, pokud je, nebo byl-li pojištník, pojištěný, jakož i spolupojištěné subjekty povinen uzavřít na základě jakéhokoliv právního předpisu pro tyto případy povinné smluvní pojištění nebo jde o zákonné pojištění pro případ odpovědnosti bez ohledu na to, zda takové pojištění bylo sjednáno.
- 20 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy násilným jednáním států nebo proti státům a jejich orgánům, násilným jednáním politických a teroristických organizací, násilným jednáním při veřejných shromážděních, manifestacích a přehlídkách, či násilným jednáním při stávkách a výlukách
- 21 Pojištění se nevztahuje na požadavky na náhradu újmy uplatněné formou žaloby podle amerického (USA), kanadského nebo australského práva bez ohledu na soudní příslušnost.
- 22 Z pojištění nevzniká nárok na náhradu nemajetkové újmy, spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení;
- 23 Z pojištění nevzniká nárok na plnění za uložené nebo uplatňované pokuty, penále, smluvní sankce a jiné platby represivního, exemplárního nebo preventivního charakteru.
- 24 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy, která má přímou či nepřímou souvislost s působením elektromagnetických polí.
- 25 Jen je-li to výslovně ujednáno, vzniká z pojištění nárok na náhradu újmy způsobené ztrátou dat.
- 26 Z pojištění nevzniká nárok na náhradu újmy v rozsahu ceny zvláštní oblíbenosti věci.
- 27 Pojištění se nevztahuje na povinnosti k náhradě újmy vzniklé na věcech či dodávkách vyráběných či dodávaných pojištěným (nebo třetími osobami na objednávku či na účet pojištěného), jejichž příčina spočívá ve výrobě nebo v dodávce.
- 28 Pojištění se nevztahuje na náklady za stažení výrobků z trhu.
- 29 Na rozšířené pojištění povinnosti k náhradě škody (újmy) způsobené vadou výrobku v rozsahu čl. 4, odst. 2 se pojištění vztahuje jen, je-li tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.

30

Je-li poskytováno plnění z důvodu škody způsobené vadou výrobku, pak se pojištění nevztahuje na:

- 30.1 nároky z titulu vadného plnění, pokud se nejedná o skutečnosti ve smlouvě výslovně pojištěné podle čl. 4 odst. 2 těchto pojistných podmínek;
- 30.2 nároky za záruky či ze zvláštních smluv o poskytnutí záruky a opotřebení, které se obvykle předpokládá;
- 30.3 nároky ze škod, které byly způsobeny výrobky či službami, jejichž použití nebo účinky nebyly vzhledem ke konkrétnímu účelu použití dostatečně vyzkoušeny podle aktuálního stavu vědy a techniky. Takovéto vyzkoušení není dáno, jestliže pro použití výrobku nebylo uděleno potřebné povolení na základě zákonných nebo podzákonných předpisů;
- 30.4 nároky ze škod, které byly způsobeny výrobky nebo službami, jejichž výroba nebo provedení bylo pojištěným zadáno třetím osobám formou licence;
- 30.5 nároky na základě:
  - 30.5.1 projektování nebo výroby motorových vozidel, vzdušných, vodních, kolejových či kosmických dopravních prostředků a lanovek, jakož i z dodávky vzdušných, kolejových či kosmických dopravních prostředků a lanovek;
  - 30.5.2 činností prováděných na vzdušných či kosmických dopravních prostředcích nebo jejich částech, a to jak z důvodu poškození vzdušných či kosmických dopravních prostředků včetně věcí či osob jimi přepravovaných, tak i z důvodu škod způsobených vzdušnými nebo kosmickými dopravními prostředky.

## Článek 8

### Povinnosti a práva účastníků během trvání pojištění a po vzniku pojistné události

1

Kromě povinností vyplývajících ze zákona je pojištník resp. pojištěný dále povinen:

- 1.1 Z důvodu stanovení výše pojistného vzhledem k pojištěnému riziku sdělit pojišťiteli na požádání písemně pravdivé a úplné údaje týkající se pojištěného rizika. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.
  - 1.2 Neprodleně oznámit pojišťiteli každou změnu týkající se pojištěného nebezpečí, ke které došlo po uzavření pojistné smlouvy; jedná se zejména o podstatné rozšíření nebo změny ve výrobním programu, zvýšení pojistného rizika a změny veškerých ostatních skutečností, na které byl pojištěný dotazován při sjednávání pojištění; pojištěný je povinen na vyzvání pojišťitele poskytnout úplnou informaci o výrobních a pracovních programech v danou chvíli.
  - 1.3 Pojištěný je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, neporušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody uložené právními předpisy vydanými na jejich základě nebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný rovněž nesmí střípet porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob.
  - 1.4 Pojištěný však nesmí zcela ani z části soudně ani mimosoudně uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok na náhradu vzniklé újmy bez předchozího souhlasu pojišťitele;
  - 1.5 Pojištěný je povinen učinit veškerá opatření, která jsou v jeho možnostech a silách, aby byly zjištěny příčiny a průběh škody a aby byl rozsah vzniklé škodné události co nejmenší.
- Pojištěný je dále povinen:
- 1.6 Informovat pojišťitele o uplatnění práva na náhradu (nároku) vzniklé újmy třetí osobou;
  - 1.7 Informovat pojišťitele, že proti němu bylo zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo o doručení trestního příkazu, trestního nebo správního řízení;
  - 1.8 Informovat pojišťitele o uplatnění práva na náhradu (nároku) vzniklé újmy třetích osob cestou občanskoprávního řízení;
  - 1.9 Pojištěný je povinen poskytnout pojišťiteli součinnost při zjišťování a vyřizování či odvrácení vzniku škody; Jestliže pojištěný nemá možnost včas si vyžádat pokyny pojišťitele, je povinen učinit všechny potřebné procesní úkony v předepsaných lhůtách, včetně podání odporu proti trestnímu příkazu.
  - 1.10 Pojištěný je povinen neprodleně oznámit policii nebo jinému orgánu veřejné moci vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu. V případě zahájení jakéhokoliv řízení konaného orgánem veřejné moci v souvislosti se škodnou událostí je pojištěný povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pojišťitele, a to i v případě, kdy již byl vznik pojistné události pojišťiteli oznámen.
- 2 Plná moc pojišťitele: Pojišťitel je zmocněn k tomu, aby v rámci své povinnosti poskytnout pojistné plnění učinil veškerá účelná prohlášení jménem pojištěného.

## Článek 9

### Následky porušení povinností

1

Pokud bylo v důsledku porušení povinností pojištníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojišťitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

2

Mělo-li porušení povinností (stanovených v zákoně, pojistných podmínkách nebo ve smlouvě) pojištníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik škodné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojišťitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojišťitelovi povinností plnit.

3

Ke snížení pojistného plnění podle odst. 2 tohoto článku přistoupí pojišťitel vždy, pokud byl vznik a rozsah škodné události zaviněn hrubou nedbalostí pojištníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců.



## Článek 10

## Vznik a změny pojištění, pojistná doba

- 1 Pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno, že vznikne později. Má-li pojištění vzniknout později, stanoví se v pojistné smlouvě den, kdy pojištění začíná (počátek pojištění).
- 2 Pojistná smlouva musí být uzavřena písemnou formou, jinak je neplatná, totéž se týká i změn v pojistné smlouvě.
- 3 Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
- 4 Bylo-li pojištění sjednáno na dobu jednoho roku, lze ujednat, že uplynutím této doby pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojištěný nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění. Nezanikne-li pojištění a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se pojištění za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno. Takto se postupuje i dále vždy z roku na rok.
- 5 Pro případ prodloužení pojištění podle odst. 4 tohoto článku, má pojistitel právo upravit výši pojistného vždy na další pojistný rok za podmínek upravených v čl. 11 bodu 4 těchto pojistných podmínek.

## Článek 11

## Pojistné

- 1 Pojistné je ve smyslu zákona jednorázovým a je splatné dnem počátku pojištění.
- 2 V pojistné smlouvě může být dohodnuto placení pojistného ve splátkách. Při nezaplacení některé splátky (části pojistného) je pojistitel oprávněn žádat zaplacení celé zbývající pohledávky pojistného najednou.
- 3 Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele (pokud je pojistitelem oprávněn k jeho přijetí).
- 4 Při prodloužení pojištění ve smyslu čl. 10 bodu 5 těchto pojistných podmínek má pojistitel právo upravit výši pojistného. Novou výši pojistného sdělí pojištěnému nejméně 2 měsíce před počátkem tohoto prodloužení. Pokud pojištěný s úpravou pojistného nesouhlasí, může svůj nesouhlas projevit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o úpravě pojistného dozvěděl. Prodloužení pojištění pak nenastane.
- 5 Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok v případě:
  - a) Zániku pojištění v důsledku pojistné události;
  - b) Zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto pojistných podmínkách, pokud v pojistném roce, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.
 V ostatní případech zániku pojištění náleží pojišťovně poměrná část pojistného. Zanikne-li pojištění dohodou, lze v dohodě ujednat i jinak.

## Článek 12

## Zánik pojištění

- 1 Pro nezaplacení pojistného:  
Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dočatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.
- 2 Dohodou  
Pojistník a pojistitel se mohou dohodnout na zániku pojištění. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
- 3 Výpovědí  
Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět
  - a) s osmidenáti výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy
  - b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
- 4 Odstoupením  
Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost stanovenou v §2788 Občanského zákoníku, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v §2789 Občanského zákoníku. Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti.  
Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
- 5 Odmítnutím pojistného plnění pojistitelem  
Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost,
  - a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události
  - b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v §2788 a
  - c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.
- 6 Pojištění zaniká rovněž zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem oznámení změny vlastnictví nebo spluvlastnictví majetku, se kterým souvisí pojištění odpovědnosti, pojistiteli.

## Článek 13 Pojistné plnění

- 1 Škoda se hradí v penězích
- 2 Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou (dále jen "spoluúčast"), jejíž výše je sjednána v pojistné smlouvě. Na pojistném plnění ze sériové škody se pojištěný podílí jen jednou spoluúčastí, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.
- 3 Pojistné plnění za jednu škodnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění ze sériové škody.
- 4 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistné události.
- 5 Oprávněná osoba nemá právo na pojistné plnění tehdy, jestliže pojistnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba.

## Článek 14 Přejedání práv na pojistitele

- 1 Pokud pojištěný nebo oprávněná osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, má proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou pojistného plnění toto právo na pojistitele a to až do výše částek, které pojistitel poskytl pojištěnému, oprávněné osobě nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady. Pojištěný je v takovém případě povinen zajistit, aby pojistitel mohl uplatnit vůči tomu, kdo za škodu odpovídá, právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva.
- 2 Vzdal-li se pojištěný, oprávněná osoba nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto včas neuplatnila anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon jinak.
- 3 Projeví-li se následky jednání uvedeného v bodu 2 tohoto článku až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

## Článek 15 Přerušování pojištění

Na toto pojištění se nevztahuje ustanovení zákona o přerušování pojištění při nezaplacení pojistného do dvou měsíců ode dne jeho splatnosti.

## Článek 16 Definice pojmů

- 1 **Dodáním** se rozumí skutečné předání produktu pojištěnou osobou třetí osobě, bez ohledu na právní důvod. Dodání se považuje za uskutečněné, jakmile pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat věcí, tj. možnost uplatnit svůj vliv na výrobek nebo jeho použití. Předání provedené práce je její dokončení a prokazatelné převzetí objednavatelem nebo oprávněnou osobou.
- 2 **Ekologickou újmu** se rozumí ekologická újma ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3 **Hrubá nedbalost** je takové hrubé zanedbání nutné opatření a obezřetnosti spočívající v porušení právní povinnosti, jehož přímým důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení následků škody, přičemž možnost takového důsledku pojištěný očekával, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane (např. závažné porušení protipožárních předpisů, závažné porušení pravidel silničního provozu, činnost pod vlivem alkoholu nebo návykových látek apod.).
- 4 **Integrovaná franšíza** se rozumí neodečitatelná spoluúčast, tzn. u škodné události, jejíž výše nedosahuje částky sjednané integrovanou franšízou, nevzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění; u pojistných událostí přesahujících svou hodnotou výši sjednané integrovanou franšízy pojistitel vyplatí pojistné plnění včetně této neodečitatelné spoluúčasti.
- 5 **Nahodilá událost** je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- 6 **Odpovědnost převzatou nad rámec stanovený právními předpisy** se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu, než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví nebo odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzaté nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
- 7 **Ochranným zařízením** se rozumí každé zařízení, které slouží k ochraně před škodlivým působením látek schopných znečistit životní prostředí na okolí. Nenadálým selháním ochranného zařízení se rozumí stav, kdy ochranné zařízení v důsledku vnitřní závady, kterou pojištěný při řádné péči nemohl předpokládat, přestane plnit svou funkci, kterou předtím řádně plnilo.
- 8 **Oprávněná osoba** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (pojištěný, vlastník pojištěné věci).
- 9 **Poddolování** se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
- 10 **Pohřbením** se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
- 11 **Pojistitelem** je HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka v Praze (dále jen "pojistitel"), IČ 276 36 062, která je oprávněna provozovat pojišťovací a zajišťovací činnost dle zvláštního zákona.

- 12 Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojišť-
- 13 tění vztahuje
- 14 Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je podle této
- 15 smlouvy povinna platit pojistné.
- 16 Pojistné je úplata za pojištění, které je pojistník povinen hradit pojistiteli. Jednorázové pojistné je pojistné stanovené
- 17 na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 18 Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 19 Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
- 20 Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolaná pojistným nebezpečím.
- 21 Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna
- 22 stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
- 23 Poškozením životního prostředí rozumíme negativní ovlivnění kvality ovzduší, půdy vod imisemi nad míru stanove-
- 24 nu zvláštními předpisy. V případě vzniku povinnosti pojištěného uhradit majetkovou újmu způsobenou na životním
- 25 prostředí vzniklou působením teploty plynů, par, vlhkosti, popílku, kouře, znečištěním a kontaminací vody, půdy, hor-
- 26 nin, ovzduší, flóry a fauny uhradí pojistitel jen, došlo-li k takovému újmě v důsledku nenadálé poruchy ochranného za-
- 27 řízení pokud bylo toto poškození životního prostředí způsobeno jednorázovou náhle vzniklou a nepředvídatelnou udá-
- 28 lostí.
- 29 Pojmy letadlo a letecká zařízení jsou definovány ve smyslu zákona o civilním letectví (zákon č. 49/1997 Sb.), pojmy
- 30 motorové vozidlo, přívěs a státní poznávací značka ve smyslu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích
- 1 Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost vykonávaná pojištěným za úplatu bez ohledu na typ
- 2 právního vztahu, jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu (pracovní-právní vztah, podnikání atd.).
- 3 Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil
- 4 nebo lidské činnosti.
- 5 Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zem-
- 6 ské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy
- 7 Škodou způsobenou úmyslným jednáním se rozumí taková škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním
- 8 pojištěného nebo jinými osobami činnými pro pojištěného na základě smluvního vztahu. Při dodávkách věcí nebo při
- 9 dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o závadách věcí nebo služeb.
- 10 Úmyslným jednáním se rozumí takové konání, že škůdce věděl, že svým jednáním škodu způsobí, nebo že ji může
- 11 způsobit a chtěl ji způsobit (přímý úmysl) a nebo, že škůdce věděl, že může škodu způsobit a pro případ, že ke škodě
- 12 dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).
- 13 Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užité vlastnos-
- 14 ti.
- 15 Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodo-
- 16 bému a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví.
- 17 Závažnou havárií se rozumí závažná havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způ-
- 18 sobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
- 19 Znečištěním vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, jakož i odpadních vod odváděných
- 20 veřejnou kanalizací v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení. Za škodu způsobenou znečištěním vod se
- 21 považuje i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, jako je úhyn ryb, znečištění koryta
- 22 vodního toku apod.
- 23 Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit, a proto věc již nelze dále použí-
- 24 vat k původnímu účelu.

## Článek 17

## Závěrečná ustanovení

Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto pojistné podmínky, se řídí právním řádem České republiky. Toto platí rovněž pro pojistná rizika v zahraničí, pokud právní předpisy státu, kde je pojistné riziko umístěno nestanoví jinak.

Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne [redacted]

HDI Versicherung AG, organizační složka  
Jugoslávská 620/29  
120 00 Praha 2  
telefon: +420 220 190 210  
www.hdiczech.cz  
info@hdiczech



**C E R T I F I K Á T**  
**O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM**  
**NEBEZPEČÍM (CAR/EAR)**

Pojistník (pojištěný): **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00

IČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1561

Pojistitel:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.  
zn. B 1897

Pojistná smlouva (rámcová) č.: [REDACTED]

**Oddíl I. – Pojištění věci**

Celková hodnota stavebních a montážních výkonů: [REDACTED] Kč

Maximální hodnota jednoho budovaného díla: Pro mosty: [REDACTED] Kč, pro ostatní stavby:  
[REDACTED] Kč

**Počátek pojištění:** [REDACTED]

**konec pojištění:** [REDACTED]

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720803195.

V Praze dne 23.06.2017

Ús

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group