


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:25



POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY IS A BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ
- ÚLOŽNÝ PRÁH BUDE S PŮVODNÍMI OPĚRAMI PROPOJEN KOTEVNÍMI TRNY
- OCELOVÁ LOŽISKA BUDOU PŘEDMĚTEM RDS
- V RÁMCI RDS BUDE PŘÍP. UPRAVENA NK PRO KOTVENÍ KOMPOZITOVÉ DESKY DLE POŽADAVKŮ DANÉHO VÝROBCE
- VEŠKERÉ BET.PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP+2xALN
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY) A TKP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 201

Oprava lávky

RAI PROJEKT <small>MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE</small> Pod Vodárnou 4746 466 05 Jablonec nad Nisou +420 734 158 363	vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	Satutární město Liberec
	zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	17-025
	akce :		datum	06/2017
	Oprava lávky LB - 073 u krajského úřadu		stupeň	DSP, PDPS
	příloha:		měřítko	1:25
	Příčný řez - nový stav		č. přílohy:	paré:
			C.4.	