

Ozn.	Účel místnosti	Plocha(m2)
0.01	Chodba	26,10
0.02	Komora	5,12
0.03	Úklid	1,88
0.04	Kotelna	11,48
0.05	Sklad	1,75
0.06	Sklad zahr. techniky	13,25
0.07	Kola a kočárky	20,14
0.08	Technická místnost	8,36
0.09	Sklepní kóje	12,07
0.10	Kóje č.1	4,39
0.11	Kóje č.2	2,98
0.12	Kóje č.3	3,12
0.13	Kóje č.4	3,40
0.14	Kóje č.5	3,64
0.15	Kóje č.6	2,98
0.16	Kóje č.7	2,98
0.17	Kóje č.8	3,12
0.18	Sušárna	30,42
0.19	Sušárna	13,16
0.20	Sklepní kóje	3,72
0.21	Kóje č.9	3,99
0.22	Kóje č.10	3,67
0.23	Kóje č.11	2,68
0.24	Komora	1,51
		185,88 m ²

LEGENDA

- 1


STÁVAJÍCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 25 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (HUP)
- 2

STL REGULÁTOR TLAKU B 6NG, VSTUP/VÝSTUP TLAK 300/2 kPa, MAX. PRŮTOK 5,5 m3/h
- 3

MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G4, ROZTEČ 250 mm - OBCHODNÍ MĚŘENÍ
- 4

TLAKOMĚR STANDARDNÍ 0-6 kPa VČETNĚ TLAK. KOHOUTU A SMYČKY
- 6

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, MAX. PŘÍKON 49,5 kW (Q= 5,3 m3/h ZP)
- DOMOVNÍ PLYNOVOD
- STL PŘÍPOJKA PLYNU

Vedoucí projektant:		Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		 VEKTOR CZ s.r.o. Matoušova 453/21, 460 02 Liberec	
Ing.arch. Milan Zrník		Ing. Tomáš Pelcman		Ing. Tomáš Pelcman			
Investor :		Statutární město Liberec, Nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec I					
Místo stavby :		Žitavská 393/6, Liberec III - Jeřáb, 460 07					
Akce:						Formát:	2 A4
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F						Datum:	08/2017
						Účel:	DSP
Výkres:						Měřítko:	1:100
						Číslo zakázky:	17073027
D.1.4.3 Plynová zařízení Půdorys 1.pp						Číslo výkresu:	D.1.4.3-2