




Kolotoč na stání (průměr 1,4 m) - celokovový


Typ výrobku

Základní informace

Věková kategorie	3 - 8 let
Minimální prostor	5,5 m x 5,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,32 m x 1,32 m x 0,8 m
Výška volného pádu:	0,2 m
Nosnost:	270 kg
Max. počet uživatelů:	5
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5

Materiál

Kovové díly - konstrukční ocel, hliníkový protiskluzový plech



Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování



Vahadlová dvojhoupáčka - celokovová

Základní informace


Věková kategorie	3 - 12 let
Minimální prostor	6,1 m x 3,3 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,08 m x 0,29 m x 0,93 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	108 kg
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6


Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování





Pískoviště 3x3 m - celokovové

Základní informace


Věková kategorie	3 - 12 let
Minimální prostor	6 m x 6 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3 m x 3 m x 0,24 m
Výška volného pádu:	0,24 m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1


Materiál

Kovové díly - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování






Sedáky na celý obvod pískoviště 3x3 m

Základní informace

Věková kategorie	3 - 12 let
Minimální prostor	m x m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3 m x 3 m x m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	Neurčeno
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176

Materiál

Plastové části - HDPE



Houpadlo na pružině - ČTYŘLÍSTEK

Základní informace


Věková kategorie	3 - 8 let
Minimální prostor	4,1 m x 4,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,02 m x 1,02 m x 0,62 m
Výška volného pádu:	0,6 m
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové díly - konstrukční ocel
 Pružina - speciální pružinářská ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování





Houpadlo na pružině - PES

Základní informace


Věková kategorie	3 - 8 let
Minimální prostor	3,9 m x 3,3 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	0,81 m x 0,27 m x 0,85 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	54 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové díly - konstrukční ocel
 Pružina - speciální pružinářská ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování







Venkovní fitness stroj - VESLOVACÍ TRENAŽER

Základní informace

Věková kategorie	od 14 let
Minimální prostor	3,88 m x 4,04 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,15 m x 1,04 m x 1,39 m
Výška volného pádu:	0,72 m
Dopadová plocha:	trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1630:2015, EN 1176-1

Material

Kovové části - konstrukční ocel
Tlumičí dorazy - guma







Venkovní fitness stroj - ORBITREK

Základní informace

Věková kategorie	od 14 let
Minimální prostor	4,32 m x 3,6 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,32 m x 0,6 m x 1,88 m
Výška volného pádu:	0,6 m
Dopadová plocha:	trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 16630:2015, EN 1176-1

Material


Kovové části - konstrukční ocel
Tlumič dorazy - guma



Venkovní posilovací stroj


Procvičování chůze

Typ produktu: Cvičební




Pro 1 osobu

Rozměry: 1075 x 535 x 1390 mm



Zařízení v souladu s normou:

ČSN EN 16630



Řetězová trojhoupáčka - celokovová (v.p. 1,5 m)

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	8,9 m x 7,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,9 m x 1,75 m x 2,24 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 45 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2

Materiál


Kovové části - konstrukční ocel
 Lana závěsná "HNÍZDO" - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Sedátko "HNÍZDO" - polypropylen z vysokopevnostního vlákna

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování

Vybavení

1x sedátko „Hnízdo“ (průměr 1 m), 2x sedátko Normal, 1x kovový nosník (pozink).





UNIVERSAL - celokovová

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	8,5 m x 10 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,18 m x 6,38 m x 3,63 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	1134 kg
Max. počet uživatelů:	21
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 71,5 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál


Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel
 Skluzavky - nerez
 Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Dřevěné části - vodovzdorná překližka

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování


Vybavení

3x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.





BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR

M 1:10



Městský mobiliář

Parková lavička Antivandal s recyklátem – konstrukce žárově zinkovaná, sedák a opěradlo plastový recyklát, délka 2000 mm



Odpadkový koš

