




Houpadlo na pružině - ČTYŘLÍSTEK

Základní informace


Věková kategorie	3 - 8 let
Minimální prostor	4,1 m x 4,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,02 m x 1,02 m x 0,62 m
Výška volného pádu:	0,6 m
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové díly - konstrukční ocel
 Pružina - speciální pružinářská ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování





Houpadlo na pružině - MOTORKA

Základní informace


Věková kategorie	3 - 8 let
Minimální prostor	4,1 m x 3,3 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,03 m x 0,24 m x 0,91 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	54 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové díly - konstrukční ocel
 Pružina - speciální pružinářská ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování





Kladina na pružinách - celokovová

Základní informace


Věková kategorie	3 - 8 let
Minimální prostor	6 m x 3,3 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3 m x 0,27 m x 0,53 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	54 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1


Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Pružina - speciální pružinářská ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování





Pískoviště 3x3 m - celokovové

Základní informace


Věková kategorie	3 - 12 let
Minimální prostor	6 m x 6 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3 m x 3 m x 0,24 m
Výška volného pádu:	0,24 m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1


Materiál

Kovové díly - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování






Sedáky na celý obvod pískoviště 3x3 m

Základní informace

Věková kategorie	3 - 12 let
Minimální prostor	m x m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3 m x 3 m x m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	Neurčeno
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176

Materiál

Plastové části - HDPE



Trojhrazda - celokovová (v.p. 1 m)

Základní informace


Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	6,7 m x 3,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,7 m x 0,1 m x 1,06 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	162 kg
Max. počet uživatelů:	3
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1


Materiál

Kovové části - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování





Řetězová trojhoupáčka - celokovová (v.p. 1,5 m)

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	8,9 m x 7,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,9 m x 1,75 m x 2,24 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 45 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2

Materiál


Kovové části - konstrukční ocel
 Lana závěsná "HNÍZDO" - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Sedátko "HNÍZDO" - polypropylen z vysokopevnostního vlákna

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování

Vybavení

1x sedátko „Hnízdo“ (průměr 1 m), 2x sedátko Normal, 1x kovový nosník (pozink).







Venkovní fitness stroj - VESLOVACÍ TRENAŽER

Základní informace

Věková kategorie	od 14 let
Minimální prostor	3,88 m x 4,04 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,15 m x 1,04 m x 1,39 m
Výška volného pádu:	0,72 m
Dopadová plocha:	trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1630:2015, EN 1176-1

Material

Kovové části - konstrukční ocel
Tlumičí dorazy - guma



Venkovní posilovací stroj

Surfovací zařízení

Typ produktu: Cvičební




Pro 2 osoby

Rozměry: 1130 x 760 x 1560 mm

Zařízení je v souladu s normou:

ČSN EN 16630







Venkovní fitness stroj - ORBITREK

Základní informace

Věková kategorie	od 14 let
Minimální prostor	4,32 m x 3,6 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,32 m x 0,6 m x 1,88 m
Výška volného pádu:	0,6 m
Dopadová plocha:	trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 16630:2015, EN 1176-1

Material

Kovové části - konstrukční ocel
Tlumič dorazy - guma





UNIVERSAL - celokovová

Základní informace


Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	8,5 m x 8,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,26 m x 4,84 m x 3,63 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	918 kg
Max. počet uživatelů:	17
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 72,5 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel
 Skluzavka - nerez
 Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Horolezecké chyty - křemičitý písek + epoxidová pryskyřice
 Dřevěné části - vodovzdorná překližka

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování




Vybavení

2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kolmá lezecká stěna na věži, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šplhací síť 2 x 2 m.

BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR

M 1:10



Gumový kryt obrubníku

