



# KUPNÍ SMLOUVA

ev. číslo kupujícího: DS 2 0 1 8 0 1 1 8 7

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

## I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem  
IČ: 002 62 978  
DIČ: CZ002 62 978  
Bankovní spojení: [REDACTED]
- Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: Petr Machatý, vedoucí oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy
- Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] specialista oddělení technik – energetik oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy (dále jen „kupující“)
- 1.2. Prodávající: Arda spol. s r.o.  
PSČ, sídlo: Londýnská 123/17, 460 11 Liberec 11  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 782  
zastoupený: Ing. Přemysl Břenek  
IČ: 41329180  
DIČ: CZ41329180  
Bankovní spojení: [REDACTED]
- ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Přemysl Břenek, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Přemysl Břenek, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- (dále jen „prodávající“)  
(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

- 2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Švermova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení.“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2.3. Prodávající prohlašuje:
- 2.3.1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

### **III. Předmět smlouvy**

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu technologické vybavení kuchyně (dále jen „dodávky“ nebo „vybavení“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 do nově modernizované kuchyně v objektu ZŠ Švermova v Liberci a umožní mu nabýt k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a zaplatí prodávajícímu za ně kupní cenu.
- 3.2. Vedle toho se prodávající zavazuje zajistit:
- dodávku vybavení do kuchyně;
  - rozmístění a montáž vybavení do místa plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci;
  - instalaci a připojení, odzkoušení a ověření správné funkce vybavení (el. zařízení, plyn. zařízení apod.);
  - předání veškerých dokumentů, jichž je potřeba k nakládání s výrobky a k jejich řádnému užívání především návodů k obsluze v českém jazyce a záručních listů;
  - případné zaškolení obsluhy vybavení (zástupce základní školy);
  - likvidace obalů a odpadu;
  - zajištění případných nezbytných revizí, atestů a technické dokumentace;
  - předání prohlášení o shodě (CE) dodávek, případně atesty nebo jiné dokumenty prokazující, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - servisní prohlídku veškerého vybavení po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí předmětu plnění;
  - záruční servis po dobu záruční lhůty.
  - Všechny více uvedené dokumenty budou ve dvou provedení. Jeden pro školu a jedna pro kupujícího

### **IV. Čas a místo plnění**

- 4.1. Zahájení plnění bude neprodleně po dokončení rekonstrukce stavby objektu ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – stavební část (za dokončení rekonstrukce se považuje protokolární předání a převzetí stavby), a bude uskutečněno na základě písemné výzvy k plnění kupujícího zaslané prodávajícímu. Za písemnou výzvu se považuje i výzva zaslaná e-mailem na adresu: [REDAKCE]
- 4.2. Prodávající je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. III dokončit **nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu**, písemná výzva bude prodávajícímu

odeslána 1 týden před protokolárním předáním a převzetím stavby (předpokládaný termín dokončení rekonstrukce srpen - září 2018). Prodloužení lhůty může prodávající požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně kupujícího.

- 4.3. Prodávající je povinen alespoň 3 pracovní dny před dokončením plnění smlouvy vyzvat kupujícího k převzetí dodávek a dokončeného předmětu plnění.
- 4.4. Místem plnění je Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10.

## **V. Předání a převzetí dodávek**

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a v dohodnutém množství, jakosti a provedení dle technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.2. Prodávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. Vybavení musí být nové, nepoužité.
- 5.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. O předání dodávek se sepiše předávací protokol ve dvou vyhotoveních pro kupujícího, který musí obsahovat zejména:
  - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - rozsah a předmět plnění,
  - čas a místo předání,
  - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
  - oznámení kupujícího dle odst. 5.7., pokud kupující provede prohlídku dodávek přímo při jeho předání.
- 5.5. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodávek.
- 5.6. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaných dodávek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému vybavení. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující dodávky akceptuje bez výhrad a že dodávky převzal. Pokud kupující zjistí, že vybavení trpí vadami, přesto dle jeho názoru lze vybavení užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že dodávky akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího vybavení pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že vybavení odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky nepřevzal. Nepřevzaté dodávky vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.
- 5.8. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.3. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

## **VI. Přechod nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva**

- 6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.
- 6.2. Převzetím dodávek nabývá kupující k dodávkám vlastnické právo.

## **VII. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 7.1. Dodávka vybavení bude navazovat na dokončenou modernizaci kuchyně ZŠ Švermova - (za dokončení rekonstrukce objektu se považuje protokolární předání a převzetí objektu).
- 7.2. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že vybavení bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.3. Prodávající je povinen po celou dobu plnění této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
- 7.4. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.
- 7.5. Prodávající se zavazuje během rekonstrukce objektu k součinnosti se zhotovitelem stavby: Pozemní stavitelství s r.o., IČ : 27298370.
- 7.6. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 7.7. Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky, jejich věcný a finanční podíl, případně věci či práva, která tito poddodavatelé poskytli prodávajícímu k plnění předmětu smlouvy či k prokázání jeho kvalifikace v zadávacím řízení, je přílohou této smlouvy (příloha č. 3 Seznam významných poddodavatelů).
- 7.8. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu kupujícího. Změna významného poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

- 7.9. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 7.10. Prodávající se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých kupujícímu vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně prodávajícího (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).
- 7.11. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.12. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.
- 7.13. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí šesti měsíců od předání a převzetí dodávek (viz odst. 3.2. této smlouvy) uskuteční prodávající servisní prohlídku dodávek za účasti oprávněné osoby kupujícího, o jejímž výsledku bude vyhotoven protokol s uvedením případně zjištěných závad. Případné závady budou následně odstraněny způsobem a ve lhůtách uvedených ve čl. IX této smlouvy.

### **VIII. Kupní cena a platební podmínky**

- 8.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH | 2 219 695 ,- Kč |
| DPH (... %)          | 466 136 ,- Kč   |
| Celková cena vč. DPH | 2 685 831 ,- Kč |

- 8.2. Cena dle odst. 8.1. uvedená bez DPH byla stanovena na základě jednotkových cen požadovaných dodávek ve sjednaném množství a kvalitě, které je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
- 8.3. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Ceny zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.
- 8.4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.5. Celková cena dodávky může být změněna, za podmínky, že by ve výjimečném případě došlo ke změně množství dodaného vybavení. V takovém případě bude celková cena

dodávky odpovídat skutečnému množství dodaného vybavení a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.

- 8.6. Platba za dodávku a montáž vybavení, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím **jednorázově** na základě protokolu o předání dle odst. 5.4. této smlouvy.
- 8.7. Proávající je oprávněn fakturovat cenu po předání dodávek za předpokladu, že podle čl. V této smlouvy jsou dodávky akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
- 8.8. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení kupujícím.
- 8.9. Zálohy kupující neposkytuje.
- 8.10. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
  - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - den uskutečnění plnění,
  - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- 8.11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 8.12. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávající s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
- 8.13. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.
- 8.14. Pro účel dodržení termínu splatnosti je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu kupujícího.

## **IX. Odpovědnost prodávajícího za vady**

- 9.1. Proávající poskytuje záruku za jakost na dodávky po dobu min. 24 měsíců, neposkytuje-li sám výrobce záruku delší, od předání bezvadného vybavení. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí vybavení v souladu s čl. V této smlouvy.
- 9.2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Proávající se zavazuje vady nebránící užívání vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.

- 9.4. Vady, které způsobí nefunkčnost vybavení, je povinen prodávající odstranit nejpozději do 24 hodin od doručení písemného oznámení kupujícího (nebo provozovatele) o těchto vadách vybavení, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnut jiný termín s ohledem na rozsah a charakter vady.
- 9.5. Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nového vybavení. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
- 9.6. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná e-mailem na adresu [REDACTED]
- 9.7. Záruční servis technologického vybavení kuchyně bude vykonáván prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků ze servisního střediska prodávajícího, za tímto účelem prodávající předložil seznam servisních středisek, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

#### **X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení**

- 10.1. V případě, že prodávající nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 2 % z kupní ceny nedodaného vybavení včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny vč. DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den prodlení, nejméně však 300,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek.
- 10.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Proávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.
- 10.4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývajíc z této smlouvy.
- 10.5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Proávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.
- 10.6. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupující, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započel proti nároku prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupující.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 11.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
- 11.3. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího se sjednanými termíny dokončení a předání předmětu plnění o více než 10 dní.
- 11.4. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 11.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí též v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

## **XII. Doručování písemností**

- 12.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. I této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
- 12.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 12.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. I nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 12.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 13.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 13.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.


- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.
- 13.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách kupujícího ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 13.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.: 713/2018 ze dne 19. 6. 2018. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 13.8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.9. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 13.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:  
Příloha č. 1: Vybavení kuchyně  
Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet  
Příloha č. 3: Seznam významných poddodavatelů  
Příloha č. 4: Seznam servisních středisek

25 -07- 2018

V Liberci dne .....

Za kupujícího:

  
Tibor Batthyány  
primátor statutárního města Liberce



25 -07- 2018

V Liberci dne .....

Za prodávajícího:

  
Ing. Přemysl Břenek

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA-STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

Objekt:

SO 701 - ZŠ ŠVERMOVA- STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

Soupis:

**701-1A - TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ-GASTRO**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Projektový atelier David

Uchazeč:

Projektant:

Ing arch David, ing.arch Středa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |              |                     |                     |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              | <b>2 219 695,00</b> |                     |
| DPH základní        | Základ daně  | Sazba daně          | Výše daně           |
| snížená             | 2 219 695,00 | 21,00%              | 466 135,95          |
|                     | 0,00         | 15,00%              | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |              | <b>v CZK</b>        | <b>2 685 830,95</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA-STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

Objekt:

SO 701 - ZŠ ŠVERMOVA- STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

Soupis:

**701-1A - TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ-GASTRO**

Místo:

Datum: 22.11.2017

Zadavatel:

Projektový atelier David

Projektant: Ing arch David, ing.arch

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 219 695,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA-STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

Objekt:

SO 701 - ZŠ ŠVERMOVA- STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

Soupis:

701-1A - TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ-GASTRO

Místo:

Datum: 22.11.2017

Zadavatel:

Projektový atelier David

Projektant: Ing arch David, ing.arch Středa

Uchazeč:

| PČ                            | Ty<br>p | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 | <b>2 219 695,00</b> |                    |
| 1                             | K       | 1      | El. multifunkční zařízení 100 ltr. - rozsah teplot 30 ° - 230 ° C - automatický režim s 7 druhy provozu (maso, ryby a plody moře, zelenina a brambory, vaječné pokrmy, omáčky a polévky, mléčné a sladké pokrmy, finishing a servis) - ruční režim (vaření, pečení, fritování) - 350 programů tepelné úpravy, každý s až 12 programovacími kroky - vyklápění pánve pomocí elektromotoru, bezpečnostní termostat - zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování) - příslušenství (rameno pro automatický zdvih košů, špachtle) ca 1157 x 914 x 1100 mm příkon el. ca 28 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000    | 442 000,00      | 442 000,00          |                    |
| 2                             | K       | Pol69  | Nerezový rošt s vpustí - vč. západové uzávěry ca 600 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 6 000,00        | 6 000,00            |                    |
| 3                             | K       | Pol70  | Pracovní stůl - nerezový, police - bez lemů ca 1200 x 900 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 8 500,00        | 8 500,00            |                    |
| 4                             | K       | Pol71  | El. varný kotlec 150 ltr. - nepřímý ohřev - dno z AISI 316 - baterie na teplotu studenou vodu - bezpečnostní tlaková armatura ca 800 x 900 x 900 mm příkon el. ca 20 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000    | 84 500,00       | 84 500,00           |                    |
| 5                             | K       | Pol72  | Nerezový rošt s vpustí - vč. západové uzávěry ca 800 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 8 000,00        | 8 000,00            |                    |
| 6                             | K       | Pol73  | Pracovní stůl - nerezový, police - bez lemů - baterie s otočným ramenem ca 1000 x 900 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000    | 13 200,00       | 13 200,00           |                    |
| 7                             | K       | Pol74  | Plynový sporák 6-ti plotýnkový - 6 hořáků (4 kW, 3 x 7 kW, 2 x 10 kW) - na otevřené podestavbě ca 800 x 900 x 900 mm příkon plynu ca 45 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000    | 57 800,00       | 57 800,00           |                    |
| 8                             | K       | Pol75  | Pracovní stůl - nerezový, police - bez lemů ca 1000 x 900 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 7 500,00        | 7 500,00            |                    |
| 9                             | K       | 90L75A | ODSÁVACÍ DIGESTOŘ-PROJEKT VZT -ZDE NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |
| 10                            | K       | Pol76  | Manipulační vozík - nerezový, police ca 900 x 600 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000    | 6 600,00        | 6 600,00            |                    |
| 11                            | K       | Pol77  | Stojanový vozík na GN nádoby - nerezový ca 400 x 600 x 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,000    | 7 800,00        | 15 600,00           |                    |
| 12                            | K       | Pol78  | El. parní konvektomat 10 x GN 1/1 - pára 30 ° C - 130 ° C, horký vzduch 30 ° C - 300 ° C, kombinace horký vzduch a pára 30 ° C - 250 ° C, regenerace 30 ° C -180 ° C - 50 - 100 programů s až 6 kroky - dynamická výroba páry - patentovaný systém pomocí rekuperace (úspora vody a energie až o 30%) - volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě - funkce předehřátí / zchlazení varné komory - řídicí jednotka množství páry - automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru - sonda teploty jádra - program ručního čištění - digitální zobrazení času a teploty - dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretací polohy, bezdotykový koncový spínač dveří - okapová vanička s trvalým odtokem - zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru - automatické čištění za pomoci speciálních kartuší, automatická reverzní ventilátoru - podstavec se vsuny pro GN nádoby, vč. GN nádob, mycí systém - změkčovač vody ca 1000 x 800 x 1100 mm příkon el. ca 16 kW / 230V | ks | 2,000    | 222 000,00      | 444 000,00          |                    |
| 13                            | K       | 90L75B | ODSÁVACÍ DIGESTOŘ-PROJEKT VZT -ZDE NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |
| 14                            | K       | Pol79  | Pracovní stůl - nerezový, police - zadní lem ca 600 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 5 700,00        | 11 400,00           |                    |
| 15                            | K       | Pol80  | Pracovní stůl - nerezový, police - odsazené nohy - přesah desky přes polopříčku - bez lemů ca 1800 x 750 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 11 250,00       | 11 250,00           |                    |
| 16                            | K       | Pol81  | Vířič nápojů - dvě nádoby - samoobslužné dávkování nápoje - aktivní šnekový systém víření rozměry dle typu příkon el. ca 1 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 19 950,00       | 19 950,00           |                    |
| 17                            | K       | Pol82  | Výrobek čaje - nerezový - bezpečnostní pojistka - ukazatel hladiny vody v nádobě rozměry dle typu příkon el. ca 2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 2,000    | 4 900,00        | 9 800,00            |                    |
| 18                            | K       | Pol83  | Výdejní chlazená vitrina - samoobslužná, vč. agregátu v podestavbě - výklopná dvířka - digitální termostat - osvětlení ca 1500 x 700 x 700 mm příkon el. ca 1 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 42 240,00       | 42 240,00           |                    |
| 19                            | K       | Pol84  | Pracovní stůl - nerezový, police - bez lemů - prostor pro chladicí agregát - odsazené nohy - přesah desky přes polopříčku ca 1500 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 8 800,00        | 8 800,00            |                    |
| 20                            | K       | Pol85  | Výdejní deska na konzolích - nerezová - vč. konzol ca 3800 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 6 290,00        | 6 290,00            |                    |
| 21                            | K       | Pol86  | Hygienická nástavba - nerezové stojany a výdejní deska - krycí sklo délka ca 1900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,000    | 15 400,00       | 30 800,00           |                    |
| 22                            | K       | Pol87  | Pojezd na podnosy - nerezový ca 7600 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 22 600,00       | 22 600,00           |                    |
| 23                            | K       | Pol87A | Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře-DVOUTUBUSOVÝ příkon cca 1 Kw/230 v - STÁVAJÍCÍ NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |
| 24                            | K       | Pol88  | Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře - 2x plastové víko, 1x madlo - regulace teploty +30 ° C až +70 ° C ca 950 x 450 x 900 mm příkon el. ca 1 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,000    | 16 850,00       | 33 700,00           |                    |
| 25                            | K       | Pol89  | Pojízdná vyhřívaná vana pro 3 x GN 1/1 - plná police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - 3x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo - samostatné ovládání každé vany - regulace teploty +30 ° C až +90 ° C - vč. GN nádob ca 1200 x 700 x 900 mm příkon el. ca 2,5 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 2,000    | 19 850,00       | 39 700,00           |                    |
| 26                            | K       | Pol90  | Konzolový vozík na koše (pro sklenice) - nerezový - vč. košů ca 550 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 15 400,00       | 15 400,00           |                    |
| 27                            | K       | Pol90A | Pojízdný zásobník na podnosy a příbory -STÁVAJÍCÍ NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |
| 28                            | K       | Pol90B | UMÝVADLO včetně baterie s dlouhou pákou -PROJEKT ZTI ZDE NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |
| 29                            | K       | Pol90c | výlevka včetně baterie -PROJEKT ZTI ZDE NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |
| 30                            | K       | Pol90d | umývadlo včetně baterie -PROJEKT ZTI ZDE NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    |                 | 0,00                |                    |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K   | Pol91   | Chladicí skříň - rozsah teplot +2 až +15°C - bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 715 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks      | 2,000    | 18 500,00    | 37 000,00         |                 |
| 32 | K   | Pol91A  | Univerzální stroj - STÁVAJÍCÍ NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks      | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 33 | K   | Pol92   | Pracovní stůl s dřezem - nerezový - dřez 290 x 400 mm vpravo - stojánková baterie - police - zadní lem ca 1600 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    | 11 400,00    | 11 400,00         |                 |
| 34 | K   | Pol93   | Nářezy stroj - průměr nože 300 mm - možnost regulace tloušťky řezu rozměry dle typu příkon el. ca 0,5 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks      | 1,000    | 18 700,00    | 18 700,00         |                 |
| 35 | K   | Pol94   | Pracovní stůl pojízdný - nerezový, police - 4 kolečka ca 1150 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks      | 1,000    | 11 730,00    | 11 730,00         |                 |
| 36 | K   | Pol95   | Pracovní stůl s dřevěnou deskou - nerezový, police - dřevěná deska ca 1250 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks      | 1,000    | 10 200,00    | 10 200,00         |                 |
| 37 | K   | Pol95A  | Pracovní stůl - STÁVAJÍCÍ NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks      | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 38 | K   | Pol96   | Pracovní stůl s dřezem - nerezový - dřez 290 x 400 mm vpravo - stojánková baterie - police - zadní lem ca 1450 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    | 10 800,00    | 10 800,00         |                 |
| 39 | K   | Pol97   | Pracovní stůl pojízdný - nerezový, police - 4 kolečka ca 850 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks      | 1,000    | 10 285,00    | 10 285,00         |                 |
| 40 | K   | Pol97A  | Pracovní stůl - STÁVAJÍCÍ NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks      | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 41 | K   | Pol98   | Pracovní stůl - nerezový, roštová police ca 1550 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks      | 1,000    | 10 800,00    | 10 800,00         |                 |
| 42 | K   | Pol98   | Pracovní stůl - nerezový, roštová police ca 1550 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks      | 1,000    | 10 800,00    | 10 800,00         |                 |
| 43 | K   | Pol99   | Mycí stůl s dvěma dřezem - nerezový, roštová police - dva dřezy 600 x 500 mm - vč. oplachové sprchy s baterií ca 1400 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks      | 1,000    | 15 400,00    | 15 400,00         |                 |
| 44 | K   | Pol100  | Mycí stůl s dřezem - nerezový, roštová police - dřez 1000 x 500 mm - vč. oplachové sprchy s baterií ca 1150 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks      | 1,000    | 14 450,00    | 14 450,00         |                 |
| 45 | K   | Pol101  | Regál na nádobí - nerezový - policový ca 1600 x 550 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    | 11 800,00    | 11 800,00         |                 |
| 46 | K   | Pol102  | Nerezový rošt s vpustí - vč. zápachové uzávěry ca 900 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks      | 1,000    | 8 400,00     | 8 400,00          |                 |
| 47 | K   | Pol103  | Pracovní stůl - nerezový, roštová police - bez lemů - odsazené nohy - přesah desky přes polopříčku ca 2300 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks      | 1,000    | 15 100,00    | 15 100,00         |                 |
| 48 | K   | Pol104  | Pojezd na podnosy - nerezový ca 2300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    | 6 800,00     | 6 800,00          |                 |
| 49 | K   | Pol105  | Stojanový vozík na podnosy - nerezový rozměry dle velikosti podnosů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks      | 2,000    | 9 100,00     | 18 200,00         |                 |
| 50 | K   | Pol106  | Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem - nerezový - zadní lem v=300mm - roštová police ve výšce 150mm - lisovaný dřez 500x400x250 mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů - vč. oplachové sprchy s baterií ca 1650 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks      | 1,000    | 22 600,00    | 22 600,00         |                 |
| 51 | K   | Pol107  | Nástěnná police šikmá na koše - nerezová ca 1100 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks      | 1,000    | 3 800,00     | 3 800,00          |                 |
| 52 | K   | Pol108  | Mycí stroj na nádobí průchozí - rohové provedení - jednopláštové provedení, počet programů 3 - teoretický výkon (krátký/standardní/intenzivní program): 60/60/15 košů/hod - 2x dávkovač, 3x koš - obsah nádrže 35 litrů - topné těleso boileru 10,8 kW - rozměr koše 500x500 mm - zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, filtrační systém se síťovým košíčkem, plochým sitem, sacím čepadlem a Mediamatem - elektronické ovládání s barevnými displejem, samočisticí program - hlubokotažená hygienická nádrž, hygienický košový nosič, odpadní čerpadlo - včetně košů a změkčovače vody ca 650 x 750 x 1400 / 1950 mm příkon el. 15 kW / 400V | ks      | 1,000    | 139 800,00   | 139 800,00        |                 |
| 53 | K   | Pol108A | ODSÁVACÍ DIGESTOŘ-PROJEKT VZT -ZDE NEOCENOVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 54 | K   | Pol109  | Výstupní stůl k mycímu stroji - nerezový - roštová police ve výšce 150mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů ca 1150 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks      | 1,000    | 12 250,00    | 12 250,00         |                 |
| 55 | K   | Pol110  | Regál na nádobí - nerezový - policový ca 1900 x 550 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    | 16 400,00    | 16 400,00         |                 |
| 56 | K   | Pol111  | Nerezový rošt s vpustí - vč. zápachové uzávěry ca 500 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks      | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 57 | K   | Pol112  | Skladový regál - policový, komaxit ca 1200 x 600 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks      | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 58 | K   | Pol113  | Chladicí box stavebnicový - nařezané panely ISO 60mm - dveře křídlové 800/2000 - zakrývání lišty, osvětlení - vč. agregátu - bez podlahy - samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty - včetně čelního vykrytí otvoru pro box ca 2100 x 3000 x 2200 mm příkon el. ca 2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks      | 1,000    | 128 500,00   | 128 500,00        |                 |
| 59 | K   | Pol114  | Regalova sestava do boxu - konstrukce regalu je pine odolná vůči korozi - police a stojny jsou vyrobeny z anodizované hliníkové slitiny - výplně polic jsou vyrobeny z polyethylenu a lze je snadno umývat v myčkách - nosnost police o délce 120 cm je 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks      | 1,000    | 16 500,00    | 16 500,00         |                 |
| 60 | K   | Pol113  | Chladicí box stavebnicový - nařezané panely ISO 60mm - dveře křídlové 800/2000 - zakrývání lišty, osvětlení - vč. agregátu - bez podlahy - samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty - včetně čelního vykrytí otvoru pro box ca 2100 x 3000 x 2200 mm příkon el. ca 2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks      | 1,000    | 128 500,00   | 128 500,00        |                 |
| 61 | K   | Pol114  | Regalova sestava do boxu - konstrukce regalu je pine odolná vůči korozi - police a stojny jsou vyrobeny z anodizované hliníkové slitiny - výplně polic jsou vyrobeny z polyethylenu a lze je snadno umývat v myčkách - nosnost police o délce 120 cm je 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks      | 1,000    | 16 500,00    | 16 500,00         |                 |
| 62 | K   | Pol115  | Skladový regál - policový, komaxit ca 950 x 450 x 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks      | 7,000    | 2 500,00     | 17 500,00         |                 |
| 63 | K   | Pol116  | Chladicí skříň - bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 600 x 600 x 1800 mm příkon el. 0,2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks      | 1,000    | 14 850,00    | 14 850,00         |                 |
| 64 | K   | Pol117  | Škrabka brambor - nerezová - na betonovém podstavci - vč. tlapče škrubu ca 670 x 550 x 750 mm příkon el. ca 1 kW / 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks      | 1,000    | 29 900,00    | 29 900,00         |                 |
| 65 | K   | Pol118  | Pracovní stůl s dřezem - nerezový - dřez 400 x 400 mm vpravo - stojánková baterie - police - zadní lem ca 1200 x 800 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         |                 |
| 66 | K   | Pol119  | Nerezový doměrek na konzolách - nerezový ca 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks      | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 67 | K   | Pol91   | Chladicí skříň - rozsah teplot +2 až +15°C - bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 715 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks      | 1,000    | 18 500,00    | 18 500,00         |                 |
| 68 | K   | Pol120  | Chladicí skříň - bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 715 x 1800 mm příkon el. ca 0,3 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks      | 2,000    | 19 800,00    | 39 600,00         |                 |
| 69 | K   | Pol115  | Skladový regál - policový, komaxit ca 950 x 450 x 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks      | 3,000    | 2 500,00     | 7 500,00          |                 |
| 70 | K   | Pol1151 | Skladová rohož - ZDE NEOCENOVAT SOUČÁST STAVEBNÍ ČÁSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks      | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 71 | K   | Pol67   | Montáž, doprava a zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | komplet | 1,000    | 16 000,00    | 16 000,00         |                 |

| PČ | Ty<br>p | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ           | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 73 | K       | 0000 | Pozn.Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako nádobí, přístroje, atd a není v tomto výkazu zohledněno. | POZNÁM<br>KA | 0,000    |                 | 0,00              |                    |