


LEGENDA

- Umělá tráva výšky 20mm, zásyp křemýčitým pískem
 - 2 x AKJD tl. 40mm
 - Štěrkový podsyp fr 16-32mm tl. 400mm
 - Drenážní pera - dr. potrubí + zásyp
 - R.T.
- Umělá tráva výšky 20mm, zásyp křemýčitým pískem
 - 2 x AKJD tl. 40mm
 - Štěrkový podsyp fr 16-32mm tl. 400mm
 - Drenážní pera - dr. potrubí + zásyp
 - R.T.
- Betonová obruba 50/250/500_____224 Ks
- Systém odvodnění SBĚRNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN80
 - Systém odvodnění DRENÁŽNÍ PVC DN100



GEPRO Alexandr Libeňský Břetislavova 316/17 Liberec 12	NÁZEV ZAKÁZKY MP - pro rekonstrukci povrchu TJ Sokol Douбі-fotbalové hřiště Mařanova ulice LIBEREC - k.ú. Vesec
Měřil a vypracoval: Alexandr Libeňský	Souř. systém: JTSK Měřitko: 1 : 200
Evidenční číslo: 21/2018	Výšk. systém: B.p.v. Datum : 13.4.2018
Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu + pozemkové hranice	

Autorizační razítko		Investor		Projekční kancelář	
		Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Veselská 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č. autorizace: 0500722 email: novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 60243361	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP,DPS	
Ing. R. Novotný			Ev. číslo	623/2018	
Akce Multifunkční hřiště Doubí - Vesec			Formát	4 x A4	
			Datum	V.2018	
			Měřítiko	1 : 200	
			Stavební objekt		Č. výkresu
Výkres Situace koordinační				PA4	