


	potrubí pro odvod kondenzátu
	společná kanalizace
	navrhovaný rozvod studené vody
	stávající rozvod studené vody
	rozvod demineralizované vody

→ 2%	směr a sklon spádových potrubí nebo podlahy
D1	střevíky dešťový svod
K3	kanalizační svislé potrubí
V2	svislé vodovodní potrubí
KX.1	kužový kohout G 1" s vnitřním závitem
KX.2	kužový kohout G 3/4" s vnitřním závitem
V.1	podlahová výpusť, nerezová, spodní odtok vodorovný DN75
V.1.1	stojákové kanalizační jímky plastové

POZNAMKY

- materiál potrubí pro ovlad konduktu PVcH/T
- materiál rozvodu stlačeného vzduchu PVC/PN - izolovaný
- materiál rozvodu demineralizované vody nerezová ocel
- izolace vodovodu z nerezových had PE 5mm ocl
- potrubí bude vedeno střešními svahy pro kontrolu případných úchyty
- odpadní potrubí jsou zapojena do řádky a průhledu v soustředěném prostoru pod VZT zařízení č.1, odhad přepravky do
- stavecké kanceláři jinyk
- Instalace rozvodu ZT bude provedena po instalaci vědění vzduchu v zařízení
- napojení rozvodu vzduchu na zařízení lze provést jakoukoliv vědění
- stavecké kanceláři jinyk bude zveřejněna před napojením nových odpadních potrubí
- potrubí kanalizace bude na VZT zařízení č.1, a dle napojeno pomocí odpadové soustavy v místnosti určené dle VZT zařízení
- potrubí kanalizace a odzárání instalace bude provedeno v místnosti určené pro realizaci
- veškerá instalace zařízení proběhne podle instrukcí výrobce



Generalni projektant	

S	V	I	Ž	N
---	---	---	---	---

AUTENT	H I D	V Ý H R A D Ě N Í
SVŮZN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
Zlín	tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svuzn.com	
Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6		
IČO 031 083 071	Z O U P - P R O J E K T O V Á T E L	
tel.: 602 062 636 mail.: info@svuzn.com	Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407	

<p>DIVIDALO F. X. ŠALDY LIBEREC - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky</p> <p>Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nam. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 03 Liberec</p>			
<p>Stavba: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nam. Dr. E. Beneše 1, 460 55 Liberec 1</p>			
<p>DPS</p>	<p>1:50</p>	<p>04/2018</p>	
<p>D.1</p>	<p>DOCUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</p>		
<p>D.1.1</p>	<p>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</p>		
<p>D.1.1.1-b-01</p>	<p>SUTERÉN</p>		

