


ODVODNĚNÍ

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČ. KONSTRUKCÍ

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ



LEGENDA:

číslo	popis
1	trouby ODVODŇOVACÍ
2	podkladní vrstva–štěrkopísek 0–8 mm
3	stavební drenáž PVC DN 100mm
4	obsyp hutněný–štěrkopísek 0–8 mm
5	hutněný zásyp na min. 98% PS nesesadá zemina nebo štěrk 5–32 mm
6	příložné pažení

OBJEDNATEL:		 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT:		 SNOWPLAN spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571, GMS.: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2018010-DRVE	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : RENÁTA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK	Kontroloval: ING. PETR KOŘÍNEK	
AKCE: Rekreační a sportovní areál Vesec Odvodnění areálu			
OBJEKT: SO 301 - Odvodnění hlavního stadionu SO 302 - Odvodnění u trafostanice	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO VÝTISKU:	
	DATUM: BŘEZEN 2019		
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	MĚŘÍTKO:	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	14.	SCHÉMA	