


**Legenda**


OKP - ocelový kotevní pásek - 1ks (délka a profil upravit dle stávajících kotev. pásků)


1\* - nově doplněné krokev v prostoru bývalého světlíku, 150/160mm, dl. cca 4m - 3ks







2\* - nová pozdnice 150/150, dl. 4m - 2ks

 části bednění určené k výměně

 krokev napadené hnilobou, určené k výměně  
podrobnosti viz. výkres D.1.2.2




objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 <div>AGORA ARCHITECTONICKÝ A STAVBYNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz</div>			
generální projektant stavby:		AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: <a href="mailto:agora@agora-liberec.cz">agora@agora-liberec.cz</a> , tel. 485 102 666					
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (vedoucí projektant):					
Ing.M.Zmík	Ing.Jiří Kaňka	Ing.arch. Zmík					
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div>Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy</div> <div>Stavebně konstrukční část</div> <div>Krov</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	16.1.2018
						formát:	6 x A4
						měřítko:	1:100
						č. zakázky:	2017/668
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.2.1



Poznámka:

- přesná výměra bednění k výměně bude jasná až po odstranění stávající krytiny
- pro výměnu poškozených prvků krovu v předstihu před výměnou krytiny je nutná demontáž stávající krytiny včetně bednění a jeho následná montáž zpět
- nové prvky budou mít ručně tesaný nebo hoblovaný povrch (podmínka NPÚ)
- spoje budou provedeny přepletováním za pomoci dřevěných hřebů nebo kovových svorníků se zapuštěnými maticemi a podložkami (podmínka NPÚ)

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 www.agora-liberec.cz	
generální projektant stavby:		AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz, tel. 485 102 666			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (vedoucí projektant):			
Ing.M.Zmík	Ing.Jiří Kaňka	Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170			
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec
<b>Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy</b>				stupeň PD:	DPS
				datum:	16.1.2018
				formát:	6 x A4
				měřítko:	1:100, 1:25
Stavebně konstrukční část				č. zakázky:	2017/668
Výměna poškozených prvků krovu				číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.2.2