








Poznámka:
- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
- odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou





- Legenda:**
1* - odříznutí konzol bývalého vedení NN 30mm pod omítkou
2* - odříznutí konzol 50mm pod omítkou - nutno vysekat kapsu okolo prvku
3* - doplnění chybějící části svodu, předpoklad DN 125
4* - kabely rozvodů napájení osvětlení vložit do chráničky a zasekat pod omítkou
5* - demontáž zkorodovaných lamel odvětrání
6* - ocelové mříže očistit, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
7* - demontáž stávajícího oplechování římsy
8* - demontáž stávajícího parapetu
9* - demontáž stávajícího svodu
10* - demontáž ocelové konzole, min. 30mm pod omítkou
11* - demontáž nepoužívaných lišt včetně jejich uchycení
12* - demontáž větracích mřížek
19* - odstranění nesoudržného omítkového souvrství až na cihelné


-  viditelně poškozené a opadané části fasády
 kabelové vedení NN nebo slaboproudu
 vedení bleskosvodu
 oplechování římsy


objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 <div>AGORA ARCHITECTONICKÝ A STAVBYNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz</div>			
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):				schválil (vedoucí projektant):	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík				Ing.arch. Zmík	
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj: Liberecký		st. úřad: Liberec		obec: Liberec			
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div> <div>Bourací a sanační práce</div> <div>Pohled na fasádu od jihozápadu</div>							
				stupeň PD:	DPS		
				datum:	13.3.2018		
				formát:	3 x A4		
				měřítko:	1:100		
				č. zakázky:	2018/690		
				číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.01		







- Poznámka:**
- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
 - odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou
- Legenda:**
- 1* - odříznutí konzol bývalého vedení NN 30mm pod omítkou
 - 2* - odříznutí konzol 50mm pod omítkou - nutno vysekat kapsu okolo prvku
 - 3* - doplnění chybějící části svodu, předpoklad DN 125
 - 4* - kabely rozvodů napájení osvětlení vložit do chráničky a zasekat pod omítkou
 - 5* - doplnit žaluzie odvětrání, všechny lamely včetně stávajících očistit, zbavit rzi a nově natřít, barva RAL
 - 6* - ocelové mříže očistit, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 7* - demontáž stávajícího oplechování římsy
 - 8* - demontáž stávajícího parapetu
 - 9* - demontáž stávajícího svodu
 - 10* - demontáž ocelové konzole, min. 30mm pod omítkou
 - 11* - demontáž nepoužívaných lišt včetně jejich uchycení
 - 12* - demontáž větracích mřížek
 - 13* - demontáž nepoužívaných výložníků VO
 - 14* - demontáž informačních tabulek, po opravě fasády budou opětovně namontovány na původní místo
 - 15* - ocelové držáky vlnítek, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 16* - ověřit funkčnost vedení k výložníku VO, v případě nefunkčnosti demontovat, v případě funkčního vedení odpojit a demontovat
 - 17* - odstranit kabelové vedení mezi jednotlivými místnostmi
 - 18* - odstranění rzi z plechových dveří, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 19* - odstranění nesoudržného omítkového souvrství až na cihelné zdivo



-  viditelné poškozené a opadané části fasády
-  kabelové vedení NN nebo slaboproudu
-  vedení bleskosvodu
-  oplechování římsy

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 <div>AGORA ARCHITECTONICKÝ A STAVBYNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz</div>	
generální projektant stavby:		AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (vedoucí projektant):	zhotovitel částí projektu:		
Ing.M.Zmík	Ing.arch.Zmík	Ing.arch. Zmík			
místo:	Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170				
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div>					
Bourací a sanační práce					
Pohled na fasádu od severovýchodu					
			stupeň PD:	DPS	
			datum:	13.3.2018	
			formát:	3 x A4	
			měřítko:	1:100	
			č. zakázky:	2018/690	
			číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.02	







- Poznámka:**
- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
 - odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou
- Legenda:**
- 1* - odříznutí konzol bývalého vedení NN 30mm pod omítkou
 - 2* - odříznutí konzol 50mm pod omítkou - nutno vysekat kapsu okolo prvku
 - 3* - doplnění chybějící části svodu, předpoklad DN 125
 - 4* - kabely rozvodů napájení osvětlení vložit do chráničky a zasekat pod omítkou
 - 5* - doplnit žaluzie odvětrání, všechny lamely včetně stávajících očistit, zbavit rzi a nově natřít, barva RAL
 - 6* - ocelové mříže očistit, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 7* - demontáž stávajícího oplechování římsy
 - 8* - demontáž stávajícího parapetu
 - 9* - demontáž stávajícího svodu
 - 10* - demontáž ocelové konzole, min. 30mm pod omítkou
 - 11* - demontáž nepoužívaných listů včetně jejich uchycení
 - 12* - demontáž větracích mřížek
 - 13* - demontáž nepoužívaných výložníků VO
 - 14* - demontáž informačních tabulek, po opravě fasády budou opětovně namontovány na původní místo
 - 15* - ocelové držáky vlaječek, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 16* - ověřit funkčnost vedení k výložníku VO, v případě nefunkčnosti demontovat, v případě funkčního vedení odpojit a demontovat
 - 17* - odstranit kabelové vedení mezi jednotlivými místnostmi
 - 18* - odstranění rzi z plechových dveří, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 19* - odstranění nesoudržného omítkového souvrství až na cihelné zdivo


-  viditelně poškozené a opadané části fasády
-  kabelové vedení NN nebo slaboproudu
-  vedení bleskosvodu
-  oplechování římsy

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 			
generální projektant stavby:		AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666					
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):			
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj: Liberecký		st. úřad: Liberec		obec: Liberec			
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div> <div>Bourací a sanační práce</div> <div>Pohled na fasádu od jihovýchodu</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
						formát:	3 x A4
						měřítko:	1:100
						č. zakázky:	2018/690
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.03



- Poznámka:**
- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
 - odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou
- Legenda:**
- 1* - odříznutí konzol bývalého vedení NN 30mm pod omítkou
 - 2* - odříznutí konzol 50mm pod omítkou - nutno vysekat kapsu okolo prvku
 - 3* - doplnění chybějící části svodu, předpoklad DN 125
 - 4* - kabely rozvodů napájení osvětlení vložit do chráničky a zasekat pod omítkou
 - 5* - doplnit žaluzie odvětrání, všechny lamely včetně stávajících očistit, zbavit rzi a nově natřít, barva RAL
 - 6* - ocelové mříže očistit, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 7* - demontáž stávajícího oplechování římsy
 - 8* - demontáž stávajícího parapetu
 - 9* - demontáž stávajícího svodu
 - 10* - demontáž ocelové konzole, min. 30mm pod omítkou
 - 11* - demontáž nepoužívaných lišt včetně jejich uchycení
 - 12* - demontáž větracích mřížek
 - 13* - demontáž nepoužívaných výložníků VO
 - 14* - demontáž informačních tabulek, po opravě fasády budou opětovně namontovány na původní místo
 - 15* - ocelové držáky vlajeck, zbavit rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 16* - ověřit funkčnost vedení k výložníku VO, v případě nefunkčnosti demontovat, v případě funkčního vedení odpojit a demontovat
 - 17* - odstranit kabelové vedení mezi jednotlivými místnostmi
 - 18* - odstranění rzi z plechových dveří, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL
 - 19* - odstranění nesoudržného omítkového souvrství až na cihelné zdivo

-  viditelně poškozené a opadané části fasády
-  kabelové vedení NN nebo slaboproudu
-  vedení bleskosvodu
-  oplechování římsy

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1							
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):				schválil (vedoucí projektant):	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík				Ing.arch. Zmík	
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div> <div>Bourací a sanační práce</div> <div>Pohled na fasádu od severozápadu</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
						formát:	3 x A4
						měřítko:	1:100
						č. zakázky:	2018/690
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.04




Postup prací:
Na fasádě
1) odstranit nepůvodní neprodyšné nátěry
2) omítku očistit pomocí tlakové vody.
3) po očištění odstranit zbývající porušené části
4) doplnit omítky pomocí renovačních malt a opravit štukové zdobné prvky
5) provést základní minerální silikátový nátěr na silně savé podklady a části vysrávek (např. KEIM Spezial-Fixativ),
6) aplikovat základový minerální přednátěr (např. KEIM Granital-Grob)
7) aplikovat trvanlivý vnější nátěr na minerální silikátové bázi obsahující světlostálé anorganické pigmenty (např. KEIM Granital).
Sol
1) otlučení zasolené omítky a očištění
2) aplikace speciální venkovní omítky s trasovým vápnem a hydrofobními póry pro opravy zasolených omítaných ploch nad úrovní terénu a na plochy stěn silně zatěžovaných vodou (např. KEIM Porosan Trass-Sanierputz-NP).
3) aplikace finální úpravy vysoce difuzní minerální systém barev (např. KEIM Granital) .

Legenda:
1* - obnovení bosáže, před úpravou prověřit, zda se bod omítkou nenachází kabelové vedení
2* - doplnění odpadlé římsy
3* - doplnění opadané omítky
4* - doplnění omítky po vyřezávání ocelových prvcích
5* - doplnění odpadlé hlavičky pilastru, kopie dle sousedních zachovalých hlavic
6* - na obnažené cihelné zdivo aplikovat omítkové souvrství
7* - vyřezávanou drážku po vložení chráničky s kabely zaházet a začistit na úroveň okolní omítky
10* - očištění vyústění potrubí VZT od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický
11* - očištění plechových vrat od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický
12* - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následně provedení okapového chodníku vyspádovaného od objektu betonová dlažba 400x400mm do pískového lože

Poznámka:
- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
- odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou





viditelně poškozené a opadané části fasády
kabelové vedení NN nebo slaboproud
vedení bleskosvodu
oplechování římsy

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 www.agora-liberec.cz			
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):				schválil (vedoucí projektant):	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík				Ing.arch. Zmík	
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div>							
Návrh úpravy fasády				stupeň PD:	DPS		
				datum:	13.3.2018		
Pohled na fasádu od jihozápadu				formát:	3 x A4		
				měřítko:	1:100		
				č. zakázky:	2018/690		
				číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.05		




Legenda:

- 7° - vyfrézovanou drážku po vložení chráničky s kabely zaházet a začistit na úroveň okolní omítky
8° - očištění plechových dvířek od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 9007
13° - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následná pokládka původní žulové dlažby tak, aby byl její spád od objektu a to min 5%
14° - opětovná montáž informačních tabulí a tabulek s č.p.
15° - očištění držáků vřátek od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 9007
16° - očištění držáků mříží od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 9007

-  viditelně poškozené a opadané části fasády
 kabelové vedení NN nebo slaboproudu
 vedení bleskosvodu
 oplechování římsy

Poznámka:


- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
- odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou


objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 www.agora-liberec.cz		
generální projektant stavby:		AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz, tel. 485 102 666				
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):		zhotovitel části projektu:
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík		
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170				
kraj: Liberecký		st. úřad: Liberec		obec: Liberec		
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div>						
Návrh úpravy fasády						
Pohled na fasádu od severovýchodu						
				stupeň PD:	DPS	
				datum:	13.3.2018	
				formát:	3 x A4	
				měřítko:	1:100	
				č. zakázky:	2018/690	
				číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.06	



Poznámka:
- bude provedena repase všech oken - nátěr vnějšího rámu a celého vnějšího křídla
- odstranit nesoudržnou omítku, celou fasádu následně omýt tlakovou vodou


- Legenda:**
1* - obnovení bosáže, před úpravou prověřit, zda se bod omítkou nenachází kabelové vedení
2* - doplnění odpadlé římsy
3* - doplnění omítky (sanační omítky na zasolené zdivo)
7* - vyfrézovanou drážku po vložení chráničky s kabely zaházet a začistit na úroveň okolní omítky
8* - očištění plechových dvířek HUP od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický
9* - nátěr pilíře HUP, barva odstín stejný jako nátěr soklu
12* - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následné provedení okapového chodníku vyspádovaného od objektu betonová dlažba 400x400mm do pískového lože
13* - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následná pokládka původní žulové dlažby tak, aby byl její spád od objektu a to min 5%




objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 <div>AGORA ARCHITECTURNÍ PRÁCE A STAVBY s.r.o. www.agora-liberec.cz</div>			
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):				schválil (vedoucí projektant):	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík				Ing.arch. Zmík	
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div> <div>Návrh úpravy fasády</div> <div>Pohled na fasádu od jihovýchodu</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
						formát:	3 x A4
						měřítko:	1:100
						č. zakázky:	2018/690
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.07




- Legenda:**
- 1* - obnovení bosáže, před úpravou prověřit, zda se bod omítkou nenachází kabelové vedení
 - 2* - doplnění odpadlé římsy
 - 3* - doplnění opadané omítky
 - 4* - doplnění omítky po vyřezávaných ocelových prvcích
 - 5* - doplnění odpadlé hlavice pilastru, kopie dle sousedních zachovalých hlavíc
 - 6* - na obnažené cihelné zdivo aplikovat omítkové souvrství
 - 7* - vyřezanou drážku po vložení chráničky s kabely zaházet a začistit na úroveň okolní omítky
 - 10* - očištění výústění potrubí VZT od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický
 - 11* - očištění plechových vrat od rzi, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický
 - 12* - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následné provedení okapového chodníku vyspádovaného od objektu betonová dlažba 400x400mm do pískového lože

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1							
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):			
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj: Liberecký		st. úřad: Liberec		obec: Liberec			
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
Návrh úpravy fasády						formát:	3 x A4
						měřítko:	1:100
Pohled na fasádu od severozápadu						č. zakázky:	2018/690
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.08





- Legenda:**
- základní barva fasády - světle okrová, odstín dle vzorníku Keim 9075
 - plastické prvky - světle šedá, odstín dle vzorníku Keim 9529
 - řimsy, hlavice sloupů, sokl - šedá, odstín dle vzorníku Keim 9526
 - šambrány - lomená bílá, odstín dle vzorníku Keim 9536

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1					
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz, tel. 485 102 666					
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (vedoucí projektant):		zhotovitel části projektu:	
Ing.M.Zmík	Ing.arch.Zmík	Ing.arch. Zmík			
místo:	Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170				
kraj: Liberecký	st. úřad: Liberec	obec: Liberec			
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div>				stupeň PD:	DPS
				datum:	13.3.2018
				formát:	3 x A4
				měřítko:	1:100
				č. zakázky:	2018/690
Návrh úpravy fasády					
Pohled na fasádu od jihozápadu - barevné řešení				číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.10





- Legenda:**
- základní barva fasády - světle okrová, odstín dle vzorníku Keim 9075
 - plastické prvky - světle šedá, odstín dle vzorníku Keim 9529
 - římasy, hlavice sloupů, sokl - šedá, odstín dle vzorníku Keim 9526
 - šambrány - lomená bílá, odstín dle vzorníku Keim 9536

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1							
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):			
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj: Liberecký		st. úřad: Liberec		obec: Liberec			
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
<div>Návrh úpravy fasády</div>						formát:	3 x A4
						měřítko:	1:100
<div>Pohled na fasádu od severovýchodu - barevné řešení</div>						č. zakázky:	2018/690
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.11




- Legenda:**
- základní barva fasády - světle okrová, odstín dle vzorníku Keim 9075
 - plastické prvky - světle šedá, odstín dle vzorníku Keim 9529
 - řimsy, hlavice sloupů, sokl - šedá, odstín dle vzorníku Keim 9526
 - šambrány - lomená bílá, odstín dle vzorníku Keim 9536

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1							
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant): Ing.M.Zmík		autorizoval (zodpovědný projektant): Ing.arch.Zmík		schválil (vedoucí projektant): Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div>Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy</div> <div>Návrh úpravy fasády</div> <div>Pohled na fasádu od severozápadu - barevné řešení</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
						formát:	3 x A4
						měřítko:	1:100
						č. zakázky:	2018/690
						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.12




Legenda:


- 12*** - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následné provedení okapového chodníku vyspádovaného od objektu betonová dlažba 400x400mm do pískového lože
- 13*** - odkopání terénu podél objektu v š. cca 1m, provedení sanačních opatření a následná pokládka původní žulové dlažby tak, aby byl její spád od objektu a to min 5%

investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1						 <div>AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz</div>	
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):		zhotovitel části projektu:	
Ing.M.Zrník		Ing.arch.Zrník		Ing.arch. Zrník			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div>Oprava fasády objektu</div> <div>Střední zdravotnické školy</div> <div>Návrh úpravy fasády</div>						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
						formát:	2 x A4
						měřítko:	1:100, 1:200
						č. zakázky:	2018/690
Schema úpravy zpevněných ploch podél objektu						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.13

Číslo listu Název

T.01	Tabulka klempířských výrobků
T.02	Tabulka ostatních výrobků
T.03	Tabulka zámečnických výrobků
T.04	Skladby konstrukcí
T.05	Skladby konstrukcí

<i>investor:</i> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz			
<i>generální projektant stavby:</i> AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
<i>vypracoval (projektant):</i>		<i>autorizoval (zodpovědný projektant):</i>		<i>schválil (vedoucí projektant):</i>		<i>zhotovitel části projektu:</i>	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
<i>místo:</i>		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú Liberec na parcele č. 170					
<i>kraj:</i>	Liberecký	<i>st. úřad:</i>	Liberec	<i>obec:</i>	Liberec		
Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy Návrh úpravy fasády						<i>stupeň PD:</i>	DPS
						<i>datum:</i>	13.3.2018
						<i>formát:</i>	1 x A4
						<i>měřítko:</i>	
						<i>č. zakázky:</i>	2018/690
Tabulky stavební části						<i>číslo (ozn.) dokumentu:</i>	D.1.1.14

investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1					 AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz		
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):		zhotovitel části projektu:	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
<div style="text-align: center;"> Oprava fasády objektu Střední zdravotnické školy </div> Návrh úpravy fasády						stupeň PD:	DPS
						datum:	13.3.2018
						formát:	1 x A4
						měřítko:	
						č. zakázky:	2018/690
Detaily stavební části						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.15