

LEGENDA PROFESE ZTI

POTRUBÍ

OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL
– – – – –	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ	PLAST/ např. PP–HT
———	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ	PLAST/např. PP–HT/TICHÉ POTRUBÍ
– – – – –	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VĚTRACÍ POTRUBÍ	PLAST/ např. PP–HT
–·–·–·–	DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ	PLAST/ PP TICHÉ POTRUBÍ

S(i) – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ / PRŮCHOZÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ / UKONČENO V PODLAŽÍ PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ / UKONČENO NA TĚSNOU ZÁTKOU

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ / UKONČENO NA STŘEŠE VĚTRACÍ HLAVICÍ

D(i) – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ / PRŮCHOZÍ

S(i) D(i) – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ (PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA)
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SVISLÉ (PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA)

POZNÁMKY:

– VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY URČUJÍ STANDARD A BUDOU UPŘESNĚNY V ZE STRANY ARCHITEKTA A S ODSOUHLASENÍM INVESTORA STAVBY
– VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
– VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
– SVISLÉ ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB PLASTOVÝCH, KTERÉ BUDOU SPOJOVÁNY NA HRDLA S TĚSNÍCÍMI O–KROUŽKY A DLE MONTÁŽNÍCH ZÁSAD VÝROBCE POTRUBÍ
– PROSTUPY POTRUBÍ KANALIZACE MEZI 1. A 2.NP BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU NA ÚROVNI POŽÁRNĚ–DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (STROPU 1.NP) dle PODMÍNEK ČSN 73 0810, UTĚSNĚNÍ SE PROVÁDÍ REALIZACÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ – CERTIFIKOVANOU POŽÁRNÍ UPÁVKOU VČETNĚ ZPĚŇUJÍCÍ MANŽETY, KTERÁ V PŘÍPADĚ POŽÁRU UTĚSNÍ VNITŘNÍ PRŮŘEZ POTRUBÍ
– PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÍ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12 056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
– MATERIÁLY A KOMPONENTY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD, JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SHODNÝCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ PŘI ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM
– VÝKRESY STARŠÍHO DATA PLNĚ NAHRAZUJÍ VÝKRESY NIŽŠÍHO DATA VYDÁNÍ.
– DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

±0,000 =PODLAHA V 1.NP místnost 1.16 = 417,00 m.n.m.

PAREE:

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Jindřich Kejík
=
Architekt: Ing. arch. Vojtěch Valtr, Mobil: 702 088 459

ZPRACOVATEL ČÁSTI: EnergySim s.r.o.
Čs. Armády 785/22, 160 00 Praha 6
mobil: 775 665 128 / email: tzb@energysim.cz
VYPRACOVAL: Ing. Petr Kotek, Ph.D. / Ing. Jakub Myškovský

KRAJ: Liberecký
OBEC: Liberec

INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978 DIČ:CZ00262978
KONTAKT ZA INVESTORA: machaty.petr@magistrat.liberec.cz 73468625

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
FS Vision
FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902
mobil: +420 777 179 927, email: kejik@fsvision.cz

AKCE - NÁZEV, MÍSTO: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30

STUPEŇ PD: DPS

ČÁST PROJEKTU: D.1.4.a - Zdravotně technické instalace

FORMÁT: 6 x A4
MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 11/2018
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.A.06

PŘÍLOHA: VNITŘNÍ KANALIZACE - STŘECHA

STAV. OBJEKT: SO 01

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona