


Generální
projektant












INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Investor	 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1 460 59, Liberec 1				
HIP	Ing. Aleš Janoušek	Vypracoval	Ing. Kateřina Křížová		
Zodp. projektant	Ing. Aleš Janoušek	Kontroloval	Ing. Aleš Janoušek		
Akce ZŠ Husova Liberec – vypracování PD stavebních úprav kuchyně II			Zakázka č.	1115	
			Stupeň	DPS	
			Datum	12/2017	
Část ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. části	D.1	Paré
Příloha TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			Formát	3x A4	
			Č. přílohy	D.1.8	

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS
				CELKEM
		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	VENKOVNÍ PARAPET Rozměry: délka: 14500 mm RŠ: 315 mm	14 ks
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství
		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OKAPOVÝ SVOD vč. KOTEVNÍCH ZDĚŘÍ Rozměry: délka: 3150 mm Ø: 105 mm Ks: 1	1 ks
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství
		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OKAPOVÝ SVOD – KOLENO Ø: dle stávajícího okap. svodu Ks: 1	1 ks
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství
		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OKAPOVÝ ŽLAB vč. OKAPOVÝCH HÁKŮ Rozměry: délka: 2,32 mm RŠ: 280 mm Ks: 1	1 ks
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství
		KRYCÍ LIŠTA–Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm PŘÍTLAČNÁ LIŠTA – Al	NAPOJENÍ ASFALTOVÉ KRYTINY NA ZEĎ napojení střechy (asfaltový pás) na nezateplenou stěnu délka: 6,29+3,75+6,15 m RŠ: 560 + 45 mm	13,19 bm
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství Krycí lišta z TiZn nesmí být ve styku s asfaltovým pásem

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ! NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.	
Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS	
				CELKEM	
<div><div><div></div><div>K</div><div>6</div></div></div>	 <div>STAHOVACÍ OBJÍMKA</div>	Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OBJÍMKA (VZT prostup střechou) Utěsnění prostupu VZT – stahovací objímkou	1 ks	
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství	
<div><div><div></div><div>K</div><div>7</div></div></div>		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OPLECHOVÁNÍ ČELA délka: 1,2 m RŠ: 260 mm	2,42 bm	
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství	
<div><div><div></div><div>K</div><div>8</div></div></div>		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OKAPNÍČKA délka: 2,42 m RŠ: 235 mm	2,42 bm	
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství	
<div><div><div></div><div>K</div><div>9</div></div></div>		Předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm	OKAPNÍČKA délka: 2,42 m RŠ: 85 mm	2,42 bm	
				Pozn. dodávána včetně kotvení a příslušenství	