


Generální  
projektant





**INGUTIS, spol. s r.o.**  
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6  
(+420) 224 354 363, [ingutis@ingutis.cz](mailto:ingutis@ingutis.cz)  
[www.ingutis.cz](http://www.ingutis.cz)

Investor		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1 460 59, Liberec 1			
HIP	Ing. Aleš Janoušek	Vypracoval	Ing. Kateřina Šilerová Křížová		
Zodp. projektant	Ing. Aleš Janoušek	Kontroloval			
<b>Akce</b>  ZŠ Husova Liberec – vypracování PD stavebních úprav kuchyně II			Zakázka č.	1115	
			Stupeň	DPS	
			Datum	11/2017	
<b>Část</b> ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. části	D.1	Paré
<b>Příloha</b> TAB. OSTATNÍCH VÝROBKŮ + VNITŘNÍCH DVEŘÍ			Formát	6x A4	
			Č. přílohy	D.1.7	




# TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS
				CELKEM
OV 1		Parapetní deska s nosem - DTD jádro + HPL laminát	VNITŘNÍ PARAPET  Rozměry: 1400 mm  Barva: bílá	14 ks
M 01		Exteriérová síť proti hmyzu - rám z extrudovaného profilu - síťovina dle výběru investora	RÁM  Rozměry: 1700/1580 mm  Barva: bílá	3 ks
M 02		Exteriérová síť proti hmyzu - rám z extrudovaného profilu - síťovina dle výběru investora	RÁM  Rozměry: 1300/1210 mm  Barva: bílá	3 ks
M 03		Exteriérová síť proti hmyzu - rám z extrudovaného profilu - síťovina dle výběru investora	RÁM  Rozměry: 1600/1190 mm  Barva: bílá	3 ks




TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	KOVÁNÍ	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS
					CELKEM
<div>D3 P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 800x1970 PRAVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>MATNÝ NIKL</div> <div>PRÁH</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámcí AD po předložení katalogu</div>	4 ks
<div>D4 L</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 800x1970 LEVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>MATNÝ NIKL</div> <div>PRÁH</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámcí AD po předložení katalogu</div> <div>DOPLNĚNO 1x GRAFICKÝM SYMBOLEM OZNAČUJÍCÍM ŠATNY MUŽU/1x ŠATNY MUŽI</div>	4 ks
<div>D5 P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 700x1970 PRAVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>PRÁH</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámcí AD po předložení katalogu</div> <div>DOPLNĚNO GRAFICKÝM SYMBOLEM OZNAČUJÍCÍM WC ŽENY/WC MUŽI/SPRCHA ŽENY</div>	5 ks




TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	KOVÁNÍ	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS
					CELKEM
<div>D6</div> <div>L</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 700x1970 LEVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCÍ POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>MATNÝ NIKL</div> <div>BEZPRAHOVÉ</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámci AD po předložení katalogu</div>	1 ks
<div>D7</div> <div>L</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 900x1970 LEVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCÍ POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>MATNÝ NIKL</div> <div>BEZPRAHOVÉ</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámci AD po předložení katalogu</div>	3 ks
<div>D8</div> <div>P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EW 30 DP3–C2 900x1970 LEVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div> <div>VČETNĚ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCÍ POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>SAMOZAVÍRAČ</div> <div>MATNÝ NIKL</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámci AD po předložení katalogu</div> <div>DOPLNĚNO GRAFICKÝM SYMBOLEM OZNAČUJÍCÍM POKLADNU</div>	1 ks


TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	KOVÁNÍ	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS
					CELKEM
<div>D9</div> <div>P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</div> <div>EW 30 DP3–C2</div> <div>900x1970 PRAVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ</div> <div>POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div> <div>VČETNĚ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU</div> <div>FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ</div> <div>3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</div> <div>KLIKA – KLIKA</div> <div>SAMOZAVÍRAČ</div> <div>MATNÝ NIKL</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v</div> <div>rámci AD po předložení katalogu</div>	1 ks
<div>D10</div> <div>L</div>	<div>DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</div> <div>EW 30 DP3–C2</div> <div>900+500x1970 LEVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ</div> <div>POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div> <div>VČETNĚ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU</div> <div>FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ</div> <div>3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</div> <div>KLIKA – KLIKA</div> <div>SAMOZAVÍRAČ</div> <div>MATNÝ NIKL</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v</div> <div>rámci AD po předložení katalogu</div>	3 ks
<div>D11</div> <div>P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</div> <div>1100x1970 PRAVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ</div> <div>POVRCH HPL LAMINÁT, ČÁSTEČNĚ</div> <div>PROSKLENÉ, ČIRÉ SKLO S</div> <div>BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI ROZBITÍ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div> <div>BEZPRAHOVÉ</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU</div> <div>FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ</div> <div>3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</div> <div>KLIKA – KLIKA</div> <div>MATNÝ NIKL</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v</div> <div>rámci AD po předložení katalogu</div>	1 ks

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Ozn. na výkr.	SCHÉMA, ROZMĚR	MATERIÁL	KOVÁNÍ	POZNÁMKA, POPIS	POČET KS
					CELKEM
<div>D12 L</div>	<div>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 800+450x1970 LEVÉ</div> <div></div>	<div>DŘEVNÝ RÁM + DTD VÝPLŇ POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div> <div>VČETNĚ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY</div>	<div>KOVÁNÍ URČENÉ PRO VYSOKOU FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ 3xDVEŘNÍ ZÁVĚS</div> <div>ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA</div> <div>MATNÝ NIKL</div>	<div>BARVA A PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ: upřesněno architektem v rámci AD po předložení katalogu</div>	4 ks