



PRÍPOJOVACÍ BODY ZTI

ZN.		VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA
S1	SV 1/2"				
S2	SV 1/2"				
S3	SV 1/2"				
S4	SV 1/2"			WC	URČUJE STAVBA
S5	SV 1/2"	600	PRÁČKOVÝ VENT.	SKŘEBKA	
S6	SV 1/2"	1000	ZAHŘADNÍ VENT.	SKŘEBKA	STOLÁKOVÁ BATERIE
S7	SV 1/2"	600	ROHÁČEK	DŘEZ	STOLÁK. TLAK. SPRCHA
S8	SV 1/2"	600	ROHÁČEK	PANEV	
S9	SV 1/2"	100	PRÁČKOVÝ VENT.	PANEV	VÝSTUP UPRAVČNÉ VODY
S10	SV 1/2"	600	PRÁČKOVÝ VENT.	KONKRETOMAT	VÝSTUP UPRAVČNÉ VODY
S11	SV 1/2"	100	PRÁČKOVÝ VENT.	VODNÍ LÁŽEŇ	VÝSTUP UPRAVČNÉ VODY
S12	SV 1/2"	600	PRÁČKOVÝ VENT.	ZNĚČOVAC	VÝSTUP UPRAVČNÉ VODY
S13	SV 1/2"	600	PRÁČKOVÝ VENT.	ZNĚČOVAC	VÝSTUP UPRAVČNÉ VODY
S14	SV 1/2"	100	PRÁČKOVÝ VENT.	MČKA MĚDEI	VÝSTUP UPRAVČNÉ VODY
T1	TV 1/2"			UMÝVADLO	URČUJE STAVBA
T2	TV 1/2"			SPRCHA	URČUJE STAVBA
T3	TV 1/2"			VLETKA	URČUJE STAVBA
T4	TV 1/2"	600	ROHÁČEK	DŘEZ	STOLÁKOVÁ BATERIE
T5	TV 1/2"	600	ROHÁČEK	DŘEZ	STOLÁK. TLAK. SPRCHA
O1				UMÝVADLO	URČUJE STAVBA
O2				SPRCHA	URČUJE STAVBA
O3				VLETKA	URČUJE STAVBA
O4				WC	URČUJE STAVBA
O5	DN 70	Z. PODLAHY		PODLAHOVÝ ŽLAB	S VPUSTI A ROŠTĚM
O6	DN 50	400		DŘEZ	
O7	DN 50	300		DŘEZ	
O8	DN 70	Z. PODLAHY		PODLAHOVÝ ŽLAB	S VPUSTI A ROŠTĚM
O9	DN 50	400		KONKRETOMAT	
O10	DN 50	100		VODNÍ LÁŽEŇ	
O11	DN 50	400		ZNĚČOVAC	
O12	DN 50	100		MČKA MĚDEI	

PRÍPOJOVACÍ BODY PRO SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ (UMÝVADLA, SPRCHOVÉ KOUTY, VLETKY A MČK) URČUJE STAVBA. VĚŠEŘENÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL, UZAVÍRAČÍ ARIALATURY, VENTILY, SIFONY, UMÝVADLA, VLETKY, SPRCHOVÉ KOUTY, VČ. BATERIÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI POKUD NEJINÝ SPECIFIKOVANO JINAK. JE NUTNO OVĚŘIT MÍSTNÍ TVAROST VODY - PRO MČKU MĚDEI KONKRETOMAT A VODNÍ LÁŽEŇ JE NUTNÉ VODU UPRAVIT. ZNĚČOVAC BUDĚ UMÍSTĚN POD VÝSTUPNÍM STOLEM V UMÝVÁRNĚ STOLNÍHO MĚDEI. UPRAVČNÁ VODA BUDĚ ROZVEDENA SAMOSTATNĚM ROZVODEM - SIFONOVCEM. TEN ZAUSTÍ STAVBA ROZVOJ JE SPOHLEDNĚM ZÁKRESLEN VĚ VYKRESLU.

KOUTY JSOU UMÍSTĚNÝ OD OŠTÝCH PODLAH A OKRAJŮ. BATERIE U UMÝVADEL OZNAČENÉ **EB** MUSÍ BÝT BEZ RUCÍHO UZAVÍRÁNÍ VODY. BATERIE U DŘEZŮ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO.

Hlavní projektant:		Ing. arch. Jiří Kojík		Výpracoval:		Helena Bulířová	
FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902		B. Němčová 549, Liberec 5		Kontroloval:		Ing. Přemysl Blánek	
Architekt:		Ing. arch. Vojtěch Váň, Mobil: 702 088 459		E-mail: p.blanek@orda.cz		E-mail: p.blanek@orda.cz	
Kvalita:		Liberec		Orda		Orda	
Investor:		Stavbařní město Liberec, Nam. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 000262978, DIČ: CZ00262978		Orda		Orda	
Ance - název / místo:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švebmova č.p.100		Orda		Orda	
Část projektu:		D.1.4.G GASTRO		Orda		Orda	
Průběh:		DISPOZICE PŘÍPOJEK ZTI 1.N.P.		Orda		Orda	
Datum:		03/2018		Orda		Orda	
Stav objektu:		D.1.4.C		Orda		Orda	



FS Vision

DPS

1:50

Číslo výkresu: