


LEGENDA SKLADEB:

- STR 01
ASFALT MODIFIK. PÁS S PES VLOŽKOU
FILTRACNÍ TEXTILIE FILTER-300
TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 1003 tl. 140mm
(SPADOVÉ KLINY) POLYSTYREN EPS 1003 tl. 140mm
PAROZÁBRANA-ASFALT MODIFIK. PÁS S VLOŽKOU
TRAPEZOVÝ PLECH 400 x 100mm + LEHČENÝ BETON DO VLN
OCEL. ROŠT JČ 100/100/4
SÁDKOKARTONOVÝ PODLED

POSTUP PRÁCE:

- NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY SCHODIŠTĚ JE NAVRŽENA Z OCELI. ROŠTLU JČ 100/100/4
Oceť bude vyvedena do 23 výšce přes celý dleň. Na ocel neč bude připevněn trapez. plech
a bude provedena 23 mm tl. deska u 70mm nad vlnu trapez. plechu.
- STAVAJÍCÍ (CE) STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NOVE BUDOVY BUDE ODVĚTRÁNA POMOCÍ VĚTRACÍCH HLAVIC
- TYP MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STAVAJÍCÍ KŘTINOU
- STAVAJÍCÍ (PROTIOŽÁRNÍ) PÁSOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - OBLOUKOVÝ - OTVÍRAVÝ
NOVĚ PŘESKLENÍ POLYKARBONÁTEM - SÍLOKOMOROVÝM
PO ROZKVTÍ - SONDE NA STAVBĚ KONKRETNÍM DODAVATELEM. NEBÝLO MOŽNO ŘEŠIT V PD
- BUDE PROVEDENO NOVĚ ODVĚTRÁNÍ STAVAJÍCÍCH NOVÝCH SVOU SPÁŠKOVÉ KANALIZACE
NOVĚ VĚTRACÍ HLAVICE TYP MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STAVAJÍCÍ KŘTINOU.
- PROSTUPY DO KONSTRUKCÍ Ø DO 150mm VČETNĚ. BUDOVY VEDENÝ JAKO STAVBĚ PŘÍPOMOČNÉ PRÁCE.

		Autorizující razítko	Statutární město Liberec	Projekční kancelář	
Vedoucí proj.		Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupnět	DPS
Ing. Radovan Novotný		L. Tomáškova 480/01	L. Tomáškova 480/01	Eng. Štálo	615/2018
Akce		Název akce			
ZŠ LIBEREC, NA VYBĚŽKU		ZŠ LIBEREC, NA VYBĚŽKU			
OPTIMALIZACE KAPACIT		OPTIMALIZACE KAPACIT			
Výkres		Číslo výkresu			
Výkres		Číslo výkresu			
PŮDORYS STŘECHY		PŮDORYS STŘECHY			
NOVÝ STAV		NOVÝ STAV			

NO6