

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb                                    |      |                         |          |
|--|------|-------------------------|----------|
| Stavba: 2020013 Sociální bydlení města Liberec                               |      |                         |          |
| Zadavatel Statutární město Liberec<br>nám. Dr.E.Beneše 1/1<br>460 01 Liberec |      | IČO: 002 62 978<br>DIČ: |          |
| Zhotovitel:  |      | IČO:<br>DIČ:            |          |
| Vypracoval:  |      |                         |          |
| Rozpis ceny  |      |                         | Celkem   |
| HSV  |      |                         | 0,00     |
| PSV  |      |                         | 0,00     |
| MON  |      |                         | 0,00     |
| Vedlejší náklady   |      |                         | 0,00     |
| Ostatní náklady  |      |                         | 0,00     |
| Celkem   |      |                         | 0,00     |
| Rekapitulace daní  |      |                         |          |
| Základ pro sníženou DPH  | 15 % | 0,00 CZK                |          |
| Snížená DPH  | 15 % | 0,00 CZK                |          |
| Základ pro základní DPH  | 21 % | 0,00 CZK                |          |
| Základní DPH   | 21 % | 0,00 CZK                |          |
| Zaokrouhlení   |      | 0,00 CZK                |          |
| Cena celkem s DPH  |      |                         | 0,00 CZK |
| v _____ dne _____  |      |                         |          |
| _____<br>Za zhotovitele  |      | _____<br>Za objednatele |          |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                      | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem  | Cena celkem | % |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| <b>Stavební objekt</b> |                            |                         |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| <b>01</b>              | <b>Hlavní aktivity</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1                      | Hlavní aktivity            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>2</b>               | <b>Vedlejší aktivity</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1;                     | Vedlejší aktivity          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>3</b>               | <b>Nezpůsobilé náklady</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1                      | Nezpůsobilé náklady        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |   |
| Celkem za stavbu       |                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název   | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
|-------|---|----------|--|--|--------|---|
| 13    | Hloubené vykopávky  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 16    | Přemístění výkopku  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 17    | Konstrukce ze zemin   | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 28    | Zpevňování hornin a konstrukcí                                    | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 31    | Zdi podpěrné a volné  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 34    | Stěny a příčky  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 41    | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 43    | Schodiště   | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 59    | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 61    | Úprava povrchů vnitřní  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 62    | Úprava povrchů vnější   | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                                    | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 64    | Výplně otvorů   | HSV      |  |  | 0,00   |   |

|     |   |     |  |  |      |  |
|-----|---|-----|--|--|------|--|
| 83  | Potrubí z trub PVC  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 84  | Potrubí z trub PVC  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 93  | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                      | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 94  | Lešení a stavební výtahy  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                    | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 96  | Bourání konstrukcí  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 98  | Demolice  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| H99 | Ostatní přesuny hmot  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| S   | Přesuny sutí  | HSV |  |  | 0,00 |  |
| 711 | Izolace proti vodě  | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 713 | Izolace tepelné   | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 721 | Vnitřní kanalizace  | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 722 | Vnitřní vodovod   | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 723 | Vnitřní plynovod  | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 724 | Strojní vybavení  | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 725 | Zařizovací předměty   | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 728 | Vzduchotechnika   | PSV |  |  | 0,00 |  |
| 731 | Kotelny   | PSV |  |  | 0,00 |  |

|             |  |     |  |  |      |   |
|-------------|--|-----|--|--|------|---|
| 733         | Rozvod potrubí                             | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 734         | Armatury                                   | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 735         | Otopná tělesa                              | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 736         | Vytápění                                   | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 762         | Konstrukce tesařské                        | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 764         | Konstrukce klempířské dle detailů v PD     | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                      | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 767         | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 771         | Podlahy z dlaždic                          | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové                | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 776         | Podlahy povlakové                          | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 781         | Obklady (keramické)                        | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 783         | Nátěry                                     | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 784         | Malby                                      | PSV |  |  | 0,00 |   |
| 795         | Vedlejší aktivity projektu                 | PSV |  |  | 0,00 |   |
| M21         | Elektromontáže                             | MON |  |  | 0,00 |   |
| M22         | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | MON |  |  | 0,00 |   |
| M33         | Venkovní úpravy zeleň                      | MON |  |  | 0,00 |   |
| M43         | Nezpůsobilé výdaje                         | MON |  |  | 0,00 |   |
| Cena celkem |  |     |  |  | 0,00 | 0 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 13</b>   |               | <b>Hloubené vykopávky</b>  |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1  | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                         | m3 | 33,26    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s odkopávka kolem objektu,částěčně strojně 33,26 m3 a částečně ručně : 33,26<br>33,26 m3-strojem se ke stěně a základu nedostane,proto musí být výkop dočištěn a upraven ručně. : |               |  |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| 2  | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                             | m3 | 33,26    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 33,26   |               |  |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| 3  | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3  | m3 | 33,26    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odkopávka kolem objektu,dočištění rýhy u objektu : 33,26   |               |  |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 16</b>   |               | <b>Přemístění výkopku</b>  |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 4  | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                   | m3 | 82,54    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 66,52+16,02 : 82,54   |               |  |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| 5  | 167101103R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 82,54    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 82,54  |               |  |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| 6  | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                 | m3 | 82,54    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 82,54         |    |          |           | 82,54  |     |            |       |                          |               |

|                |                            |             |             |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Díl: 17</b> | <b>Konstrukce ze zemin</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|

|   |              |  |    |       |  |      |       |      |       |           |       |
|---|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 7 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 35,91 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|---|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

23,16+12,75 :

35,91

|   |              |  |    |      |  |      |       |      |        |           |       |
|---|--------------|--|----|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 8 | 174100050RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m | m3 | 7,75 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-HSV | RTS 20/ I | Indiv |
|---|--------------|--|----|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

64,6\*0,3\*0,4kanalizace ležatá :

7,75

|                |                                       |             |             |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Díl: 28</b> | <b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|

|   |              |   |    |       |  |      |       |      |       |           |       |
|---|--------------|---|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 9 | 289970111R00 | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 70,36 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-2 | RTS 20/ I | Indiv |
|---|--------------|---|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

70,36

70,36

|                |                             |             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Díl: 31</b> | <b>Zdi podpěrné a volné</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|

|    |              |   |     |       |  |      |       |      |        |           |       |
|----|--------------|---|-----|-------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 10 | 317941111RA0 | Dodatečné osazení překladů z válcovaných nosníků I č. 140, délky 1,0 m, do zdiva šířky 300 mm | kus | 27,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-HSV | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|---|-----|-------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

Vysekání rýhy v cihelném zdivu, osazení nosníku, vysekání a osazení nosníku z druhé strany, vyzdívka mezi nosníky včetně uklínování ke zdivu, zaplntování pásnic, potažení nosníku a okolí výztužnou sítí. Vnitrostaveništní přemístění a odvoz sutí na Bez podchycování zdiva nebo stropu.

41.N.P. :

102.N.P. :

133.N.P.položka obsahuje úpravu uložení,vyzdívku mezi nosiči,plntování nosičů, :

hrubá omítka a úprava lepidlo s perlínkou :

27

27,00

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 11   | 13383315R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm<br>1,3*8,34*0,001 :<br>;ztratné 8%; 0,0008672 :<br>0,01171  | t  | 0,01     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |    | 0,01     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 12   | 13383425R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm<br>(1,53*4+1,63*4+5*2)*14,3*0,001 :<br>(3*1,5+5*1,4+4*1,47+3*1,93+3*1,385)*14,3*0,001 :<br>(3*1,5+3*1,770+3*1,24+3*1,985)*14,3*0,001 :<br>;ztratné 8%; 0,0794512 :<br>1,07259 | t  | 1,07     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |    | 1,07     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 13   | 13383420R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 120 mm<br>(1,6+2*1,2+2*2,4+1,25)*10,4*0,001 :<br>(1*2,3+1*2,05+1*1,4*31,6+2*1,4)*10,4*0,001 :<br>0,63898   | t  | 0,64     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |    | 0,64     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 14   | 13482710R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm<br>(2*4,76+2*4,62)*18,8*0,001 :<br>(2*5,52+2*4,75)*18,8*0,001 :<br>;ztratné 8%; 0,0591072 :<br>0,79795  | t  | 0,80     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |    | 0,80     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 15   | 319211 R-14   | Křemičitá izolace do 85 cm tl.zdiva<br>18,45+18,45+4,69+3,12+11,86*4+3,65vrty DN 32-35mm dle technologie sanací,injektáž,úpravy otvorů :  | m2 | 95,80    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|

95,8

95,80

|                |                       |             |             |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Díl: 34</b> | <b>Stěny a příčky</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|

|    |              |  |    |       |  |      |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 16 | 340271605R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 50 mm | m3 | 10,26 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

včetně pomocného pracovního lešení

0,40+0,83+0,16+1,46+0,06+0,13+0,111.N.P. :

0,3+0,6+0,5+0,48+0,074+1,14+0,43+0,212.N.P. :

0,3+0,32+0,4+0,04+0,5+0,32+0,23+0,43+0,7+0,143.N.P. :

10,264

10,26

|    |              |  |    |       |  |      |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 17 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 38,33 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

včetně pomocného lešení

12,131.N.P. dle PD :

12,132.N.P. dle PD :

14,073.N.P. dle PD :

38,33

38,33

|    |              |  |    |       |  |      |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 18 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 28,16 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

včetně pomocného lešení

14,081.N.P. :

14,082.N.P. :

28,16

28,16

|    |              |  |    |        |  |      |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 19 | 342012221R00 | Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 101,69 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | 7,06 1.N.P. :<br>45,33 2.N.P. :<br>49,3 3.N.P. :<br>101,69  |    |          |           | 101,69      |       |             |       |                          |               |
| 20             | 342013321RT2  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek<br>1,55*2,7 1.N.P. :<br>(7,22*2,89)-1,58 2.N.P. :<br>5,21*2,7 3.N.P. :<br>37,5378 | m2 | 37,54    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |   |    |          |           | 37,54       |       |             |       |                          |               |
| 21             | 342265112R00  | Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, standard, tloušťka izolace 160 mm<br>deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,<br>12,64 3.N.P.předstěna včetně tep.izolace tl.280mm dle PD :<br>12,64   | m2 | 12,64    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |   |    |          |           | 12,64       |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 41</b> |               | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>   |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 22             | 416021121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace<br>61,11 1.N.P.dle PD tabulka místností :<br>164,66 2.N.P. dle PD tabulka místností :<br>170,32 3.N.P. dle PD tabulka místností :<br>396,09   | m2 | 396,09   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |   |    |          |           | 396,09      |       |             |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 23   | 416111126RT1  | Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité s ocelovou nosnou konstrukcí 2x opláštěné, deskami 12,5 mm+voděodolnými tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové hmotnosti tl. 35 kg/m3 | m2 | 27,35    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |

2,09+2,84+1,44+5,16+3,87+11,95 :

27,35

|                |             |  |    |       |  |      |             |             |  |         |       |
|----------------|-------------|--|----|-------|--|------|-------------|-------------|--|---------|-------|
| <b>Díl: 43</b> |             | <b>Schodiště</b>   |    |       |  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |         |       |
| 24             | 430320 R-15 | Schodiště -nová úprava schodiště dle skladeb a oprav svislých částí dle PD | m2 | 54,43 |  | 0,00 | 15,00       | 0,00        |  | Vlastní | Indiv |

12,88 1.N.P. stěny,stupně atd.dle PD,s očištěním :

13,85 2.N.P. :

13,85 3.N.P. :

13,85 4.N.P. :

54,43

54,43

|         |              |   |    |       |  |      |       |      |        |           |       |
|---------|--------------|---|----|-------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| Díl: 59 |              | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)                                   |    |       |  |      | 0,00  |      | 0,00   |           |       |
| 25      | 591050020RA0 | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 80 mm, celkové tloušťky 530 mm | m2 | 70,74 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-HSV | RTS 20/ I | Indiv |

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláňe. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krainici. osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu  
Skladba:

podklad ze štěrkopísku 15 cm

podklad z drceného kameniva 25 cm

lože z kameniva 5 cm

dlažba zámková, betonová 8 cm

celkem 53 cm

70,74skladba:podklad ze štěrkopísku 15cm,podklad z drceného kameniva

25cm, :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | lože z kameniva 5cm,dlažba zámková,betonová t.8cm-celkem 53 cm :<br>včetně zemních prací :<br>70,74  |    |          |           | 70,74       |       |             |       |                          |               |
| 26             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m<br>84,131+34,034 :<br>118,165  | t  | 118,17   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 822-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          |           | 118,17      |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>  |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 27             | 612421637R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti<br>štukové<br>449,44+52,42 1.N.P. :<br>464,4+55,9 2.N.P. :<br>24,54+308,6 3.N.P. :<br>25,99 4.N.P. :<br>1381,29          | m2 | 1 381,29 |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          |           | 1 381,29    |       |             |       |                          |               |
| 28             | 611422133R00  | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin<br>štukové<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>107,49 1.N.P. :<br>107,49            | m2 | 107,49   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          |           | 107,49      |       |             |       |                          |               |
| 29             | 612425931R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>32,2 1.N.P. :<br>37,78 2.N.P. : | m2 | 115,06   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-4 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 23,83 :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 21,25 :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 115,06   |    |          |           | 115,06 |       |            |       |                          |               |
| 30   | 612409991R00  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou  | m  | 804,67   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-4 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 50,26 1.N.P. kolem oken :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 117,82 1.N.P. kolem dveří :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 82,84 2.N.P. kolem oken :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 132,52 2.N.P. kolem dveří :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 68,16 3.N.P. kolem oken :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 118,16 3.N.P. kolem dveří :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 8,1 4.N.P. kolem oken :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 209,36+17,45fasáda venek,okna,dveře :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 804,67   |    |          |           | 804,67 |       |            |       |                          |               |
| 31   | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm   | m2 | 200,91   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 59,09 1.N.P. :   |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 70,56 2.N.P. :   |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 69,15 3.N.P. :   |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 2,11 4.N.P. :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 200,91   |    |          |           | 200,91 |       |            |       |                          |               |
| 32   | 612421431RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových   | m2 | 834,72   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-4 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 464,40 2.N.P. stěny :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 37,78 2.N.P. ostění :  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 308,68 3.N.P. stěny :<br>23,86 3.N.P. ostění :<br>834,72   |    |          |           | 834,72 |       |            |       |                          |               |
| 33   | 612481211R00  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu  | m2 | 964,47   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 464,40+55,9 2.N.P. stěny :<br>37,78 2.N.P. ostění :<br>308,6+24,54 3.N.P. stěny :<br>23,86 3.N.P. ostění :<br>25,99+21,25 4.N.P. stěny :<br>2,15 4.N.P. ostění :<br>964,47 |    |          |           | 964,47 |       |            |       |                          |               |
| 34   | 612421626R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké   | m2 | 501,86   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 449,44+52,42 :<br>501,86   |    |          |           | 501,86 |       |            |       |                          |               |
| 35   | 611421122R00  | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké   | m2 | 107,49   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>107,49 :<br>107,49   |    |          |           | 107,49 |       |            |       |                          |               |
| 36   | 612421637R00  | Omítky vnitřní zdí, MVC,   | m2 | 80,44    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 55,9 :<br>24,543.N.P. :<br>80,44   |    |          |           | 80,44  |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| 37             | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí<br>100 x 100 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,<br>268ZTI-vovovod :<br>287ZTI-kanalizace :<br>555   | m  | 555,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-4 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          | 555,00    |             |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úprava povrchů vnější</b>   |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 38             | 622451131R00  | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II<br>70,36doplnění omítky včetně výplně spar,po očištění zdiva :<br>70,36   | m2 | 70,36    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          | 70,36     |             |       |             |       |                          |               |
| 39             | 622300154R00  | Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu, montáž<br>18,45+18,45+11,86+11,86 :<br>60,62   | m  | 60,62    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          | 60,62     |             |       |             |       |                          |               |
| 40             | 622311132RT5  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu<br>Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>380,37skladba dle PD,včetně detailu provedení položka obsahuje: :<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky,nalepení desek,zajištění talířovými :<br>talířovými hmoždinkami(6ks/m2),přebroušení desek,natažení stěrky :<br>vtlačení výztužné tkaniny (1,15m2/m2),přehlazení stěrky,kontaktní nátěr :<br>a povrchovou úpravu omítkou :<br>380,37 | m2 | 380,37   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               |  |    |          | 380,37    |             |       |             |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 41   | 622311353RT5  | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.<br>45,36skladba dle PD,včetně liš,rohové,APU,dilatační atd. : 45,36 | m2 | 45,36    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 42   | 622311522RU1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>19,18skladba dle PD : 19,18   | m2 | 19,18    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 43   | 622311732RT5  | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>70,53skladba dle PD : 70,53   | m2 | 70,53    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 44   | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>73,96+9,66 : 83,62   | m2 | 83,62    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 45   | 622392913RT1  | Fasádní dekorální prvky šambrána z EPS, tloušťky do 30 mm, šířky 100 mm, opatřená silikonovou omítkou<br>17,5+17,5+10,9+10,921-zdobená římsa z POLYSTYRENU EPS včetně fasádní omítky-silikátová : barva okrová o rozměrech 300x80mm :   | m  | 56,80    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 56,8   |    | 56,80    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 46   | 622392913RT3  | Fasádní dekorační prvky šambrána z EPS, tloušťky do 30 mm, šířky 150 mm, opatřená silikonovou omítkou<br>1,7+1,5+1,722-fasádní šambrána z polystyrenu EPS včetně fasádní omítky-silikátová-barva okrová :<br>1,7+1,7+1,5barva okrová,o rozměrech 12x40mm :<br>1,7+1,7+1,5 :<br>1,3+1,3+1,3 :<br>18,6 | m  | 18,60    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 18,60  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 47   | 622392913RT5  | Fasádní dekorační prvky šambrána z EPS, tloušťky do 30 mm, šířky 200 mm, opatřená silikonovou omítkou<br>57,9223-nové fasádní zdobné parapety z polystyrenu EPS včetně fasádní :<br>omítky-silikátová-barva okrová o rozměrech 150x65 mm a celkové délce :<br>dle šířky okna +200mm :<br>57,92       | m  | 57,92    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 57,92  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 48   | 622392915R00  | Fasádní dekorační prvky šambrána z EPS, tloušťky do 50 mm, šířky 100 mm, opatřená silikonovou omítkou<br>6,98+6,8+9,2+9,5+9,25+9,224nové fasádní lizény z EPS včetně fasádní omítky-silikátová :<br>barva okrová o rozměrech 600x40mm :<br>50,93   | m  | 50,93    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 50,93  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 49   | 622392915RT1  | Fasádní dekorační prvky šambrána z EPS, tloušťky do 50 mm, šířky 100 mm, opatřená silikonovou omítkou<br>18,5+2,2+1,8+8,5+5,725-nová fasádní zdobná střešní římsa z EPS včetně fasádní omítky :<br>silikátová-barva okrová o rozměrech 150x80mm :<br>36,7  | m  | 36,70    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 36,70  |    |          |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|

|    |              |  |   |       |  |       |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|---|-------|--|-------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 50 | 622392915RT3 | Fasádní dekorační prvky šambrána z EPS, tloušťky do 50 mm, šířky 150 mm, opatřená silikonovou omítkou<br>17,5nová fasádní zdobná římsa z EPS včetně fasádní omítky-silikátová :<br>barva okrová o rozměrech 120x80mm :<br>17,5 | m | 17,50 |  | 0,00  | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|    |              |  |   |       |  | 17,50 |       |      |       |           |       |

|                |                                       |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |              |   |    |       |  |       |       |      |       |           |       |
|----|--------------|---|----|-------|--|-------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 51 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>158,83*0,081.N.P. podkladní : | m3 | 12,71 |  | 0,00  | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|    |              |   |    |       |  | 12,71 |       |      |       |           |       |

|    |              |  |    |      |  |      |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|----|------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 52 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>158,83*0,061.N.P. vrchní včetně úprav a dilatací :<br>9,5298 | m3 | 9,53 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|    |              |  |    |      |  | 9,53 |       |      |       |           |       |

|    |              |   |   |      |  |      |       |      |       |           |       |
|----|--------------|---|---|------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 53 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků<br>158,83*0,0044 :<br>0,69885 | t | 0,70 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|    |              |   |   |      |  | 0,70 |       |      |       |           |       |

|                |                      |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |              |  |     |       |  |       |       |      |       |           |       |
|----|--------------|--|-----|-------|--|-------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 54 | 641954451R00 | Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna špaletová dvojitá, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše přes 4 do 10 m2<br>na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.<br>42 | kus | 42,00 |  | 0,00  | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |
|    |              |  |     |       |  | 42,00 |       |      |       |           |       |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 55   | 641960000R00  | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou   | m   | 577,83   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 577,83   |     | 577,83   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 56   | 61143150R     | okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 200,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3dle PD,včetně parapetů dle PD :   |     | 3,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 57   | 61143151R     | okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 58   | 61143152R     | okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 800,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 4dle PD :  |     | 4,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 59   | 61143153R     | okno plastové š = 1 800 mm; h = 1 200,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 60   | 61143154R     | okno plastové š = 1 800 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 61   | 61143155R     | okno plastové š = 1 800 mm; h = 1 800,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 62   | 61143156R     | okno plastové š = 2 100 mm; h = 1 200,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>3dle PD : | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3   |     | 3,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 63   | 61143157R     | okno plastové š = 2 100 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>2dle PD : | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2   |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 64   | 61143158R     | okno plastové š = 2 100 mm; h = 1 800,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>3dle PD : | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3   |     | 3,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 65   | 61143159R     | okno plastové š = 2 400 mm; h = 1 200,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD : | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 66   | 61143160R     | okno plastové š = 2 400 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD : | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 67   | 61143161R     | okno plastové š = 2 400 mm; h = 1 800,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>2dle PD : | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 68   | 61143172R     | okno plastové š = 900 mm; h = 1 800,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD : | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 69   | 61143173R     | okno plastové š = 900 mm; h = 2 100,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD : | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 70   | 61143174R     | okno plastové š = 900 mm; h = 2 400,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD : | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 71   | 61143175R     | okno plastové š = 900 mm; h = 2 700,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD : | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 72   | 61143176R     | okno plastové š = 900 mm; h = 3 000,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>3dle PD : | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3  |     | 3,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 73   | 61143177R     | okno plastové š = 900 mm; h = 1 800,0 mm; OS2; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>2dle PD :   | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 74   | 61143178R     | okno plastové š = 900 mm; h = 2 100,0 mm; OS2; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>2dle PD :     | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 75   | 61143179R     | okno plastové š = 900 mm; h = 2 400,0 mm; OS2; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD :     | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 76   | 61143180R     | okno plastové š = 900 mm; h = 2 700,0 mm; OS2; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD :     | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 77   | 61143181R     | okno plastové š = 900 mm; h = 3 000,0 mm; OS2; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>1dle PD :     | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 78   | 61143184R     | okno plastové š = 1 200 mm; h = 1 800,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm<br>2dle PD : | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 79   | 61143185R     | okno plastové š = 1 200 mm; h = 2 100,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm              | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1dle PD :<br>1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 80   | 61143186R     | okno plastové š = 1 200 mm; h = 2 400,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :<br>1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 81   | 61143187R     | okno plastové š = 1 200 mm; h = 2 700,0 mm; OS2/P; s poutcem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :<br>1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 82   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m2 | kus | 16,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 16D1 včetně zárubně 800 dle tabulky PD :<br>16   |     | 16,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 83   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m2 | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 8D2 včetně zárubně 900 dle tabulky PD :<br>8   |     | 8,00     |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 84   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 10D3 včetně zárubně 700 dle tabulky PD :<br>10   |     | 10,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 85   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1D4 včetně zárubně 1250 dle tabulky PD :<br>1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 86   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2D5 včetně zárubně 800 dle tabulky PD :<br>2   |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 87   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 4D6 včetně zárubně 700 dle tabulky PD :<br>4   |     | 4,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 88   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1D7 700 včetně zárubně dle tabulky PD :   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 89   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup>          | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1D8 900 včetně zárubně dle tabulky PD :   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 90   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup>          | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1D9 700 včetně zárubně dle tabulky PD :   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 91   | 642942221R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha přes 2,5 do 4,5 m <sup>2</sup> | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1dle tabulky PD zárubeň a křídla :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 92   | 642942214RT2  | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky<br>tloušťky 150 mm šířky 700 mm, s dodávkou zárubně   | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2dle tabulky PD :   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 2   |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 93   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh □<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 6,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |

6D13 800 včetně zárubní dle tabulky PD :

6

6,00

|                 |              |  |    |        |  |             |       |             |         |           |       |
|-----------------|--------------|--|----|--------|--|-------------|-------|-------------|---------|-----------|-------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>  |    |        |  | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |           |       |
| 94              | 711112002R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 110,43 |  | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv |

110,43 včetně materiálů ,hloubkový penetrační nátěr :

110,43

110,43

|    |              |   |    |        |  |      |       |      |         |           |       |
|----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 95 | 711142559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. | m2 | 110,43 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

110,43 včetně asf.modifikovaný pás s hliníkovou vložkou s přesahy :

110,43

110,43

|    |              |   |    |        |  |      |       |      |        |           |       |
|----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 96 | 711210020RA0 | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 241,77 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

37,611.N.P.koupelny :

3,961.N.P. kuchyně :

8,811.N.P.podlahy koupelny :

68,22.N.P. koupelny :

10,042.N.P. kuchyně :

18,22.N.P.podlahy koupelny :

64,873.N.P.koupelny :

10,043.N.P. kuchyně :

20,043.N.P. podlahy koupelny :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | 241,77   |    | 241,77   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 97              | 711111001R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci 158,831.N.P. včetně ALP laku : 158,83       | m2 | 158,83   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-711 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 158,83   |    | 158,83   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 98              | 711141559R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. 158,831.N.P. včetně asf.modifik.pásu s Al vložkou včetně přesahů : 158,83 | m2 | 158,83   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-711 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 158,83   |    | 158,83   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 99              | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 2,602                              | t  | 2,60     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-711 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 2,602  |    | 2,60     |           |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>   |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 100             | 713131130R00  | Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce 54,93.N.P.zateplení mansardy tl.280mm : 54,9  | m2 | 54,90    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-713 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 54,9   |    | 54,90    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 101             | 713121121R00  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu 9,283.N.P. u předstěny na podlaze tl.280mm : 165,543.N.P. : 174,82   | m2 | 174,82   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-713 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 174,82   |    | 174,82   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 102             | 631508206     | Pás izolační 10 tl. 140 mm (54,9+9,28)*2celková tl.280mm :   | m2 | 477,82   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
|                                    |               | 165,54*23.N.P. celková tl.280mm :<br>;ztratiné 4%; 18,3776 :<br>477,8176   |     |          |           | 477,82      |       |             |         |                          |               |
| 103                                | 713121111R00  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>158,831.N.P. včetně polystyrenu tl.100mm plus ztratiné4% :<br>158,83   | m2  | 158,83   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-713 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               |  |     |          |           | 158,83      |       |             |         |                          |               |
| 104                                | 713191100R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez<br>dodávky materiálu<br>158,831.N.P. včetně folie s přesahy :<br>158,83   | m2  | 158,83   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-713 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               |  |     |          |           | 158,83      |       |             |         |                          |               |
| 105                                | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>0,712   | t   | 0,71     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-713 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               |  |     |          |           | 0,71        |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b> |               |  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 106                                | 721242804R00  | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125<br>2  | kus | 2,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               |  |     |          |           | 2,00        |       |             |         |                          |               |
| 107                                | 721242112R00  | Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost<br>přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka,<br>koš. včetně dodávky materiálu<br>9 | kus | 9,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               |  |     |          |           | 9,00        |       |             |         |                          |               |
| 108                                | 721100 R-08   | Kanalizace vnitřní, PVC,<br>1včetně zkoušek těsnosti :<br>1  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                    |               |  |     |          |           | 1,00        |       |             |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 109  | 998721102R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>0,957              | t  | 0,96     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |    | 0,96     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 110  | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1,5                                 | m  | 1,50     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |    | 1,50     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 111  | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>44                                  | m  | 44,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |    | 44,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 112  | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>19                                  | m  | 19,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |    | 19,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 113  | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>20,51.n.p. :<br>242.n.p. :<br>24,53.n.p. :<br>69 | m  | 69,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |    | 69,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 114  | 721176104R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70   | m  | 40,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>51.n.p. :<br>18,52.n.p. :<br>16,53.n.p. :<br>40 |     |          |           | 40,00  |       |            |         |                          |               |
| 115  | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                          | m   | 19,50    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>51.n.p. :<br>7,52.n.p. :<br>73.n.p. :<br>19,5   |     |          |           | 19,50  |       |            |         |                          |               |
| 116  | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125                       | m   | 94,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>94  |     |          |           | 94,00  |       |            |         |                          |               |
| 117  | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>10   |     |          |           | 10,00  |       |            |         |                          |               |
| 118  | 721194107R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci  | kus | 11,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>10+1 :<br>11   |     |          |           | 11,00  |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 119  | 721194106R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>10   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 120  | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>10pračkový ventil,sifon :<br>10                              | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 121  | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>10   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 122  | 721231311R00  | Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky zápachová klapka pro střešní vtoky,<br>včetně dodávky materiálu<br>30   | kus | 30,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 123  | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200<br>385  | m   | 385,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 124  | 721263003R00  | Koncové klapky D 110 mm, Koncová klapka (žabí) s klapkou z nerezové<br>oceli, mat.ABS , včetně dodávky materiálu<br>1podružný materiál,spony,hmoždinky ,objímky :<br>1  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 125  | 998721102R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>1,389 | t   | 1,39     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b> |               |  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 126                             | 722200R-09    | Vodovod, potrubí polyetylenové ,ochrana  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                 |               | 1potrubí,fitinky,návrky,podružný materiál,ventily,šoupata,zkoušky těsnosti :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 1  |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 127                             | 722235128R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, včetně dodávky materiálu  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 1montáže a dodávka :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 1  |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 128                             | 722202412R00  | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu  | kus | 24,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 24   |     | 24,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 129                             | 722202523R00  | Ventil přímý s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu   | kus | 24,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 24   |     | 24,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 130                             | 722172411R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m   | 75,50    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 75,5   |     | 75,50    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 131                             | 722172612R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí    | m   | 217,50   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 217,5  |     | 217,50   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 132                             | 722172612R00  | Potrubí z PPR PN 16 teplá  | m   | 230,50   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.            | Číslo položky           | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ   | Celkem      | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|-------------------------|---|-----|----------|-------------|-------------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |                         | 230,5   |     | 230,50   |             |             |       |            |         |                          |               |
| 133             | 722190222R00            | Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0. pro pevné připojení, DN 20 | kus | 1,00     |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |                         | 1   |     | 1,00     |             |             |       |            |         |                          |               |
| 134             | 722181213RT8            | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm                            | m   | 523,50   |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |                         | 75,5+230,5+217,5 :  |     | 523,50   |             |             |       |            |         |                          |               |
| 135             | 722280106R00            | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32  | m   | 523,50   |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |                         | 523,5   |     | 523,50   |             |             |       |            |         |                          |               |
| 136             | 722290234R00            | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80  | m   | 523,50   |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |                         | 523,5   |     | 523,50   |             |             |       |            |         |                          |               |
| 137             | 998722102R00            | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m   | t   | 0,41     |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |                         | vodorovně do 50 m   |     |          |             |             |       |            |         |                          |               |
|                 |                         | 0,408 :   |     | 0,41     |             |             |       |            |         |                          |               |
|                 |                         | 0,408   |     | 0,41     |             |             |       |            |         |                          |               |
| <b>Díl: 723</b> | <b>Vnitřní plynovod</b> |   |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |            |         |                          |               |
| 138             | 723213 R-04             | Demontáže plynového topení (vafky), plynovodu   | kus | 1,00     |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                         | 1   |     | 1,00     |             |             |       |            |         |                          |               |
| 139             | 723120203R00            | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20   | m   | 2,50     |             | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |                         | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,   |     |          |             |             |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2,5atestované :<br>2,5  |     | 2,50     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 140  | 723120204R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>8atestované :<br>8      | m   | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 0,20atestované :<br>0,2   |     | 0,20     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 141  | 723120202R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>0,20atestované :<br>0,2 | m   | 0,20     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 0,20atestované :<br>0,2   |     | 0,20     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 142  | 723160204R00  | Přípojky k plynůměrům G 1", bez ochozu<br>včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,<br>1                          | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 143  | 723160334R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"<br>1   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 144  | 723237215R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu<br>2  | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2   |     | 2,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 145  | 723237213R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu<br>1  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 146  | 723260818R00  | Demontáž plynoměrů PS 125 | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |

2 2,00

|                 |              |  |     |      |             |             |       |      |         |           |       |
|-----------------|--------------|--|-----|------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------|-------|
| <b>Díl: 724</b> |              | <b>Strojní vybavení</b>  |     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |      |         |           |       |
| 147             | 724132113R00 | Čerpadla vodovodní ruční čerpadla včetně sacího koše bez potrubí křídlová dvoučinná<br>G 5/4" výtok 50 l/min | kus | 1,00 |             | 0,00        | 15,00 | 0,00 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv |

1 montáž a dodávka :

1 1,00

|                 |              |   |     |      |             |             |       |      |         |           |       |
|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------|-------|
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                |     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |      |         |           |       |
| 148             | 725820802R00 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | kus | 5,00 |             | 0,00        | 15,00 | 0,00 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv |

5 5,00

|     |              |  |     |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|--|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 149 | 725820803R00 | Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů | kus | 5,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

5 5,00

|     |              |   |     |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|---|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 150 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | kus | 5,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

5 5,00

|     |              |                                 |     |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|---------------------------------|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 151 | 725220832R00 | Demontáž van litinových volných | kus | 5,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---------------------------------|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

5 5,00

|     |              |                                |     |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|--------------------------------|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 152 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | kus | 5,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--------------------------------|-----|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

5 5,00

|     |              |   |     |       |  |      |       |      |        |           |       |
|-----|--------------|---|-----|-------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 153 | 725100001RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky. | kus | 10,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|-----|-------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

10 10,00

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 154  | 725100005RA0  | Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky.<br>10 :<br>10                                     | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-PSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 155  | 725100006RA0  | Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , ,<br>10  | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-PSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 156  | 725100002RA0  | Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,<br>10   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-PSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 157  | 725292001R00  | Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový<br>10                       | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 158  | 725292011R00  | Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový<br>10 | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 159  | 725292035R00  | Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový<br>10  | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 160  | 725292041R00  | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový<br>10 :<br>10  | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 161  | 725292061R00  | Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,<br>10   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
|                                 |               | 10  |     | 10,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 162                             | 725330913R00  | Opravy výlevků výměna výlevky diturvitové                                 | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 1   |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 163                             | 725814125R00  | Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 10,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 10  |     | 10,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 164                             | 725989101R00  | Montáž dvířek kovových i plastových                                       | kus | 54,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 24vodovod :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 30kanalizace :  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 54  |     | 54,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 165                             | 998725102R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m             | t   | 1,68     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | vodorovně do 50 m   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 1,682   |     | 1,68     |           |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b> |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 166                             | 728415 R-10   | Montáž mřížek větrací nebo ventilační včetně dodávky                      | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                 |               | 1 :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 1   |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 167                             | 728414612R00  | Montáž digestoře komínové   | kus | 10,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-728 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                 |               | 10recirkulační digestoř 180m3/h :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                                 |               | 10  |     | 10,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 168                             | 429148026     | Ventilátor axiální 180m3/h-0Pa  | kus | 10,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 10montáž a dodávka :  |     |          |           |        |       |            |         |                          |               |
|      |               | 10  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 169  | 42971074R     | klapka jedolistá na vzduchotechnické potrubí, plášť klapky bezpřírubový; těsná; mat. pozink.plech; rozměr DN 125 mm; ovládání ruční "R"                     | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 8montáže a dodávka :  |     |          |           |        |       |            |         |                          |               |
|      |               | 8   |     |          | 8,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 170  | 42981162      | Potrubí oc.pozink 125/3, včetně fitinek,délka 3m  | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 10  |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 171  | 42972150R     | hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 300 mm; výška V = 420 mm | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3včetně montáže :   |     |          |           |        |       |            |         |                          |               |
|      |               | 3   |     |          | 3,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 172  | 713411111R00  | Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem □<br>jednovrstvá<br>bez povrchové úpravy      | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-713 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1izolace VZT potrubí :  |     |          |           |        |       |            |         |                          |               |
|      |               | 1   |     |          | 1,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 173  | 728411847R00  | Demontáž vyústí podlahových kruhových, , do průměru d 200 mm  | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-728 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3   |     |          | 3,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 174  | 728616211R00  | Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 100 mm   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-728 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     |          | 1,00      |        |       |            |         |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                    | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH         | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 175                     | 900 R03       | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6  | h   | 40,00    |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 801-1   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                         |               | 40   |     | 40,00    |           |             |             |            |         |                          |               |
| 176                     | 900 RT4       | HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)   | h   | 12,00    |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       |         | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                         |               | 12   |     | 12,00    |           |             |             |            |         |                          |               |
| <b>Díl: 731 Kotelny</b> |               |  |     |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |         |                          |               |
| 177                     | 731249322R00  | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                         |               | 1  |     | 1,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 178                     | 484177351     | Kotel nástěnný, kondenzační s nadčasovým designem a modulačním hořákem dle PD<br>1 integrovaný ohřev TV, čerpadlo ALU plus výměník tepla : | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                         |               | 1  |     | 1,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 179                     | 731249211R00  | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových<br>bez TUV   | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                         |               | 1  |     | 1,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 180                     | 48481671R     | příslušenství ke kotli plynovému litinovému; pružná tlumící podložka pod kotel   | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                         |               | 1  |     | 1,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 181                     | 48481671      | Přísl. kotle, modul pro ovládání kotle dle PD  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                         |               | 1  |     | 1,00     |           |             |             |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 182  | 48481673R     | příslušenství ke kotli plynovému litinovému; pojistná sada s nosníkem pro armatury a hlídáním množství vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem a kontrolní přírubou a čepičkou PN6 DN100   | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 183  | 48481680R     | příslušenství ke kotli plynovému litinovému; tlumič hluku spalín DN360   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 184  | 48481682      | Zásobník TV SU 300 dle PD montáž s dodávkou  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1ve stojanovém válcovém provedení :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 185  | 4848172010R   | příslušenství ke kotli plynovému - komponent pro volnou kombinaci; rychlomontážní sada pro připojení kotle k otopné soustavě pro 1 otopný okruh bez směšování + čerpadlo   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 186  | 4848172011R   | příslušenství ke kotli plynovému - komponent pro volnou kombinaci; rychlomontážní sada pro připojení kotle k otopné soustavě pro 1 otopný okruh bez směšování + čerpadlo   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1N-flex 160-300kP :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 187  | 4848165101R   | výrovnavač tlaku hydraulický; odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu hydraulické stability kotlového okruhu; tepelná izolace z PUR pěny s vnější AI úpravou; připojení přírubové včetně protipřírub; průtok 4,00 m3/h; průměr tělesa D 108 mm; d hrdla = 57 mm; výška 1050 mm - včetně nobou | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1vč. uchycení, vypouštění a izolace :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 188  | 48481671      | Sdružený rozdělovač pro 2 otopné okruhy izolace,max 50kW   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1s montáží :   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 189  | 48481625.AR   | příslušenství ke kotli plynovému litinovému; tlumič hluku spalin DN150   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 190  | 4848160352R   | regulace ke kotlům - čerpadlová skupina; pro kotel na pevná paliva, pro připojení tepelných zdrojů do výkonu 10-45 kW; obsahuje termoregulační jednotku, 3 rychlostní oběhové čerpadlo šroubení, zpětnou klapku a pohon; pro rozměr 1", max. provozní tlak PN 10, max. provozní teplota 110°C, teplotní rozsah vratné vody 55/61°C   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1s montáží,čerpadlo,směšovací ventil,zp.klapka uz.ventily :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 191  | 4848160353R   | regulace ke kotlům - čerpadlová skupina; pro kotel na pevná paliva, pro připojení tepelných zdrojů do výkonu 10-45 kW; obsahuje termoregulační jednotku, 3 rychlostní oběhové čerpadlo šroubení, zpětnou klapku a pohon; pro rozměr 5/4", max. provozní tlak PN 10, max. provozní teplota 110°C, teplotní rozsah vratné vody 55/61°C | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1s montáží :   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 192  | 48481627.AR   | příslušenství ke kotli plynovému litinovému; rychlomontážní sada pro připojení kotle k otopné soustavě-pružné trubky pro připojení jedné čerpadlové skupiny na kotel   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1 :  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 193  | 4848165106R   | vyrovnávač tlaku hydraulický; odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu hydraulické stability kotlového okruhu; tepelná izolace z PUR pěny s vnější AI úpravou; připojení přírubové včetně protipřírub; průtok 50,00 m3/h; průměr tělesa D 324 mm; d hrdla = 158 mm; výška 1950 mm - včetně pohybu | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 194  | 484813505     | Přísluš. ventil k expanzi 1"  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 195  | 904R01        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci-vedení systému do provozu  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 196  | 904 R02       | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška   | h   | 48,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 48  |     | 48,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 197  | 731412232R00  | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, Odkouření připojení na komín, šachtu, systém 80/125 mm   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1montáže dle PD :   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 198  | 592441633     | Montáže komplet pro odkouření turbokotle  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 199  | 592439682     | Odkouření turbokotle kouřovod 80/125 DO PP  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1základní sada odkouření,koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes :<br>přez střechu z plastu PP pozink plech pr.80/125 :   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
| 200                            | 592439856     | Odkouření základní sada dle PD pro instalaci do komínové šachty   | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                |               | 1   |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 201                            | 596623022     | Trubka DN 80/125,1000mm   | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                |               | 1   |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 202                            | 592441562     | Trubka DN 80/125,2000mm PP/oc   | kus | 5,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                |               | 5   |     | 5,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 203                            | 998731102R00  | Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m<br>vodorovně do 50 m  | t   | 0,28     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                |               | 0,283   |     | 0,28     |           |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b> |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 204                            | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení<br>pomocí kapilárních pájecích tvarovek<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 750,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                |               | 750   |     | 750,00   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 205                            | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení<br>pomocí kapilárních pájecích tvarovek<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 70,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                |               | 70  |     | 70,00    |           |             |       |             |         |                          |               |
| 206                            | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení<br>pomocí kapilárních pájecích tvarovek<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 40,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                |               | 40  |     | 40,00    |           |             |       |             |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 207  | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m  | 40,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 40  |    | 40,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 208  | 733163106R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m  | 40,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 40  |    | 40,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 209  | 733190306R00  | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35  | m  | 940,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 750+70+40+40+40 :   |    | 940      |           | 940,00 |       |            |         |                          |               |
| 210  | 722181213RT5  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm  | m  | 750,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 750vnitřní průměr 15mm :  |    | 750      |           | 750,00 |       |            |         |                          |               |
| 211  | 722181213RT6  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm  | m  | 70,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 70vnitřní průměr 18mm :   |    | 70       |           | 70,00  |       |            |         |                          |               |
| 212  | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm  | m  | 40,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 40vnitřní průměr 22mm :   |    | 40       |           | 40,00  |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                          | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
| 213                           | 722181213RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm<br>40vnitřní průměr 28mm :<br>40     | m   | 40,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 40,00     |             |       |             |         |                          |               |
| 214                           | 722181213RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm<br>40vnitřní průměr 35mm :<br>40     | m   | 40,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 40,00     |             |       |             |         |                          |               |
| 215                           | 722181116R00  | Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 50 a DN 65<br>50  | m   | 50,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-721 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 50,00     |             |       |             |         |                          |               |
| 216                           | 998733103R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m<br>0,855  | t   | 0,86     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 0,86      |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>      |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 217                           | 734263112R00  | Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu<br>43   | kus | 43,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 43,00     |             |       |             |         |                          |               |
| 218                           | 734223112RT3  | Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlaví, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu<br>43 | kus | 43,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 43,00     |             |       |             |         |                          |               |
| 219                           | 998734103R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m<br>0,073  | t   | 0,07     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                               |               |   |     |          | 0,07      |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 735 Otopná tělesa</b> |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 220  | 735156910R00  | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých   | kus | 17,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 17   |     | 17,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 221  | 735156920R00  | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých  | kus | 19,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 19   |     | 19,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 222  | 735156930R00  | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých   | kus | 7,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 7  |     | 7,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 223  | 735159130R00  | Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, délky pře 2340 mm do 2820 mm, bez dodávky materiálu   | kus | 17,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 17   |     | 17,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 224  | 735159210R00  | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu  | kus | 19,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 19   |     | 19,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 225  | 735159310R00  | Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu   | kus | 7,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 7  |     | 7,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 226  | 735151662R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu  | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 227  | 735151666R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 15,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 15   |     | 15,00    |           |        |       |            |         |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 228  | 735151762R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávk materiálu  | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 4 :  |     | 4        | 4,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 229  | 735151764R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávk materiálu  | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3  |     | 3        | 3,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 230  | 735151766R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávk materiálu | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 4  |     | 4        | 4,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 231  | 735151862R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávk materiálu  | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2        | 2,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 232  | 735151864R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávk materiálu  | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2        | 2,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 233  | 735151866R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávk materiálu | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 4  |     | 4        | 4,00      |        |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH         | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 234                      | 735151962R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                          |               |  |     | 3,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 235                      | 735151964R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                          |               |  |     | 3,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 236                      | 735151984R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                          |               |  |     | 1,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 237                      | 998735102R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m  | t   | 1,33     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                          |               |  |     | 1,33     |           |             |             |            |         |                          |               |
| <b>Díl: 736 Vytápění</b> |               |  |     |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |         |                          |               |
| 238                      | 736316813R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skříň podomítková, šířka 830 mm, výška stavitelná 690-790 mm, hloubka stavitelná 110-160 mm, včetně dodávky materiálu  | kus | 5,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                          |               |  |     | 5,00     |           |             |             |            |         |                          |               |
| 239                      | 736316814R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skříň podomítková, šířka 1030 mm, výška stavitelná 690-790 mm, hloubka stavitelná 110-160 mm, včetně dodávky materiálu   | kus | 5,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                          |               | 5s osazením :  |     | 5        |           | 5,00        |             |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
| 240             | 736316122R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) rozdělovač, osazený regulačními šroubeními s integrovanými průtokoměry, 3 cestný, stranový výstup DN 25, výstup DN 20 EK, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 2  |     | 2,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 241             | 736316123R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) rozdělovač, osazený regulačními šroubeními s integrovanými průtokoměry, 4 cestný, stranový výstup DN 25, výstup DN 20 EK, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 3  |     | 3,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 242             | 736316124R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) rozdělovač, osazený regulačními šroubeními s integrovanými průtokoměry, 5 cestný, stranový výstup DN 25, výstup DN 20 EK, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 5 :  |     | 5,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
| 243             | 998732102R00  | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m  | t   | 0,48     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-731 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 0,478  |     | 0,48     |           |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 244             | 762521811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm  | m2  | 537,65   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 18,50+18,20+2,291.N.P. :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 171,222.N.P. :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 158,55 :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 168,89 :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 537,65   |     | 537,65   |           |             |       |             |         |                          |               |
| 245             | 762341811R00  | Demontáž bednění a laťování bednění střež rovnych, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých   | m2  | 485,30   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 485,3  |     | 485,30   |           |             |       |             |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 246  | 762331 R-07   | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 50%   | m2  | 347,21   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 347,21   |     | 347,21   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 247  | 762354804R00  | Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2<br>sklonu střechy přes 15°   | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3  |     | 3,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 248  | 762523104RT3  | Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm   | m2  | 498,66   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 171,222.N.P.70% včetně prken :<br>158,553.N.P. 70% včetně prken :<br>168,894.N.P. 70% včetně prken :<br>498,66   |     | 498,66   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 249  | 762822140R00  | Stropnice montáž<br>z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2  | m   | 318,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 74*1,52.N.P.30% plocha 171,22m2 výměna zhlaví trámy<br>220x200mm.110x100mm.včetně dodávk řeziva :<br>70*1,53.N.P.plocha 158,55m2 :<br>68*1,54.N.P.plocha 168,89m2 :<br>318 |     | 318,00   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 250  | 762088116R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m                                | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2 :<br>2   |     | 2,00     |           |        |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 251  | 762330911R00  | Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů □<br>o hmotnosti do 12 t<br>1přizvedávání části tesařských konstrukcí krovů a stropů při opravách :<br>a částečných výměnách prvků :<br>1 | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 252  | 762341320R00  | Montáž bednění střech obloukových z velkoplošných desek na bázi dřeva,<br>359,33 :<br>359,33   | m2  | 359,33   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     | 359,33   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 253  | 60726123R     | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana<br>pero/drážka: tl = 25.0 mm<br>359,33 :<br>;ztratné 12%; 43,1196 :<br>402,4496                                  | m2  | 402,45   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     | 402,45   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 254  | 762523104R00  | Položení podlah montáž □<br>z prken hoblovaných na sraz<br>171,222.N.P. :<br>170,323.N.P. :<br>170,324.N.P. :<br>511,86  | m2  | 511,86   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     | 511,86   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 255  | 950310090RA0  | Konstrukce střech sedlových, zateplených bez bednění, bez krytiny, izolace tl.<br>16 cm<br>35,93310% doplnění montáže s materiálem dle detailů PD, spojovací materiál<br>:<br>35,933       | m2  | 35,93    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-HSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     | 35,93    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 256  | 950310090RA0  | Střecha sedlová - krov, bez krytiny  | m2  | 179,66   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH         | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
|  |               | 179,66výměna 50% montáže s materiálem dle detailů PD,spojovací materiál :                              |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | 179,66   |    |          |           | 179,66 |             |             |         |                          |               |
| 257  | 762512245R00  | Položení podlah pod PVC montáž □<br>šroubováním  | m2 | 500,52   |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 164,662.N.P. :   |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | 170,323.N.P. :   |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | 165,54podkroví :   |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | 500,52   |    |          |           | 500,52 |             |             |         |                          |               |
| 258  | 60726122R     | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana<br>pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 172,29   |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 165,66 :   |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | ;ztratné 4%; 6,6264 :  |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | 172,2864   |    |          |           | 172,29 |             |             |         |                          |               |
| 259  | 60721530R     | deska dřevotřísková tl = 28,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2840,0 mm; prostředí<br>suché                      | m2 | 353,64   |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 158,55+168,89 :  |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | ;ztratné 8%; 26,1952 :   |    |          |           |        |             |             |         |                          |               |
|  |               | 353,6352   |    |          |           | 353,64 |             |             |         |                          |               |
| 260  | 998762103R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                        | t  | 40,60    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | 800-762 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 40,601   |    |          |           | 40,60  |             |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské dle detailů v PD</b> |               |  |    |          |           |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 261  | 764352811R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes<br>30 do 45°                   | m  | 40,34    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 40,34včetně háků, hrdel,kotlíků :<br>40,34   |     |          |           | 40,34  |       |            |         |                          |               |
| 262  | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm  | m   | 30,64    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 30,64  |     |          |           | 30,64  |       |            |         |                          |               |
| 263  | 764311821R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°  | m2  | 485,30   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 485,3  |     |          |           | 485,30 |       |            |         |                          |               |
| 264  | 764331 R-05   | Demontáž oplechování střechy a atiky   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :<br>1   |     |          |           | 1,00   |       |            |         |                          |               |
| 265  | 764331 R-06   | Demontáž oplechování říms  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1dle PD :<br>1   |     |          |           | 1,00   |       |            |         |                          |               |
| 266  | 764252403R00  | Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací<br>podokapních půlkulatých, rš 330 mm | m   | 36,10    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 36,1včetně háků po 50cm,hrdel,čel :<br>36,1  |     |          |           | 36,10  |       |            |         |                          |               |
| 267  | 764259613RT1  | Žlaby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 280/100 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý                                 | kus | 9,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 9  |     |          |           | 9,00   |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 268  | 764291420R00  | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ☐<br>závětné lišty, rš 330 mm   | m   | 25,43    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 25,43   |     | 25,43    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 269  | 764292461R00  | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ☐<br>úžlabí s klínovým těsněním, rš 750 mm  | m   | 5,72     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 5,72  |     | 5,72     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 270  | 764292642R00  | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu štítové lemování bez lišty, , pro<br>falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý<br>včetně dodávky plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků.                      | m   | 18,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 18  |     | 18,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 271  | 764293430R00  | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ☐<br>hřebene střechy, rš 400 mm   | m   | 20,57    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 20,57   |     | 20,57    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 272  | 764294420R00  | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ☐<br>podkladního pásu, rš 200 mm.   | m   | 36,10    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 36,1  |     | 36,10    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 273  | 764295410R00  | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ☐<br>střešní dilatace jednoduché, rš 250 mm.  | m   | 14,07    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 14,07   |     | 14,07    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 274  | 764511660R00  | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů<br>celoplošným lepením, RŠ 400 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý<br>včetně dodávky plechových tabulí a svítků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | kus | 42,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 42dle PD :  |     | 42,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
|      |               | 42  |     | 42,00    |           |        |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 275  | 553449189     | Oplechování atiky dle PD a detailů  | m   | 14,07    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 14,07   |     | 14,07    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 276  | 764262430R00  | Střešní otvory z titanzinkového plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým<br>v krytině hladké a drážkové 600 x 800 mm<br>včetně spojovacích prostředků    | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1   |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 277  | 764554403R00  | Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů<br>kruhových průměru 120 mm                | m   | 26,26    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 26,26včetně kolen,spon,objímek :  |     | 26,26    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 278  | 764211445RT1  | Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků<br>ze svitků rš. 500 mm, tl. 0.7 mm, sklonu přes 30° do 45° | m2  | 359,33   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 359,33dle PD :  |     | 359,33   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 279  | 764218111R00  | Krytiny z titanzinkového plechu strukturní dělicí vrstva, , , ,<br>včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků.   | m2  | 359,33   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 359,33tl.8mm,400g na m2 :   |     | 359,33   |           |        |       |            |         |                          |               |
| 280  | 764248221R00  | Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž sněhového zachytače<br>tvčového délky do 500 mm<br>vč. spojovacích prostředků  | m   | 71,19    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | 71,19144 háků na zachytávače sněhu :<br>71,19   |     |          |           | 71,19       |       |             |         |                          |               |
| 281             | 998764103R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně<br>7,905 :<br>7,905   | t   | 7,91     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               |   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 282             | 764521440RT2  | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů □<br>rř 250 mm<br>včetně spojovacích prostředků.<br>17,5+17,5+17,5+10,9+10,9osazení,nalepení :<br>74,3 | m   | 74,30    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-764 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               |   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 283             | 766420010RAB  | Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami MD na pero-drážku, lakování<br>4,34dle PD :<br>4,34  | m2  | 4,34     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | AP-PSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               |   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 284             | 766661122R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm<br>16+10+4+1+6 :<br>37  | kus | 37,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-766 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               |   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 285             | 766661132R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm<br>1  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-766 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               |   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 286  | 766661422R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm<br>8+2+1+1 :<br>12                                | kus | 12,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-766 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |     |          | 12,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 287  | 61162142R     | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech<br>16dle tabulky PD :<br>16 | kus | 16,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |     |          | 16,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 288  | 61162143R     | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech<br>8dle tabulky PD :<br>8   | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |     |          | 8,00      |        |       |            |         |                          |               |
| 289  | 61162141R     | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech<br>10dle tabulky PD :<br>10 | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |     |          | 10,00     |        |       |            |         |                          |               |
| 290  | 61162145R     | dveře vnitřní š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech<br>1dle tabulky PD :<br>1 | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |   |     |          | 1,00      |        |       |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 291  | 61165395R     | dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30; EI 30 min; DP2; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné<br>2dle tabulky PD : | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2  |     | 2,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 292  | 61165002R     | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL: dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech<br>4dle tabulky PD :                       | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 4  |     | 4,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 293  | 61165641R     | dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát<br>1dle tabulky PD :                           | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 294  | 61165643R     | dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát<br>1dle tabulky PD :                           | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 295  | 61162141      | D9-Dveře vnitřní plné 1kř.70x197 cm<br>1dle tabulky PD :   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 296  | 61162142      | D13-Dveře vnitřní plné 1kř.80x197 cm<br>6dle tabulky PD :  | kus | 6,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 6  |     | 6,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 297  | 998766102R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m  | t   | 1,17     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-766 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | 50 m vodorovně   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 1,172  |     | 1,17     |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               |  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |         |                          |               |
| 298             | 767662210R00  | Montáž mříží otvíravých  | kus | 6,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-767 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 6  |     | 6,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               |  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 299             | 767200001RA0  | Schodišťové zábradlí madlo, nátěr  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | AP-PSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr zábradlí syntetický základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním. |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 1dle PD :  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 1  |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               |  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 300             | 767131111R00  | Montáž stěn a příček z plechu šroubováním  | m2  | 148,19   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-767 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 33,471.N.P.trapézový plech s oc.konstrukcí,včetně spojovacího materiálu :  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 114,724.N.P. :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 148,19   |     | 148,19   |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               |  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 301             | 348942122R00  | Zábradlí ocelové osazení do vynechaných otvorů, ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 831-2   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí l č.10 - 12   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 1 :  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 1  |     | 1,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               |  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
| 302             | 767995103R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg  | kus | 2,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-767 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 2stříšky nad vstupem dle PD,výroba,dodávka,osazení :   |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               | 2  |     | 2,00     |           |             |       |             |         |                          |               |
|                 |               |  |     |          |           |             |       |             |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 303  | 953946111R00  | Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |

1 :

1

1,00

|     |              |   |       |      |  |      |       |      |        |           |       |
|-----|--------------|---|-------|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 304 | 900100002RA0 | Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát | 100 m | 1,23 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-HSV | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|-------|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).

1,23dle PD :

1,23

1,23

|     |             |   |     |      |  |      |       |      |      |           |       |
|-----|-------------|---|-----|------|--|------|-------|------|------|-----------|-------|
| 305 | 5534260101R | brána k oplocení dálničnímu, otočná; výška 2200, šířka 1000 mm; ocel; pozink 240 g/m2 | kus | 2,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|-------------|---|-----|------|--|------|-------|------|------|-----------|-------|

2

2,00

|     |              |  |   |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|--|---|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 306 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 6,52 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|---|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

50 m vodorovně

6,517

6,52

|                 |              |   |    |        |  |      |             |             |        |           |       |
|-----------------|--------------|---|----|--------|--|------|-------------|-------------|--------|-----------|-------|
| <b>Díl: 771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |    |        |  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |           |       |
| 307             | 771570012RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, položených do malty, , | m2 | 147,98 |  | 0,00 | 15,00       | 0,00        | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv |

3,71+4,18+6,16+4,63+3,141.N.P. včetně materiálů,prořezu a soklíků

v.100mm :

21,10+6,06+5,29+13,35+4,58+5,46+4,25+3,66+4,082.N.P. :

23,98+5,89+6,84+2,29+3,92+2,2+3,78+3,57+5,863.N.P. :

147,98

147,98

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 308  | 998771102R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t  | 3,83     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-771 | RTS 20/ I                | Indiv         |

50 m vodorovně

3,834

3,83

|                 |              |  |    |        |  |             |             |      |         |           |       |
|-----------------|--------------|--|----|--------|--|-------------|-------------|------|---------|-----------|-------|
| <b>Díl: 775</b> |              | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>             |    |        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |         |           |       |
| 309             | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 498,66 |  | 0,00        | 15,00       | 0,00 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv |

171,222.N.P. :

158,553.N.P. :

168,894.N.P. :

498,66

498,66

| Díl: 776 |              | Podlahy povlakové  | 0,00 |       |  |      | 0,00  |      |         |           |       |
|----------|--------------|--|------|-------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 310      | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2   | 22,52 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv |

13,92+6,061.N.P. :

2,542.N.P. :

22,52

22,52

|     |              |  |    |        |  |      |       |      |        |           |       |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 311 | 776520010RA0 | Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 247,83 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC.

Pastování a vyleštění podlah.

13,28+21,24+18,701.N.P.včetně materiálů a přípravných prací,vysátí

podkladu,soklíků :

19,42+12,33+19,81+13,42+17,642.N.P. :

23,59+3,45+12,09+18,75+8,52+23,36+22,233.N.P. :

247,83

247,83

|     |              |   |   |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|---|---|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 312 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0,82 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|---|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | vodorovně do 50 m |    |          |           |        |     |            |       |                          |               |
|      |               | 0,821             |    | 0,82     |           |        |     |            |       |                          |               |

|                 |                            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady (keramické)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |              |  |    |        |  |      |       |      |        |           |       |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 313 | 781415018RA0 | Obklad vnitřní pórovinový 300 x 600 mm, do flexibilního tmelu, , | m2 | 194,72 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

37,611.N.P.koupelny montáže,dodávky včetně prořezů,lišť :

3,961.N.P.kuchyň :

68,22.N.P.koupelny :

10,042.N.P.kuchyně :

64,873.N.P.koupelny :

10,043.N.P.kuchyně :

194,72

194,72

|     |              |   |   |      |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|---|---|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 314 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 4,56 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|---|------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

4,564

4,56

|                 |               |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |              |   |    |          |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|---|----|----------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 315 | 783782221R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné | m2 | 1 679,60 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|----|----------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

709,00+485,3\*2krov,bednění,stropní konstrukce :

1679,6

1 679,60

|     |              |   |      |      |  |      |       |      |        |           |       |
|-----|--------------|---|------|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 316 | 783710020RAF | Nátěry tesařských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný | soub | 1,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|------|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

1

1,00

|     |              |  |    |        |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 317 | 783726200R00 | Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak | m2 | 165,54 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

165,54podkroví OSB desky :

165,54

165,54

| Díl: 784 |              | Malby   | 0,00 |        |  |      |       | 0,00 |         |           |       |
|----------|--------------|---|------|--------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 318      | 784422271R00 | Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním | m2   | 693,48 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv |

449,44+14,12+8,381.N.P. stěny :

61,11+2,84+2,091.N.P.SDK strop :

107,491.N.P. klenby :

48,011.N.P.ostění :

693,48

693,48

|     |              |  |    |          |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|--|----|----------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 319 | 784414301R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 2 216,03 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|----------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

693,481.N.P. :

55,9+464,40+37,78+464,4+55,9+37,782.N.P. :

308,6+24,54+23,863.N.P. :

25,99+21,25+2,154.N.P. :

2216,03

2 216,03

|     |              |   |    |          |  |      |       |      |         |           |       |
|-----|--------------|---|----|----------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|
| 320 | 784165432R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné | m2 | 1 571,25 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|----|----------|--|------|-------|------|---------|-----------|-------|

649,542.N.P. stěny :

164,662.N.P. strop :

37,782.N.P. ostění :

475,703.N.P.stěny :

170,323.N.P. strop :

23,863.N.P. ostění :

25,99+21,25+2,154.N.P. :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|   |               | 1571,25  |    | 1 571,25 |           |        |       |            |         |                          |               |
| 321   | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m  | m2 | 1 028,69 |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-784 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|   |               | 437,73+18,6+74,87+472,66+24,83 :<br>1028,69  |    | 1 028,69 |           |        |       |            |         |                          |               |
| <b>Díl: 83 Potrubí z trub PVC 0,00 0,00</b> |               |  |    |          |           |        |       |            |         |                          |               |
| 322   | 831230110RAB  | Vodovodní přípojka D 40 ÷ 63, hloubka 1,2 m  | m  | 18,20    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-HSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|   |               | hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhv sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve<br>18,2hloubení rýh,svislé přemístění,lože za štěrkopísku,dodávka a montáže<br>potrubí :<br>tl.zkouška,proplach a desinfekce,obsyp potrubí ,zásyp se zhutněním :<br>18,2 |    | 18,20    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 323   | 831350111RA0  | Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm  | m  | 67,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-HSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|   |               | 67výkopy,uložení potrubí,zapískování,zásypy hutnění,odvoz přebytečné<br>zeminy :<br>67   |    | 67,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 324   | 831350113RA0  | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm  | m  | 7,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | AP-HSV  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|   |               | 7  |    | 7,00     |           |        |       |            |         |                          |               |
| 325   | 831350111RA0  | Oprava dešťové kanalizace KG DN 110  | m  | 32,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |         | Vlastní                  | Indiv         |
|   |               | 32   |    | 32,00    |           |        |       |            |         |                          |               |
| 326   | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu   | t  | 66,44    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 827-1   | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |    |          |           |        |     |            |       |                          |               |
|      |               | 54,954+11,432+0,057 :  |    |          |           |        |     |            |       |                          |               |
|      |               | 66,443   |    |          |           | 66,44  |     |            |       |                          |               |

|                |              |   |   |       |  |      |             |      |       |           |       |             |
|----------------|--------------|---|---|-------|--|------|-------------|------|-------|-----------|-------|-------------|
| <b>Díl: 84</b> |              | <b>Potrubí z trub PVC</b>                                       |   |       |  |      | <b>0,00</b> |      |       |           |       | <b>0,00</b> |
| 327            | 843268111R00 | Drenáže a trubky pro měřicí zařízení trubka plastová, DN 100 mm | m | 52,00 |  | 0,00 | 15,00       | 0,00 | 832-1 | RTS 20/ I | Indiv |             |

52komplet dle PD :

52

52,00

|         |              |   |     |      |  |      |       |      |        |           |       |
|---------|--------------|---|-----|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| Díl: 89 |              | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                |     |      |  |      | 0,00  | 0,00 |        |           |       |
| 328     | 893411010RA0 | Šachta vodoměrné plastové kruhová, samonosná, výšky 1500 mm | kus | 1,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-HSV | RTS 20/ I | Indiv |

1včetně lit.poklopu :

1

1,00

|     |              |               |       |      |  |      |       |      |        |           |       |
|-----|--------------|---------------|-------|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 329 | 899000002RA0 | Jímky dešťové | m3 OP | 8,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-HSV | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---------------|-------|------|--|------|-------|------|--------|-----------|-------|

beton kompletních konstrukcí C 20/25, bednění a odbednění, výztuž 10 505, omítka stěn vnitřní cementová hladká, potěr dna pískocementový ( 400 kg cementu/m3) hlazený ocelovým hladítkem tloušťky 20 mm.

2\*4výkopy,odvoz zeminy,štěrk,zasypání,vyložení

geotextilií,ohumusování,zatravnění :

8

8,00

|         |         |   |   |        |  |      |       |      |       |           |       |
|---------|---------|---|---|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| Díl: 90 |         | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                            |   |        |  |      |       | 0,00 |       | 0,00      |       |
| 330     | 900 R03 | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6 | h | 360,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv |

360vysekání rýh a průrazy pro

elektro,vodu,kanalizaci,topení,plyn,slaboproud,VZT,požární vodu :

360

360,00

|     |         |                                 |   |       |  |      |       |      |  |           |       |
|-----|---------|---------------------------------|---|-------|--|------|-------|------|--|-----------|-------|
| 331 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 20,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|---------|---------------------------------|---|-------|--|------|-------|------|--|-----------|-------|

20

20,00

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|--------------------------|---------------|
| 332  | 908R00        | Hzs-provizorní lávky  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |        | Vlastní                  | Indiv         |
|  |               | 1   |     | 1,00     |           |             |       |             |        |                          |               |
| 333  | 904 R00       | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci  | h   | 18,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |        | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 18  |     | 18,00    |           |             |       |             |        |                          |               |
| 334  | 909 R00       | Hzs-nezmeritelne stavebni prace   | h   | 40,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |        | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 40krov,střecha :  |     |          |           |             |       |             |        |                          |               |
|  |               | 40  |     | 40,00    |           |             |       |             |        |                          |               |
| 335  | 900 RT4       | HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)  | h   | 175,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |        | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 175rýhy,průrazy,začištění,odkouření :   |     |          |           |             |       |             |        |                          |               |
|  |               | 175   |     | 175,00   |           |             |       |             |        |                          |               |
| 336  | 904 R00       | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci  | h   | 12,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | Prav.M | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | 12tlaková zkouška těsnosti a revize zařízení :  |     |          |           |             |       |             |        |                          |               |
|  |               | 12  |     | 12,00    |           |             |       |             |        |                          |               |
| <b>Díl: 91</b>   |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |        |                          |               |
| <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |               |   |     |          |           |             |       |             |        |                          |               |
| 337  | 917832111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m   | 64,32    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 822-1  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|  |               | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.  |     |          |           |             |       |             |        |                          |               |
|  |               | 18,50+13,66+13,66+18,50včetně obrubníku 1000x400x80 a bet.lože :  |     |          |           |             |       |             |        |                          |               |
|  |               | 64,32   |     | 64,32    |           |             |       |             |        |                          |               |
| 338  | 327591111R00  | Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu, včetně zhutnění  | m3  | 10,57    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-5  | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | za opěrami včetně zhutnění<br>70,47*0,15sanace suterenu dle PD :<br>10,5705  |    |          |           | 10,57       |       |             |       |                          |               |
| 339            | 58125110R     | jíl slévárenský; zrnitost max. do 300,0 mm; vlhkost max. 25 až 30 %; surový  | t  | 21,14    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 10,57*2sanace suterenu dle PD :<br>21,14   |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>  |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 340            | 938901132R00  | Čištění vycištění nádrže po vyklizení bahna  | m2 | 69,48    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-5 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 69,48  |    |          |           | 69,48       |       |             |       |                          |               |
| 341            | 938907122R00  | Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 1000 bar  | m2 | 554,73   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-5 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 554,73fasáda :<br>554,73   |    |          |           |             |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |    |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 342            | 941941052R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení  | m2 | 832,21   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 832,21   |    |          |           | 832,21      |       |             |       |                          |               |
| 343            | 941941392R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení | m2 | 2 496,63 |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 832,21*3 :<br>2496,63  |    |          |           | 2 496,63    |       |             |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 344  | 941941852R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 832,21   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |

832,21

832,21

|     |              |  |    |        |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 345 | 944944101R00 | Záchytná síť z umělých vláken nebo ocelových drátů | m2 | 832,21 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-3 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

832,21

832,21

|     |              |   |    |        |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 346 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 832,21 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-3 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

832,21

832,21

|     |              |  |    |        |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 347 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 659,35 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-3 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

659,35

659,35

|     |              |  |   |       |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|--|---|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 348 | 998009101R00 | Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku | t | 23,58 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 800-3 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|---|-------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

23,575

23,57

|                |   |  |  |  |  |             |             |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|

|     |              |  |    |          |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|--|----|----------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 349 | 952902212R00 | Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - holubí roztoči 1x | m2 | 1 894,20 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|----|----------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

442,291.N.P. stěny :

74,871.P.P. stropy :

74,871.N.P. stropy :

437,732.N.P. stěny :

18,632.N.P. strop :

452,613.N.P. stěny :

24,833.N.P. strop :

20,05špalety :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | 44,44.N.P. stěny :<br>4,44špalety :<br>74,87*4podlahy :<br>1894,2  |     |          |           | 1 894,20    |       |             |       |                          |               |
| 350            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  | 659,35   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 158,831.N.P. :<br>164,662.N.P. :<br>170,323.N.P. :<br>165,544.N.P. :<br>659,35   |     |          |           | 659,35      |       |             |       |                          |               |
| 351            | 952903111R00  | Čištění budov odstranění prachu z trámů  | m2  | 709,91   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-4 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 485,3 :<br>74,87*3 :<br>709,91   |     |          |           | 709,91      |       |             |       |                          |               |
| 352            | 953171 R-11   | Přístřešek na popelnice dle PD   | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | 1výroba,dodávka,montáž :   |     |          |           | 1,00        |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 353            | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2   | m3  | 30,82    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                |               | 58,13*0,3151.N.P. :<br>83,37*0,151.N.P. :  |     |          |           |             |       |             |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 30,81645   |     | 30,82    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 354  | 965081713R00  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>15,86+4,161.N.P. :<br>20,02   | m2  | 20,02    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 20,02  |     | 20,02    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 355  | 965024131R00  | Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,<br>17,69+28,241.N.P. pískovcové bloky,sklad sklepní koje :<br>45,93                       | m2  | 45,93    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 45,93  |     | 45,93    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 356  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>(7+18+12+3)*2 :<br>(3+2)*3dvojdveří :<br>95 | m2  | 95,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 95   |     | 95,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 357  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>11+14+15+2 :<br>42                               | kus | 42,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 42   |     | 42,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 358  | 968061113R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>42*4 :   | kus | 168,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 168  |     | 168,00   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 359  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,  | kus | 40,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 40   |     | 40,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 360  | 968061126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,  | kus | 5,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 5  |     | 5,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 361  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 362  | 968095001R00  | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,<br>42*2venkovní a vnitřní :  | kus | 84,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 84,00  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 363  | 969011 R-02   | Odstranění všech rozvodů(elektro,voda,kanalizace,topení,VZT)   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 364  | 966068002R00  | Demontáž dřev. stěn a konstrukcí s přemístěním dřevěných stěn, svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína<br>částecná pro výměnu poškozených ploch<br>vnitrostaveništním ( položky -8150 a -8151 )<br>1koje 1.N.P. :<br>1koje 4.N.P. plocha 71,19m2 :<br>2 | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-5 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2,00   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 365  | 962031113R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>19,921.N.P. :<br>78,082.N.P. :<br>98<br>98,00  | m <sup>2</sup> | 98,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 366  | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )<br>1,671.N.P. vybourání zadržek otvorů :<br>0,372.N.P. :<br>0,293.N.P. :<br>2,33<br>2,33 | m <sup>3</sup> | 2,33     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 367  | 967031142R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou<br>bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>52,80vybourání špalet 1.N.P. :<br>62,30vybourání špalet 2.N.P. :<br>48,30vybourání špalet 3.N.P. :<br>163,4<br>163,40                            | m <sup>2</sup> | 163,40   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 368  | 966013121R00  | Vybourání části říms z Hurdís a desek železobetonových z tvárnic Hurdís, tloušťky do 150 mm. vyložených do 250 mm<br>112,76<br>112,76   | m              | 112,76   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 369  | 966031 R-07   | Bourání parapetů zděných<br>0,304 :   | m <sup>3</sup> | 0,30     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|---------------|

0,304

0,30

|                |   |  |  |  |  |             |             |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 97</b> | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|

|     |              |   |    |        |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 370 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 127,77 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|----|--------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

74,871.N.P. :

18,632.N.P. :

9,443.N.P.klenby :

24,833.N.P. strop :

127,77

127,77

|     |              |   |    |          |  |      |       |      |       |           |       |
|-----|--------------|---|----|----------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 371 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 1 422,77 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|----|----------|--|------|-------|------|-------|-----------|-------|

442,291.N.P. :

419,392.N.P. :

452,613.N.P. :

20,053.N.P. špalety :

44,44.N.P. :

4,444.N.P. špalety :

21,254.N.P. komíny :

18,342.N.P. špalety :

1422,77

1 422,77

|     |             |  |     |      |  |      |       |      |  |         |       |
|-----|-------------|--|-----|------|--|------|-------|------|--|---------|-------|
| 372 | 978015 R-01 | Očištění vstupního portálu tl.vodou.doplnění spár,hydrofobizační nátěr | kus | 1,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|-------------|--|-----|------|--|------|-------|------|--|---------|-------|

127 -tryskání tlakovou vodou,nanotechnologickým a chemickým čištěním

včetně ošetřením impregnace :

a hydrofobního nátěru :

1

1,00

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 373  | 971033641R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>1,851.N.P. :<br>7,332.N.P. :<br>4,393.N.P. :<br>13,57 | m3  | 13,57    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 374  | 978059511R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>108,171.N.P.,2.N.P.,3.N.P. :   | m2  | 108,17   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 375  | 976082141R00  | Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva betonového<br>1  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 376  | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %<br>554,73proškrábání spár :  | m2  | 554,73   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
| 377  | 978012191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %<br>11,28+5,41+7,28+23,86+27,43+21,07+4,01+12,79+2,11+5,87+7,85+12,47+3,57+13,553.N.P. :<br>158,55       | m2  | 158,55   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               |  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| 378             | 971033141R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,<br>96elektro :   | kus | 96,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 379             | 973031324R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.1 m2, hloubky do 150 mm<br>135elektro :  | kus | 135,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 380             | 974082212R00  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z malty cementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>540elektro :  | m   | 540,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 381             | 974082214R00  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z malty cementové, šířky do 70 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>87elektro :   | m   | 87,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| <b>Díl: 98</b>  |               | <b>Demolice</b>  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 382             | 981011316R00  | Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %<br>43,73demolice přístavku :<br>14,20krov přístavku s krytinou a prvky :<br>57,93 | m3  | 57,93    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        | 800-6 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| <b>Díl: H99</b> |               | <b>Ostatní přesuny hmot</b>  |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 383  | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □<br>výšky do 12 m<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br><br>0,036+0,035+9,615+21,423+5,621+11,43+128,048+12,077+56,892+7,17 :<br>252,347 | t  | 252,35   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-4 | RTS 20/ I                | Indiv         |

252,35

|          |             |                      |     |      |      |       |      |         |       |
|----------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|------|---------|-------|
| Díl: M21 |             | Elektromontáže       |     | 0,00 |      | 0,00  |      |         |       |
| 384      | 210220 R-03 | Demontáže hromosvodu | kus | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

1

1,00

|     |              |                            |     |      |  |      |       |      |      |           |       |
|-----|--------------|----------------------------|-----|------|--|------|-------|------|------|-----------|-------|
| 385 | 210200020RA0 | Hromosvod pro rodinné domy | kus | 1,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | AP-M | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|----------------------------|-----|------|--|------|-------|------|------|-----------|-------|

vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásu 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdíva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vnitřní svodů ochranné pospojování zevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm  
188,06m, 3x tyčový jímáč, včetně napojení na stávající uzemnění :  
1,00

1,00

|     |              |  |   |        |  |      |       |      |     |           |       |
|-----|--------------|--|---|--------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|
| 386 | 210850185R00 | Montáž kabelu sdělovacího TCEKFY C, 6 P 1, volně uloženého | m | 280,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | M21 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|---|--------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|

280včetně kabelu :

280,00

|     |              |   |   |        |  |      |       |      |     |           |       |
|-----|--------------|---|---|--------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|
| 387 | 210850261R00 | Montáž kabelu sdělovacího TCEKE, 1 P 1, volně uloženého | m | 200,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | M21 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|---|---|--------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|

200včetně kabelu :

200,00

|     |              |  |   |       |  |      |       |      |     |           |       |
|-----|--------------|--|---|-------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|
| 388 | 210800115R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 40,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | M21 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|---|-------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|

40včetně kabelu :

40,00

|     |              |  |   |          |  |      |       |      |     |           |       |
|-----|--------------|--|---|----------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|
| 389 | 210800106R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 1 270,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | M21 | RTS 20/ I | Indiv |
|-----|--------------|--|---|----------|--|------|-------|------|-----|-----------|-------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1270včetně kabelu :  |     | 1        | 270,00    |        |       |            |       |                          |               |
| 390  | 210800113R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou  | m   | 184,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 184včetně kabelu :   |     | 184,00   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 391  | 910R00        | Hzs -celková prohlídka el.rozvodu a zařízení hromosvodu do 1mil.kč   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 392  | 900 RT9       | HZS, programátor   | h   | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 8  |     | 8,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 393  | 210190002R00  | Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 50 kg  | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 8  |     | 8,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 394  | 210010022R00  | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm. .   | m   | 760,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 760včetně dodávky EN 500 86-1141-2323/LPE-1 D 22,9mm :   |     | 760,00   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 395  | 210220002R00  | Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru  | m   | 20,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 20včetně drátu FeZn 10mm :   |     | 20,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 396  | 210010105R00  | Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním   | m   | 82,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 82včetně lišt :  |     | 82,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 397  | 210220301RT2  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)  | kus | 4,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | 4včetně svorek :  |    | 4,00     |           |        |       |            |        |                          |               |
| 398  | 210800547RT1  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče  | m  | 210,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 210včetně vodiče :  |    | 210,00   |           |        |       |            |        |                          |               |
| 399  | 210800549RT1  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m  | 42,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 42včetně vodiče :   |    | 42,00    |           |        |       |            |        |                          |               |
| 400  | 210800105R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou              | m  | 1 420,00 |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21    | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1420včetně kabelu :   |    | 1 420,00 |           |        |       |            |        |                          |               |
| 401  | 210800105RT1  | Kabel CYKY 750 V 3Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou                           | m  | 110,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |        | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 110včetně kabelu :  |    | 110,00   |           |        |       |            |        |                          |               |
| 402  | 905 R00       | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.                                       | h  | 6,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |        | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 6   |    | 6,00     |           |        |       |            |        |                          |               |
| 403  | 901 R00       | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a   | h  | 76,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |        | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 76  |    | 76,00    |           |        |       |            |        |                          |               |
| 404  | 909 R00       | Hzs-nezmeritelné stavební práce   | h  | 41,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |        | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 41  |    | 41,00    |           |        |       |            |        |                          |               |
| 405  | 908 R00       | Hzs-práce výškových specialistů   | h  | 5,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | Prav.M | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 5práce ve výšce nad 3m :  |    | 5,00     |           |        |       |            |        |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 406  | 210100522R00  | Ukončení kabelů MK, , do průřezu 2 x 0,75 mm2  | kus | 456,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 456  |     | 456,00   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 407  | 210100003R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2  | kus | 98,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 98   |     | 98,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 408  | 210100101R00  | Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 16 mm2 | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 409  | 210100274R00  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 1x185 mm2   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 410  | 210110001R00  | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1                                     | kus | 27,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 27včetně spínače :   |     | 27,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 411  | 210110021R00  | Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1  | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 8včetně spínače :  |     | 8,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 412  | 210110004R00  | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídacového, , řazení 6                                      | kus | 20,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 20včetně spínače :   |     | 20,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 413  | 210110005R00  | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, křížového, , řazení 7   | kus | 12,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 12včetně spínače :   |     | 12,00    |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 414  | 210110023R00  | Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériového, , řazení 5  | kus | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2včetně spínače :  |     | 2,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 415  | 210111031R00  | Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, , provedení 2P+PE,   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 10včetně krabice :   |     | 10,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 416  | 210111011RT2  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC, , provedení 2P+PE, | kus | 20,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 20včetně zásuvky komplet :   |     | 20,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 417  | 210111012R00  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE,  | kus | 109,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 109včetně zásuvky komplet :  |     | 109,00   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 418  | 210111031R00  | Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, , provedení 2P+PE,   | kus | 3,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 3včetně zásuvky komplet :  |     | 3,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 419  | 210111501R00  | Montáž vidlice domovní včetně zapojení, provedení 2P, 10 A   | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 10včetně zásuvky komplet :   |     | 10,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 420  | 210201511R00  | Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného,   | kus | 86,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | s vestavěným LED modulem   |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 86   |     | 86,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 421  | 210201512R00  | Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, , na jeden upevňovací bod  | kus | 47,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | s vestavěným LED modulem  |     |          |           |        |       |            |       |                          |               |
|      |               | 47  |     |          | 47,00     |        |       |            |       |                          |               |
| 422  | 210201512R00  | B /ir/n Svítidlo LED 58W/8100 kruhové stropní/nástěnné přisazené IP40 s invertorem                            | kus | 12,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 12  |     |          | 12,00     |        |       |            |       |                          |               |
| 423  | 210201512R00  | F/IR Svítidlo LED 60W /8100   | kus | 19,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 19  |     |          | 19,00     |        |       |            |       |                          |               |
| 424  | 210201512R00  | F/IR Svítidlo LED/žárovkové/zářivkové max 60W/IP44  | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 8   |     |          | 8,00      |        |       |            |       |                          |               |
| 425  | 210201211R00  | Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, s jedním světelným zdrojem | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 8montáže :  |     |          | 8,00      |        |       |            |       |                          |               |
| 426  | 210201212R00  | Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, se dvěma světelnými zdroji | kus | 8,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 8   |     |          | 8,00      |        |       |            |       |                          |               |
| 427  | 210201R-02    | Zkouška nouzových svítidel  | hod | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1   |     |          | 1,00      |        |       |            |       |                          |               |
| 428  | 650511211R00  | Měření intenzity osvětlení  | hod | 2,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 2   |     |          | 2,00      |        |       |            |       |                          |               |
| 429  | 210290 R-04   | Podružný materiál, spojovací, kotvící, připojovací, závěsy, oka, asf. nátěry                                  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1   |     |          | 1,00      |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 430  | 35711715R     | skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm <sup>2</sup> ); typ výzbroje 1 sada pojist.spodků vel.00; celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně; sad 1; pojistk.spodek nožový 00 (160A); způsob připojení konstrukční svorky a přístroje | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 431  | 357116410     | Rozvaděč RS- společná spotřeba viz PD  | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 432  | 357116411     | Rozvaděč bytový Rx viz PD  | kus | 10,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 10   |     | 10,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 433  | 35711715      | Přípojnice PHP/PLP   | kus | 11,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 11   |     | 11,00    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 434  | 357116440     | Rozvaděč RD -datový(19"rack 400x600x300mm,UPS,patch panel 24.pomocné a ppodružné příslušenství   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 435  | 357175 R-01   | STA předpětové ochrany   | kus | 1,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1  |     | 1,00     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 436  | 34561406R     | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst   | kus | 110,00   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 110  |     | 110,00   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 437  | 354441165R    | svorka na vodovodní potrubí, pr.D 49mm, Js 1 1/2"; provedení nerez   | kus | 6,00     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 6  |     | 6,00     |           |        |       |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH         | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| 438  | 35441846R     | štítek označení, plast<br>114  | kus    | 114,00   |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 439  | 34572308R     | páska stahovací 280x4,5; PA<br>12  | 100 ks | 12,00    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 440  | 210800116R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou<br>160  | m      | 160,00   |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 441  | 210800527R00  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně,<br>15montáž a dodávka kabelu pro vodivé přemostění plynoměru dle PD : | m      | 15,00    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        | M21   | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 442  | 53821108      | Sporák elektrický včetně osazení a montáže<br>10   | kus    | 10,00    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b> |               |  |        |          |           |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 443  | 220260002R00  | Krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku<br>132včetně krabic :   | kus    | 132,00   |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 444  | 220260000R00  | Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku<br>52včetně krabic :  | kus    | 52,00    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 445  | 220260007R00  | Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku<br>16včetně krabic :<br>16   | kus    | 16,00    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 446  | 222323306R00  | Domácí telefon analog. 4+N, na úchyt.body  | kus    | 10,00    |           | 0,00   | 15,00       | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH         | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|                            |               | 10komplet s dodávkou :  |     | 10,00    |           |             |             |            |       |                          |               |
| 447                        | 220010331R00  | Patník (odrazník) u stožáru   | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                            |               | 1montáž včetně dodávky :  |     | 1,00     |           |             |             |            |       |                          |               |
|                            |               | 1   |     | 1,00     |           |             |             |            |       |                          |               |
| 448                        | 222010711R00  | Přečíslování stožáru  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                            |               | 1   |     | 1,00     |           |             |             |            |       |                          |               |
| 449                        | 38229515R     | tablo tlačítkové složení: 1 x modul, 2 x 10ti tlačít. modul, 1 x lišta zámková, 1 x deska montážní; pro hovorovou komunikaci s domácím telefonem; tlačítkové moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítka pro vyzvonění příslušného domácího telefonu, osvětlení zabezpečují LED diody, Stlačení vyzváněcího tlačítka je doprovázeno zvukovou signalizací; tlačítka: 27 x vyzváněcí, 1 x osvětlovací; š = 330,0 mm; v = 205,0 mm; hl = 42,0 mm | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                            |               | 1komplet s dodávkou :   |     | 1,00     |           |             |             |            |       |                          |               |
| 450                        | 38229006R     | zámek elektrický s aretací (páčka na mechanické odblokování); provozní napětí 6 až 8 V stříd., max 0,8 A V; provozní teplota -30 až 40 °C; š = 20,0 mm; v = 100,0 mm; hl = 61,0 mm  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                            |               | 1komplet s dodávkou :   |     | 1,00     |           |             |             |            |       |                          |               |
| 451                        | 31678610.AR   | rozvodnice stožárová  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | SPCM  | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                            |               | 1montáž s dodávkou :  |     | 1,00     |           |             |             |            |       |                          |               |
| <b>Díl: S Přesuny sutí</b> |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |       |                          |               |
| 452                        | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m   | t   | 363,29   |           | 0,00        | 15,00       | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                            |               | 123,497+147,654+37,715+38,18+12,467+3,775 :   |     | 363,29   |           |             |             |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 453  | 97901111R00   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím   | t  | 363,29   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 363,288 :  |    | 363,29   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 454  | 979011121R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží  | t  | 726,58   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 363,288*23. a 4. N.P. :  |    | 726,58   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 455  | 979083117R00  | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,  | t  | 363,29   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 800-6 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 363,288  |    | 363,29   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 456  | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | t  | 363,29   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 832-1 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 363,288  |    | 363,29   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 457  | 979087007R00  | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, do 5000 m   | m3 | 19,58    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-5 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 19,576   |    | 19,58    |           |        |       |            |       |                          |               |
| 458  | 979990101R00  | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů  | t  | 339,91   |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 339,914  |    | 339,91   |           |        |       |            |       |                          |               |
| 459  | 979990181R00  | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů  | t  | 0,02     |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 0,023  |    | 0,02     |           |        |       |            |       |                          |               |
| 460  | 979990161R00  | Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů  | t  | 19,58    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
|      |               | 19,576   |    | 19,58    |           |        |       |            |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 01      | Hlavní aktivity                |
| R: | 1       | Hlavní aktivity                |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 461           | 979951111R00  | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm<br>3,775  | t   | 3,78     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 20/ I                | Indiv         |
| 462           | 979082 R-05   | Likvidace odpadů komplet s uložením na řízené skládce<br>Vedlejší aktivity projektu<br>1elektro,řemesla : | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b> |               |   |     |          |           | <b>0,00</b> |       |            |       |                          |               |

JKSO:

803.11 domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občans. vybavení  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků  
novostavba objektu

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 2       | Vedlejší aktivity              |
| R: | 1;      | Vedlejší aktivity              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 795</b> |               | <b>Vedlejší aktivity projektu</b>                              |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1               | 909 R00       | Hzs-nezmeritelné stavební práce-výpomocí autojeřábem           | h   | 12,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 12   |     | 12,00    |           |             |       |             |       |                          |               |
| 2               | 902R00        | Hzs-dokumentace skutečného provedení                           | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 1  |     | 1,00     |           |             |       |             |       |                          |               |
| 3               | 005121 R      | Zařízení staveniště  | kpl | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 1  |     | 1,00     |           |             |       |             |       |                          |               |
| <b>Díl: M33</b> |               | <b>Venkovní úpravy zeleň</b>                                   |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 4               | 026621243     | Keř růže   | kus | 18,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 18   |     | 18,00    |           |             |       |             |       |                          |               |
| 5               | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2               | m2  | 80,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 80   |     | 80,00    |           |             |       |             |       |                          |               |
| 6               | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                   | m2  | 531,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 531  |     | 531,00   |           |             |       |             |       |                          |               |
| 7               | 181006111R00  | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm-ohumusování | m2  | 531,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 531  |     | 531,00   |           |             |       |             |       |                          |               |
| 8               | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině             | m2  | 531,00   |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 531  |     | 531,00   |           |             |       |             |       |                          |               |
| 9               | 184602123R00  | Výsadba sazenic+jamka D 50/hl. 60 cm zab.zem.3                 | kus | 18,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                 |               | 18   |     | 18,00    |           |             |       |             |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 2       | Vedlejší aktivity              |
| R: | 1;      | Vedlejší aktivity              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 10   | 185804111R00  | Ošetření vysázených keřů | m2 | 18,00    |           | 0,00   | 15,00 | 0,00       |       | RTS 20/ I                | Indiv         |

18

18,00

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Celkem</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------|

JKSO:

803.11 domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občans. vybavení  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
novostavba objektu

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020013 | Sociální bydlení města Liberec |
| O: | 3       | Nezpůsobilé náklady            |
| R: | 1       | Nezpůsobilé náklady            |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | DPH   | Cena s DPH  | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M43 Nezpůsobilé výdaje</b> |               |                                |     |          |           | <b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1                                  | 722264111R00  | Vodoměr bytový -měření         | kus | 24,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               | 24                             |     | 24,00    |           |             |       |             |       |                          |               |
| 2                                  | 736336926R00  | Měřič tepla nom průtok 0,6m3/h | kus | 10,00    |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | RTS 20/ I                | Indiv         |
|                                    |               | 10                             |     | 10,00    |           |             |       |             |       |                          |               |
| 3                                  | 5928 R-31     | Pamětní deska 600/400          | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                    |               | 1                              |     | 1,00     |           |             |       |             |       |                          |               |
| 4                                  | 74910 R-30    | Propagační panel EU 2000/1500  | kus | 1,00     |           | 0,00        | 15,00 | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                    |               | 1                              |     | 1,00     |           |             |       |             |       |                          |               |

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Celkem</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------|

JKSO:

|        |   |
|--------|---|
| 803.11 | domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občans. vybavení |
| m3     | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků  |
|        | novostavba objektu                                    |