



POZNÁMKA

- ZPEVNŮJÍCÍ ZEĎ BUDE PROVEDENA V DÉLCE 35,03 M
- KONSTRUKCE ZPEVNŮJÍCÍ ZDI BUDE PROVEDENA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 250 MM
- DO KONSTRUKCE ZPEVNŮJÍCÍ ZDI BUDE VLOŽENA SVISLÁ VÝZTUŽ R12 PO 500 MM, KTERÁ BUD JIŽ ZABETONOVÁNA DO BETONOVÉHO ZÁKLADU.
- DO KONSTRUKCE ZPEVNŮJÍCÍ ZDI BUDE VLOŽENA VODOROVNÁ VÝZTUŽ R12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE A BUDE KOMPLETNĚ PROVAZÁNA.
- VRCHNÍ ČÁST BUDE UKONČENA KLEMPŘÍSKÝM VÝROBKEM (PLECHOVÁNÍM) Z TIZN PLECHU R.Š. 400 MM
- MEZI STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI OPĚRNÉ ZDI BUDE VLOŽEN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 20 MM

STAVBA: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA BYTOVÝ DŮM B			<div>hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160</div> <div>PKHOŠEK</div> <div>Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 IČO: 03454339</div>		
MÍSTO: DR.MILADY HOŠKOVÉ 144/10, LIBEREC IV – PERŠTŮV P.P.Č. 4022 A 4024, K.Ú. LIBEREC	HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMÁŠ BERNATÍK		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM. DŘEBENĚŠE 1, 460 59 LIBEREC 1 V.Z. TIBOREM BATTHYANYM, PRIMAŘOR MĚSTA	FORMÁT: 2xA4	DATUM: 01/2020	PÁŘE ČÍSLO:		
	STUPEŇ PO: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2017122			
	PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50		
VÝKRES: VZOROVÝ ŘEZ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	ČÍSLO VÝKRESU:		C.3.3		