


TABULKA DVEŘÍ

OZNAČENÍ: D3		POČET	1.N.P.				CELKEM	1
			1					
ROZMĚR DVEŘÍ	600/1970	PRAVÉ						



POPIS:

Dveře plné jednokřídlé, oboustraně hladké, vnitřní, otočné s polodrážkou, provedení úpravy s nejvyšší odolností - veřejné prostory, úpravy do vlhka v soc. zázemí

Materiál:

rám - obvodový z masivního smrkového dřeva
výplň - odlehčená DTD

Povrchová úprava a barevné řešení:

povrch - hladký
povrchová úprava - odstín RAL chráněný PE folií
(bude schváleno investorem)

Kování:

panty - ocelové, povrch broušený nerez 3 ks
zámek - FAB
kování - štítek, z obou stran klika povrch broušený nerez

Ocelová zárubeň:

zárubeň univerzální, typ, , určená pro dodatečné osazení - ocelová obložková, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu, se třemi závěsnými kotvami, otvory pro střelku a západku s přivařenými krytkami, TPE-těsnění a tři dveřní závěsy.

Povrchová úprava a barevné řešení zárubně:

povrchová úprava - nátěr základní syntetický antikorozní
- nátěr syntetický krycí (min. 3x)
barva - (bude schváleno investorem)

Poznámka:

- dveřní zarážka s gumovým dorazem
- dle výkresové části budou doplněny přechodové prahové lišty nebo prahy
- dveře ve stěně tl. do 150mm

Poznámka:

Před výrobou bude provedeno zaměření konstrukcí a stavebního otvoru na stavbě.