


Příloha k žádosti o vydání stavebního povolení

Seznam dokladů předkládaných stavebnímu úřadu Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a další doklady

Poř. číslo	Dotčený účastník	Typ stanoviska – vyjádření	číslo jednací spis.zn.	ze dne
1	Magistrát města Liberec odbor stavební úřad	Rozhodnutí – územní rozhodnutí	SURR/7130/262489/17- Po CJ MML 037819/18	06.03.2018
2	Magistrát města Liberec odbor životního prostředí	Souhrnné stanovisko	MML/ZP/PV/133162/17- SZ 138162/17/2	18.08.2017
3	Magistrát města Liberec odbor životního prostředí	Závazné stanovisko – souhlas dle §14 LZ	MML/ZPOP/KOP/ 166352/17-SZ 147493/17/2	14.08.2017
4	Magistrát města Liberec odbor stavební úřad	Závazné stanovisko – souhlas dle §15 SZ	SURR/7130/053207/19- Po CJ MML 088539/19	17.04.2019
5	Krajská hygienická stanice LK	Stanovisko k akci	KHSL B 24741/2018	03.12.2018
6	Hasičský záchranný sbor LK krajské ředitelství	Závazné stanovisko	HSLI-2828-2/KŘ-P-PRE- 2018	20.12.2018
7	Magistrát města Liberec odbor dopravy	Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku komunikace	MML/147493/17-OD/Bb CJMML 160639/17	04.08.2017
8	Magistrát města Liberec odbor dopravy	Vyjádření – souhlas	MML076675/19-OD/Pod/ V17 CJMML 104467/19	17.05.2019
	Policie České republiky – DI	Souhlas s akcí	KRPL-22673-1/ČJ – 2019-180506-06	01.04.2019
10	Policie České republiky KŘ Policie LK	Vyjádření k existenci zařízení	KRPL-21768-17/ČJ-2017- 180680-8	13.07.2017
11	Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství	Vyjádření k zásahu do biotopu	KLUK 64610/2017	12.09.2017
12	Lesy ČR, lesní správa Jablonec nad Nisou	Vyjádření ke stavbě	---	15.08.2017
13	Lesy ČR, s.p., Správa toků	Vyjádření správce drobného vodního toku	LOR956/006270/2018 731	13.12.2018
14	Městské lesy p.o.	Stanovisko a souhlas s akcí	---	31.07.2018
15	Zoologická zahrada Liberec	Souhlas s akcí	---	30.11.2017
16	ČEZ Distribuce, a.s.	Souhlas s umístěním stavby a provedením činností v ochr.pásmu vedení	L095351/POP	06.12.2018
17	ČEZ Distribuce, a.s.	Sdělení o existenci energetického zařízení	0101162420 0101162426 0101162430	16.08.2019
18	ČEZ ICT Services, a.s.	Sdělení o existenci energetického zařízení	0700092412 0700092417 0700092421	16.08.2019
19	Telco Pro Services, a.s.	Sdělení o existenci energetického zařízení	0200951696 0200951701 0200951705	16.08.2019
20	GridServices s.r.o. (RWE Distribuční služby s.r.o.)	Sdělení – povolení stavby	5001934054	23.08.2019
21	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	Vyjádření k PD – DSP	P193930005559	30.01.2019
22	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	Sdělení k existenci zařízení ve správě SČVK	SKVK/14033152	28.11.2018
23	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) (O2)	Stanovisko k umístění a stavebnímu řízení	POS 17163/17	18.07.2017
24	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) (O2)	Vyjádření k existenci SEK	722124/18	17.08.2019
25	UPC Česká republika, a.s. InfoTel, spol. s r.o.	Vyjádření k existenci vedení krm.sítě	2019052/18	27.11.2018
26	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochr.pásmu sítě technické infrastruktury	E43392/18	27.11.2018
27	Teplárna Liberec a.s.	Vyjádření k existenci zařízení	0215A/17	09.05.2017
28	České Radiokomunikace a.s.	Vyjádření k existenci podzemních sítí	UPTIS/DS/207566/2018	29.11.2018
29	Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku (VO)	Vyjádření k existenci vedení VO	665/2018	03.12.2018

Poř. Číslo	Dotčený účastník	Typ stanoviska – vyjádření	Číslo jednací spis.zn.	ze dne
30	Liberecká IS, a.s.	Vyjádření k existenci podzemních sítí	611/2018	05.12.2018
31	a-net Liberec s.r.o.	Vyjádření k existenci SEK	2018/500/St	28.11.2018
32	HELIOS MB s.r.o.	Vyjádření k existenci SEK	---	20.08.2019
33	Ministerstvo obrany ČR Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů	Závazné stanovisko	6823/64183/2017-8201- OÚZ-PCE	26.07.2017
34	Lesy České republiky s.p.	Smlouva o souhlasu s provedením stavby	4/17/0125	18.09.2017
35	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Smlouva o souhlasu s provedením stavby	SVS/LB/689/17	15.12.2017



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I

tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/262489/17-Po

CJ MML 037819/18

Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka
tel. 485243618

Liberec, dne 6.3.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1

Liberec I-Staré Město

460 01 Liberec I

Rozhodnutí je v právní moci dne: 29.6.2018

a je vykonatelné: • dnem nabytí právní moci

• po lhůtě k plnění dnem:

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.12.2017 podalo

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám.
Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 mm³"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 909/1 (lesní pozemek), parc. č. 909/4 (lesní pozemek), parc. č. 909/9 (lesní pozemek), parc. č. 1683/5 (lesní pozemek), parc. č. 1701/1 (lesní pozemek), parc. č. 1705 (lesní pozemek), parc. č. 1708 (ostatní plocha), parc. č. 1719/1 (lesní pozemek), parc. č. 1719/2 (lesní pozemek), parc. č. 2184/1 (ostatní plocha), parc. č. 2196 (ostatní plocha), parc. č. 2225 (ostatní plocha), parc. č. 2236/1 (lesní pozemek), parc. č. 2237/6 (ostatní plocha), parc. č. 2261/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Ruprechtice.

Druh a účel umísťované stavby:

SO 01 - Vodojem

- SO 1.1 - Stavební část-vodojem
- SO 1.2 - Terénní úpravy + komunikace
- SO 1.3 - Oplocení
- SO 1.4 - Zařízení staveniště
- SO 1.5 - Technologická část-vodojem
- SO 1.7 - Odpad z vodojemu
- SO 1.8 - Konstrukční část

statutární město Liberec

Doručeno: 07.03.2018

CJ MML 056509/18

listy: 7 přílohy: 0

druh: 0

listy: 0



mmlbes6b4ad5ff

SO 02 - Přivaděč

SO 03 - Vodovodní řady IV.TP

SO 01- Vodojem

Vlastní objekt vodojemu je přízemní technologický objekt s prostorem pod úrovní terénu nebo alespoň částečně pod úrovní terénu s následným obsypem vytěženou zemínou. Nadzemní část je obdélníkového půdorysu 7200 x 5200 mm přestřešená sedlovou střechou s plechovou falcovanou krytinou, kdy je sklon střešní roviny nakloněn k ploše nad akumulacemi.

Stavebně se dělí na tyto části:

Přízemí –

- Vstupní komora je hlavním vstupní místností do objektu z přilehlého terénu, přes vyrovnávací schody a podestu s čistící rohoží před vstupními dveřmi. Vnitřní rozměr je 4200 x 3350 mm, úroveň podlahy: ±0,00 (512,70 m.n.m.), světlá výška: 3000 mm, větrání : přirozené mřížkami v obvodovém zdivu.
- Dále jsou zde předkomory akumulčních nádrží. Prostor je stavebně oddělený od vstupní komory a zajišťuje vstup do podzemního prostoru akumulční nádrže. Obě předkomory jsou od sebe navzájem stavebně odděleny, aby mohla být zajištěna údržba bez omezení provozu druhé části vodojemu. Podlaha místnosti je o 150 mm výše oproti podlaze vstupní komory. Podlaha je od hrany vstupního otvoru do akumulční nádrže oddělena betonovým prahem výšky 150 mm. Výškový rozdíl hrany parapetu a podlahy vstupní komory tak činí 300mm. Vnitřní rozměr je 3000 x 2025 mm, světlá výška je 2850 mm, v místě vstupu u zvýšené hrany (+150 mm) 2700mm. Větrání je přirozené odvětrávacím potrubím přes vstupní komoru a filtrační kazetu do venkovního prostoru.

Podzemní prostor-

- Armaturní komora, která je umístěna pod hlavní vstupní místností do objektu - vstupní komorou. Vstup je zajištěn vstupním otvorem v podlaze a provozním žebříkem. Armaturní komora slouží k umístění technologických rozvodů a manipulaci s nimi pomocí ventilů a šoupat. V podlaze se nachází prohlubeň (odkalovací jímka a vodní uzávěr), která slouží k regulaci hladiny nebo vypouštění jednotlivých akumulčních nádrží nezávisle na sobě. Vnitřní rozměr je 3000 x 4200 mm + prostor jímek 1800 x 2300 mm, světlá výška je pak 5500 mm. Větrání je přirozené, přívodem potrubím k podlaze a porořostem vstupního poklopu do manipulační komory, která je větrána přirozeně mřížkami ve fasádě pod stropem místnosti.
- Jsou zde také nezávislé akumulční nádrže min. zadržovací schopnost 250 m³ vody v každé z nich. Akumulční nádrž je podzemní prostor přístupný pouze vstupním otvorem z předkomory manipulačním žebříkem. Pro vypuštění a údržbu slouží v nejnižším místě podlahy prohlubeň (odkalovací jímka) s odtokovým potrubím na jejím dně. Vnitřní rozměr je 6500 x 8000 mm + prostor odkalovací jímkou 3000 x 2350 mm. Světlá výška je 5500 mm, výška hladiny je 5000 mm (vodní sloupec ovládaný nátokem do přepadového potrubí). Větrání je přirozené odvětrávacím potrubím v předkomoře vedeným přes vstupní komoru a filtrační kazetu do venkovního prostoru.
- Předsazené schodiště slouží pro vyrovnání výškového rozdílu podlahy vstupní komory a zpevněné plochy. Zároveň v předložené podestě bude uložena hrubá čistící rohož. Výškový rozdíl podlahy a zpevněné plochy u vodojemu je cca 600 mm. Výškový rozdíl podestě a podlahy vodojemu je 150 mm, tedy zbývají tři výškové stupně po 150 mm. Boční stěny jsou navrženy tak, aby zadržovaly obsyp stropu akumulčních nádrží a zároveň tak tvořily zábradlí schodiště. Šířka schodiště je 2000 mm, podesta má rozměr 2000 x 2000 mm, stupně jsou široké 300 a vysoké 150 mm.

Konstrukční systém je stěnový, nadzemní stěny jsou ze zdících bloků tl. 400 mm + kontaktní zateplení 100 mm. Podzemní stěny - monolitická železobetonová konstrukce z vodostavebního betonu C 25/30, tl. 500mm, strop - nadzemní část monolitická železobetonová konstrukce z vodostavebního betonu C 25/30,

tl. 300mm, podlaha v suterénu je monolitická železobetonová konstrukce z vodostavebního betonu C 25/30, tl. 500 mm. Krov je klasická dřevěná konstrukce sedlového tvaru střechy se sklonem 26° krokve 100/180, pozednice 140/140, kleštiny 60/160. Střecha je falcovaná plechová krytina.

Schodiště je betonové s bočními stěnami do úrovně zábradlí min. 1000 mm, šířka 2000 mm, šířka stupně 300 mm, výška stupně 150 mm, počet 3.

SO 1.2 - Terénní úpravy + komunikace

Jedná se o zpevněnou plochu navazující na úpravu obslužné komunikace z místního lomu. Výškově bude zpevněná plocha připojena ve středu nájezdové plochy.

Zpevněná plocha navazující na úpravu obslužné komunikace z místního lomu (Na navazující obslužnou komunikaci bylo vydáno územní rozhodnutí č. SURR/7130/106226/16-Vá/ÚR ze dne 22.7.2016. V současné době je ze strany investora připravována žádost o vydání stavebního povolení.).

Stavebně se dělí na tyto části :

- Manipulační záliv pro osobní automobil pracovníků údržby - Jedná se o plochu, která je příčným i podélným rozšířením obslužné přilehlé komunikace. Zpevněná plocha pro dočasné zaparkování vozidla údržby je 7000 x 3100 mm. Nájezdová a výjezdová plocha svírá s hlavní linií parkovacího místa 45°. Celková šířka zálivu v místě hranice s komunikací je 13 500 mm. Povrchem bude zámková dlažba. Plocha je 35m², ohraničení je provedeno silničním obrubníkem naležato, hrana podél komunikace je silniční obrubník naležato.
- Manipulační plocha pro vjezd nákladního automobilu údržby do oploceného uzavřeného areálu – slouží pro údržbu vodojemu a pro příjezd těžké techniky (nákladní automobil, cisterna apod). Nájezd z přilehlé komunikace je v šíři 13500 mm z důvodu poloměrů otáčení při nájezdu a výjezdu. V areálu bude zajištěna plocha pro obrátku automobilu. Zpevněná plocha pro dočasné zaparkování vozidla údržby včetně přístupového chodníku je 115m². Šířka pruhu pro dočasné parkování je 3000 mm, nejmenší šířka průjezdného pruhu v nejužším místě nájezdu a výjezdu je 4000 mm. Povrchem je zámková dlažba. Plocha je 115m². Ohraničení je silničním obrubníkem naležato.

SO 1.3 - Oplocení

Oplocení areálu má především sloužit jako ochrana před cizím vniknutím a jako prevence proti poškození majetku. Materiálově se jedná o pletivo s PVC povrchovou úpravou, zelené barvy, výšky 2 m a bezpečnostním "ostnatým drátem" např. typu "žiletka" vedeným nad horní úroveň pletiva. Pletivo bude nataženo na ocelové sloupky s povrchovou úpravou PVC zelené barvy zabetonované do betonové kruhové patky průměru 500mm a nezámrzné hloubky 1200mm pod úroveň přilehlého terénu. Pletivo bude napnuto pomocí napínacích drátů v min. třech úrovních. Délka je 180 m, výška je 2 m + ostnatý drát. Součástí oplocení bude dvoukřídlá mechanická ocelová brána šíře 5 m a výšky 2 m s ostnatým drátem nad úrovní rámu. Výplň rámu pletivo stejné podoby jako v případě oplocení. Konstrukce pozinkována a opatřena finálním zeleným systémovým nátěrem. Sloupky zabetonovány do patek z prostého betonu cca 1000 x 1000 mm, hl. 1200 mm. Vstupní branka bude mechanická jednokřídlá. Vstupní systémová ocelová branka pro pěší šíře 1,2 m a výšky 2 m s ostnatým drátem nad úrovní rámu. Konstrukce bude pozinkována a opatřena finálním zeleným systémovým nátěrem. Sloupky budou zabetonovány do patek z prostého betonu cca 500 x 500 mm, hl. 1200mm. Dále brána manipulační bude provedena ve spodní části oplocení, a to jako dvoukřídlá mechanická ocelová brána šíře 3,5 m a výšky 2 m s ostnatým drátem nad úrovní rámu. Výplň rámu pletivo stejné podoby jako v případě oplocení. Sloupky budou zabetonovány do patek z prostého betonu cca 1000 x 1000 mm, hl. 1200 mm.

SO 1.4 - Zařízení staveniště

Zařízení staveniště jako dočasná stavba bude zřízeno v místě stavby pouze po dobu výstavby vodojemu.

Prostor zařízení staveniště se bude nacházet pouze na pozemku č. 909/9, k.ú. Ruprechtice.

Plocha zařízení staveniště bude na ploše cca 2500 m² vč. deponie ornice na pozemku. Délka oplocení cca do délky 500m. Před zahájením prací bude sejmuta ornice a deponována na pozemku č. 909/9.

V předstihu bude provedena přípojka NN do místa stavby, dodavatel bude napojen na staveništní rozvaděč s platnou revizí elektro (není předmětem tohoto řízení).

Příjezd na stavbu bude zajištěn sjezdem z přilehlé komunikace v místě plánovaného sjezdu k vodojemu.

Uvažováno je o třech stavebních buňkách: kancelář, šatna, sklad náradí. Rozměr cca 2500 x 5000 mm. Buňky budou uložena volně na zhutněnou pláň. WC bude zajištěno smluvním partnerem pomocí mobilních kabin WC, smlouva o pronájmu bude také obsahovat zajištění likvidace odpadu.

Dešťové vody dodavatel stavby zajistí, že při provádění hrubých terénních úprav, nebudou dešťové nebo podzemní vody stékat na okolní pozemky.

SO 1.5 - Technologické část - vodojem

Jedná se o plnění vodojemu, odběr do spotřebiště, havarijný přepad, odvodnění akumulčních nádrží, vzorkovací kohouty a automatizaci provozu VDJ. Technologická část se nachází výhradně uvnitř objektu vodojemu.

• Plnění vodojemu

Vodojem bude plněn pomocí přivaděče LT DN250, kde za prostupem obvodovou zdí v armaturní komoře osazeno šoupě DN250, dále pak redukce DN250/DN200, přímý kus, indukční průtokoměr DN200, přímý kus, redukce DN250/DN200 a koleno 90° DN250 otočené svisle vzhůru. Za touto sestavou bude nátok rozdělen do obou komor a každá větev bude samostatně uzavíratelná. Potrubí bude vedeno pod stropem AK a AN až do protilehlých rohů AN než bude odběr do spotřebiště, aby docházelo k řádné výměně vody v akumulacích.

• Odběr do spotřebiště

V akumulčních nádržích budou osazeny vtokové koše DN200. Jednotlivé odběry budou samostatně uzavíratelné pomocí šoupěte DN200. Odběrné potrubí bude spojeno do jednoho zásobního řádu v pravé části armaturní komory. Před výstupem z objektu bude na potrubí osazena sestava šoupě DN200, přímý kus, indukční průtokoměr DN200, přímý kus, šoupě DN200.

• Havarijný přepad

V obou komorách bude osazen vtokový trychtýř DN300 s horní hranou na úrovni maximální hladiny. Obě potrubí budou svedena nad odtokovou jímku v armaturní komoře, kde budou pomocí T-kusu spojeny v jednom která bude zaústěna do vodního uzávěru osazeného v odtokové jímce. Odpad z odtokové jímky bude napojen a odveden pomocí kanalizace řešené v SO 1.7 - Odpad z vodojemu.

• Odvodnění akumulčních nádrží

Z obou komor vodojemu bude provedeno odvodnění, které bude zaústěno přímo do vodního uzávěru a bude uzavřeno pomocí šoupěte DN80, které bude stále zaplaveno a bude ovládáno pomocí ovládací tyče a ručního kola.

• Vzorkovací kohouty

Ve vodojemu budou na nátokovém potrubí a na obou odběrech z komor osazeny odbočky, které budou potrubím svedeny do jednoho místa, kde budou osazeny odběrové kohouty sloužící k odběrům vzorků pitné vody.

• Automatizace provozu VDJ

Ve vodojemu bude osazen dálkový přenos dat, dle provozních standardů provozovatele SČVK, a.s.

SO 1.7 - Odpad z vodojemu:

Odpad z vodojemu slouží k odvedení odpadních vod z objektu vodojemu. Odpad je veden od vodního uzávěru umístěného na p.p.č. 2225 v k.ú. Ruprechtice severovýchodním směrem k objektu vodojemu, kde

je ukončen. Vodní uzávěr je umístěn v nově navržené kanalizační šachtě, která je součástí nově navržené splaškové kanalizace - 2. etapa stavby SO 05 (2. etapa stavby bude řešena samostatnou žádostí o vydání územního rozhodnutí). Potrubí odpadu je navrženo z kameninových trub DN300 o celkové délce 195,5 m.

SO 02-Přivaděč:

Přivaděč slouží k přívodu vody ze stávajícího přivaděče z vodojemu Orion do nově navrženého vodojemu (SO 01) u lomu v Ruprechticích. Napojení přivaděče na stávající vodovod je v armaturní šachtě u vodojemu v Lidových sadech. Trasa přivaděče je zvolena po lesních pozemcích - stávajících lesních cestách, lesním průsekem, místní komunikaci - Na Vyhliďce, zaústění je provedeno v nově navrženém vodojemu (SO 01). Potrubí přivaděče je navrženo z tvárné litiny LT DN250. Celková délka přivaděče je 2194,6 m. Součástí tohoto stavebního objektu je i oprava stávající lesní cesty - zásyp rýhy, srovnání povrchu cesty do původní nivelety.

SO 03-Vodovodní řady IV. TP:

Vodovodní řad IV. tlakové pásmo bude sloužit k zásobení okolní bytové zástavby - rodinných domů pitnou vodou. Napojen je na vodovodní přivaděč v km 1,80866. Za odbočením je umístěna armaturní šachta s uzávěry a redukčním ventilem k redukci tlaku ve vodovodu. Dále je veden ulicí Na Vyhliďce, souběžně s přivaděčem až k objektu č.p. 1049, kde je ukončen podzemním hydrantem. Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny LT DN100. Celková délka vodovodu je cca 261,9 m.

Umístění stavby na pozemku:

SO 01 - Vodojem - stavba vodojemu je umístěna na pozemkové parcele č. 909/9, k.ú. Ruprechtice.

- SO 1.1 - Stavební část-vodojem - stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele č. 909/9 v k.ú. Ruprechtice.
- SO 1.2 - Terénní úpravy + komunikace - stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele č. 909/9 v k.ú. Ruprechtice.
- SO 1.3 - Oplocení - stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele č. 909/9 v k.ú. Ruprechtice.
- SO 1.4 - Zařízení staveniště - je umístěno na parcele p.č. 909/9, k.ú. Ruprechtice.
- SO 1.5 - Technologická část-vodojem - stavební objekt je umístěn na parcele p.č. 909/9, k.ú. Ruprechtice.
- SO 1.7 - Odpad z vodojemu - stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 909/4, 909/9 a 2225, vše k.ú. Ruprechtice.
- SO 1.8 - Konstrukční část

SO 02 - Přivaděč - stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6 a 2261/1, vše k.ú. Ruprechtice.

SO 03 - Vodovodní řady IV.TP - stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 2184/1, 2236/1 a 2237/6, vše k.ú. Ruprechtice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres stavby do kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 a 1:500. Zákresy jsou součástí dokumentace pro územní

řízení, která byla zpracována společností SNOWPLAN spol. s r.o., autorizována Ing. Petrem Kořínkem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské spec. stavby zdravotně – technické, ČKAIT - 0500705 a Ing. Richardem Dlouhým, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT - 0500507 a byly ověřeny stavebním úřadem.

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, 2261/1 v katastrálním území Ruprechtice.
3. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky podél budované trasy.
4. V dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení bude projednáno písemně se správcí (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou k dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských sítí budou respektovány v dokumentaci vyššího stupně.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci, p.o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací.
6. **Budou respektovány podmínky z vyjádření odboru správy veřejného majetku statutárního města Liberec ze dne 4.5.2017 zn. SM2017/211, a to zejména:**
 1. Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při případné demontáži VO je investor povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO a SSZ musí zůstat přístupné pro údržbu.
 2. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně přeložek a demontáží musí být předem projednány a odsouhlaseny se SML odbor SM-správa VO a SSZ. Tyto práce budou plně hrazeny investorem stavby.
 3. Při stavbě musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 4. Při stavbě musí stavebník respektovat stávající podpěry veřejného osvětlení ve vlastnictví města a případné výkopové práce nesmí ohrozit stabilitu těchto podpěr. Stavební ani jinou činností nesmí být ohroženo závažné vedení mezi stožáry, stavebník musí zajistit ochranu tohoto vedení.
 5. Zahájení prací musí být ohlášeno 5 dnů předem na SML odbor SM-správa VO a SSZ tel. číslo 485 243 882, resp. elektronicky na e-mail milan.benda@magistrat.liberec.cz.
 6. Jakékoliv případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SSZ je nutno okamžitě nahlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní služby neprodlené odstranění závady a uvedení zařízení VO a SSZ do původního – funkčního stavu.
 7. V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu.
 8. Doba platnosti našeho vyjádření je jeden rok.
 9. Zakres sítí VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených tras je nutné zajistit řádné vtyčení skutečného průběhu tras VO a SSZ námi pověřenou firmou (email: PoruchyVO.Liberec@eltodo.cz), která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ.
7. **Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 14.8.2017, č.j. ZPOP/KOP/166352/17-SZ147493/17/2:**
 - Konečné provedení a realizace stavby budou možné až po vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno trvalé odnětí plnění funkcí lesa části lesní parcely p.č. 909/9 v k.ú. Ruprechtice (v rozsahu vodojemu).
 - Konečné provedení a realizace stavby budou možné až po vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa části lesních pozemků p.č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1719/1, 1719/2, 2236/1 a 2261/1 v k.ú. Ruprechtice v rozsahu plochy staveniště nutného pro stavbu vodojemu (mimo trvale odnímanou plochu), kanalizace a přívaděče.
 - Pokud při provádění stavby (výkopové práce) dojde k poškození kořenů o průměru přesahujícím 3 cm, poranění bude bezodkladně ošetřeno fungicidním přípravkem. V případě rozsáhlejšího poranění budou poškozené kořeny nejprve rovně seříznuty.
 - Kmeny stromů, které rostou na pozemku určených k plnění funkcí lesa budou v případě rizika poškození ochráněny např. vypolštářováním bedněním z fošen. Pokud přesto dojde k jejich poškození, poranění bude bezodkladně ošetřeno fungicidním přípravkem.
8. **Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesů České republiky, s.p. ze dne 15.8.2017 a ze dne 9.10.2017, č.j. LCR953/004487/2017:**
 - Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. mimo prostor stavby.
 - Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skladovány na pozemcích Lesů České republiky, s.p.
 - Komunikace bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu, při zachování konstrukčních vrstev, únosnosti a bude dostatečně řešen odvod vody z komunikace (příkopy, propustky).

- Přívaděč bude uložen tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přejezdu těžké lesní a stavební techniky.
- Upozorňujeme, že akcí dojde k zásahu lesních pozemků (p.č. 1683/5, 1701/1, 1719/2 a 2261/4 k. ú. Ruprechtice), kde hospodář Lesy ČR, s.p. Proto informujte příslušnou lesní zprávu Jablonec nad Nisou (Ing. Ondřej Týl, ondrej.tyl@lesy.cz – referent pro katastr a restituice).

9. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.7.2017, zn. 1093744256 a ze dne 26.4.2017, zn. 0100735565, a to:

- 1) Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV a v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 4) Písemný požadavek na vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
- 5) Vodovodní řád a přívaděč v katastrálním území Ruprechtice v místě styku s podzemním kabelovým vedením VN 10 kV a NN 0,4 v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude proveden při křížení a souběhu minimálně 0,5 m.
- 6) Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 7) Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
- 8) Výkopové práce v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.
- 9) S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
- 10) Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 11) Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
- 12) Kontrolu výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČSD s.r.o. oblasti Liberec se zápisem do montážního deníku stavby.
- 13) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- 14) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- 15) V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- 16) Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- 17) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 18) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 19) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 20) Jakákoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- 21) Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Dále budou dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

10. Budou respektovány podmínky ze stanoviska GridServices, s. r. o., ze dne 15.5.2017 zn. 5001502319, a to zejména:

- před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ viz. odst. 3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>)- poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ
- digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>

- při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována FD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek se považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

11. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice ze dne 3.5.2017, zn. SCVKZAD1746:

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Dále budou dodrženy Obecné technické podmínky pro střety se zařízeními ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.sevk.cz.

12. Žadatel je povinen splnit podmínky z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále jen „CETIN“), ze dne 18.7.2017 č.j. POS 1116/17 a ze dne 26.4.2017 č.j. 599068/17:

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 599068/17 ze dne 26.4.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení.

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítě CETIN – Jaroslav Kysela tel. 606757001 mail jaroslav.kysela@cetin.cz.

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Jaroslav Kysela, e-mail: jaroslav.kysela@cetin.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

Dále budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.

13. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Odůvodnění:

Dne 15.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad posoudil umístění předmětné stavby z hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Dle Územního plánu města Liberec je technická infrastruktura místního významu přípustná ve všech plochách; dotčené pozemky se nacházejí zejména ve stávajících plochách bydlení čistého (BČ), dále pak ve stávajících plochách přírody a krajiny – lesní porosty a ve stávajících plochách technické

vybavenosti – zásobování vodou. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu - technická infrastruktura místního významu je přípustná ve všech plochách územního plánu.

Stavební úřad v souladu s § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení zjišťoval stav věci, který se týká umístění stavby a možného vlivu stavby na okolí, přitom vycházel z dokumentace k územnímu řízení zpracovanou oprávněnou osobou, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Severočeská vodárenská společnost a.s., Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Oddělení technické podpory RO-Čechy 4, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, statutární město Liberec, LIGRANIT a.s., [REDACTED]

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatele, který je uveden ve výrokové části, obci, vlastníkům dotčených pozemků, vlastníkům nejbližších ke stavbě pozemků a staveb a správcům (vlastníkům) dotčených stavbou sítí. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí ad.:

- souhrnné vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec ze dne 18.8.2017 č. j. MML/ZP/Piv/138162/17-SZ138162/17/2
- závazné stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec ze dne 14.8.2017 č. j. MML/ZPOP/KOP/166352/17-SZ147493/17/2
- rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Liberec ze dne 4.8.2017 č. j. MML147497/17-OD/Bb CJ MML 160639/17
- vyjádření statutárního města Liberec, odbor správy veřejného majetku ze dne 4.5.2017, zn. SM2017/211
- vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.9.2017, zn. KULK 64610/2017
- vyjádření Lesy České republiky s.p. ze dne 15.8.2017 a ze dne 9.10.2017 č.j. LCR953/004487/2017
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 9.8.2017, č.j. KHS LB 15370/2017
- koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 16.8.2017 č. j. HSLI-2378-2/KŘ-P-PRE-2017
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková ze dne 26.7.2017, zn. 6823/64183/2017-8201-OÚZ-PCE
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., ze dne 1.11.2017 zn. O17610254922/OTPCLI/HI a ze dne 3.5.2017 zn. SCVKZAD1746
- vyjádření, stanoviska správců IS o existenci jejich zařízení

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

▪ **zamítnuté návrhy a námitky:**

Dne 3.1.2018 podala námitky k územnímu řízení účastník řízení LIGRANIT a.s. Kunratická č.p. 1100, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, písemností č.j. CJ MML002121/18, a to (citace):

Věc: Připomínky k Oznámení Zahájení územního řízení „Vodojem Horská-přivaděč a vodojem 2 x 250 m

Na základě Oznámení zahájení územního řízení na výše uvedenou stavbu sdělujeme následující:

1. Plánovaný přivaděč je veden přes ochranné hygienické pásmo kamenolomu Ruprechtice č.j. OÚPA/2/1270/77 - Há ze dne 27.4.1977. V této oblasti nuže být přivaděč negativně zasažen činností kamenolomu a to zejména seismickými účinky trhacích prací. Upozorňujeme, že potrubí by mělo být uloženo s ohledem na seismické projevy trhacích prací v kamenolomu. Z tohoto pohledu by měl být posouzen i navrhovaný materiál litina LT DN25. V této celé této záležitosti nebyla naše společnost kontaktována. V této souvislosti upozorňujeme, že naše společnost nenese žádné náklady na případnou rekonstrukci nebo opravu přivaděče a všech souvisejících částí v oblasti ochranného hygienického pásma kamenolomu.
2. Plánovaný přivaděč je veden v tělese lesní cesty u odvalu kamenolomu Ruprechtice. Stejně tak v části této lesní cesty vede hranice Chráněného ložiskového území kamenolomu Ruprechtice. Rozhodnutí vydáno 20.6.1990 Obvodním báňským úřadem v Liberci dne 20.6.1990 pod č.j. 2776- To/90. V předmětném úseku je nutné přivaděč vést co nejvíce při vzdálenějším okraji stávající cesty od kamenolomu, aby nemuselo být aplikováno ustanovení § 19 horního zákona.
3. V předmětném úseku této lesní cesty se bude pohybovat také nejen těžké lesní technika, ale i těžké těžební mechanizmy (bagry, nakladače), které budou z této lesní cesty sjíždět k provádění plánované rekultivace odvalu kamenolomu Ruprechtice a do zhruba v období let 2018 - 2022. Je proto tedy potřeba zajistit pokládku přivaděče tak, aby touto činností nemohl být poškozen. Stejně tak naše společnost požaduje řešit časovou i technickou koordinaci jak vlastní stavby, tak plánované zpětné rekultivace lesní cesty s rekultivací odvalu kamenolomu Ruprechtice.
4. Dále z dokumentace vyplývá, že přivaděč i vodovodní řád bude umístěn v tělese komunikace v ulici Na Vyhlídce. Tato komunikace, která je zatím jedinou přístupovou komunikací k lomu, je velmi úzká. Proto řeše společnost požaduje, aby plánované výkopy probíhali v ulici Na Vyhlídce pouze v mimopracovní dny, aby v pracovních dnech byl provoz na komunikaci zachován.
5. V rámci přípravy stavby přivaděče a vodovodního řádu nebyla naše společnost oslovena ohledně možnosti připojení se k tomuto řádu. Sociální budova kamenolomu se sice nachází ve vzdálenosti cca 250 m vzdušnou čarou od nejbližšího místa napojení, ale v podstatě by se mohlo jednat o vybudování přípojky zhruba ve vzdálenosti cca 50 m od přivaděče na parcele 2236/1 v k.ú. Ruprechtice na hranici územního rozhodnutí pro těžbu, odkud bychom se již mohli připojit na vlastním pozemku. Naše společnost by ráda tuto možnost využila.

Reakce projektanta:

K bodu č. 1 – Potrubí vodovodního přivaděče je navrženo i uloženo tak, aby nebylo negativně ovlivněno činností kamenolomu.

K bodu č. 2 – Trasa přivaděče je vedena mimo hranice Chráněného ložiskového území kamenolomu Ruprechtice.

K bodu č. 3 – Potrubí přivaděče je navrženo i uloženo tak, aby nebylo případným pohybem těžké techniky po lesní cestě poškozeno.

K bodu č. 4 – Výstavba vodojemu je koordinována s výstavbou další přístupové cesty přímo z ulice Horská, kterou vaše společnost plánuje realizovat. Investor VDJ Horská, byl ujištěn, že výstavba nové přístupové cesty bude realizována před výstavbou VDJ Horská. Tím by měli být komplikace s přístupem k lomu eliminovány.

Stavební úřad dne 14.2.2018, v rámci nahlížení do spisu, předal stavebníkovi výše uvedené připomínky. Dne 6.3.2018 bylo na stavební úřad doručeno „Vyřešení připomínky k oznámení zahájení územního řízení „Vodojem Horská – přivaděč“ (citujeme níže), kdy došlo mezi stavebníkem a firmou LIGRANIT a.s. k dohodě.

Věc: Vyřešení připomínky k Oznámení Zahájení územního řízení „Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2x 250 m

Na základě našeho předchozího sdělení ze o/Ho/0018 ze dne 2.1.2018 ohledně oznámení zahájení územního řízení na výše uvedenou stavbu sdělujeme po projednání s projektantem, že naše společnost nemá vůči výše uvedené stavbě připomínky. Jednotlivé připomínky se vyřešili na schůzce s projektantem dne 28.2.2018 takto:

1. Byli jsme ubezpečeni, že uvedený materiál potrubí je odolný vůči možným seismickým účinkům trhacích prací.
2. Plánovaný přivaděč po úpravě nezasahuje do Chráněného ložiskového území kamenolomu Ruprechtice.
3. Přivaděč bude položen v dostatečné hloubce, aby nemohl být plánovanou činností rekultivace na odvalu poškozen. Koordinace prací je možná.
4. V pracovních dnech bude provoz na komunikaci v ulici Na vyhlídce zachován. Omezen bude vždy po dohodě na nezbytně nutnou dobu.
5. V rámci přípravy stavby přivaděče a vodovodního řádu nebyla naše společnost oslovena ohledně možnosti připojení se k tomuto řádu. Byli jsme ubezpečeni, že takto lze učinit až v dalším řízení a kapacity přivaděče je taková, že se naše společnost může připojit.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, IDDS: hsxmvux
sídlo: Masarykova č.p. 1347/31, 460 01 Liberec 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Oddělení technické podpory RO-Čechy 4, IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1
LIGRANIT a.s., IDDS: sdkeygy
sídlo: Kunratická č.p. 1100, Liberec VI-Beskyně, 460 06 Liberec 6

**Dotčené orgány státní správy**

MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hyyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

Na vědomí

MML - odbor hlavního architekta, odd. územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec 1



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec I

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Statutární město Liberec

Odbor správy veřejného majetku

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec I

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

MML/ZP/Piv/138162/17-

SZ 138162/17/2

Vyřizuje / linka

Bc. Pivnec/4879

Liberec

18.8.2017

Vec: "Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2x250 m³, p.p.č. 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, 2261/1 v k.ú. Ruprechtice" - souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 29.6.2017 Vaši žádost o souhrnné vyjádření k realizaci výše uvedené akce. K žádosti byla předložena projektová dokumentace k územnímu řízení.

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme:

1) **Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Koutecká):**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny s o u h l a s í m e s výše uvedeným záměrem a konstatujeme, že dle předložené dokumentace nedojde k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) – lesa ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který by vedl k oslabení či ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý lesní komplex a větší část záměru bude realizována ve stávajících cestách, **nepožadujeme** vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 téhož zákona.

Dále upozorňujeme, že v lokalitě se nachází biotopy zvláště chráněných druhů živočichů. Z tohoto důvodu je nutné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

2) **Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Ing. Klinovská):**

Bez připomínek.

3) Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Sedláček) :

Byla předložena projektová dokumentace č. z. 2017023-VDJH, vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: SCVKZAD1746 ze dne 03.05.2017 (vedení sítí).

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem sdělujeme k předmětnému záměru:

- Stavební objekty SO 1.1, SO 1.5, SO 1.7, SO 02 a SO 03 jsou vodními díly. Investor si zažádá věcně a místně příslušný správní orgán (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad) o povolení k provedení stavby. Vzory žádostí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášek č. 195/2003 Sb., č. 620/2004 Sb., č. 40/2008 Sb. a č. 336/2011 Sb. Vzory žádostí jsou též uvedeny na webových stránkách města.
- Záměr musí být projednán mimo jiné se správcem (Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace) ochranného pásma Jizerského potoka (stanoveno Okresním národním výborem v Liberci, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j.: vod.697/88-235/PHO ing. K ze dne 06.05.1988), správcem (Lesy ČR, s.p.) vodních toků (IDVT 10183806, IDVT 10102933, IDVT 10183805) a vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodů a kanalizací.
- Odpad z vodojemu má být napojen na splaškovou kanalizaci, která není součástí předložené PD. Záměr musí být projednán s vlastníkem, popřípadě provozovatelem této kanalizace a užívat stavby lze až po povolení k užívání této kanalizace. Odváděné vody musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem předmětné kanalizace.

Upozorňujeme:

- V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizace nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi vlastníkem vodovodního řadu nebo kanalizace a jeho provozovatelem.

4) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) :

K předloženému záměru není nutné z hlediska ochrany ovzduší vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neboť nedochází k umístění nebo ke stavbě stacionárních zdrojů, a z hlediska ochrany zájmů chráněných tímto zákonem Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí s realizací záměru souhlasí.

5) Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Ing. Russig) :

S předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu, že s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>).

6) Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Ing. Kopecký) :

Vzhledem k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem je rozhodování podle zvláštních předpisů podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona (289/1995 Sb.). Žádost o vydání tohoto souhlasu již byla u Magistrátu města Liberec podána a je vyřizována samostatně.

Konečné povolení a realizace záměru pak budou možné až na základě pravomocného povolení dočasného (přivaděč) a trvalého (plocha vodojemu) odnětí plnění funkcí lesa dotčených částí lesních pozemků (plocha staveniště). Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhl. Mze č. 77/1996 Sb. Výpočet poplatku za odnětí není nutno dokládat.

Nedílnou součástí vyjádření je i **situace** se zákresem stavby, opatřená razítkem odboru.



Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: PD


Doporučeně na dodejku:


1. adresát


Obyčejně:


2. MML, Stavební úřad

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ověřená projektová dokumentace
Datum: 2. 10. 2014










- Přivaděč
- Odpad z vodojemu
- Vodovodní řád IV.TP
- Kanalizační šachta DN1000
- Regulační šachta
- Vodní uzávěra
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Optický/metalický kabel
- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace
- Veřejné osvětlení
- Plynovod STL
- Stavební pruh
- Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně
- Zařízení staveniště



Oprava lesní cesty v šíři 3m




Šachta s odkalením/odvzdušněním 2 x 1,5 m



Nová přístupová komunikace - Kamenolom Ruprechtice
Rekultivace starého odvalu

KLAD LISTŮ:

Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely




INVESTOR:		Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT:		 SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 399/2A, 460 07 LIBEREC TEL.: +420 461 845 571 GSM: +420 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVÁVATEL:	
	2017023-VDJH	ING. PETR KOŘÍNEK	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVATEL:	
	ING. PETR KOŘÍNEK	ING. PETR KOŘÍNEK	
AKCE: Vodojem Horská přivaděč a vodojem 2 x 250 m3			
OBJEKT:	SO 01 - Vodojem SO 02 - Přivaděč SO 03 - Vodovodní řád IV.TP	1 - Stavební část vodojem 2 - Terénní a inženýrsko-technická 3 - Oplocení 4 - Zařízení staveniště 5 - Technologická část vodojem 6 - Připojka NN 7 - Odpad z vodojemu 8 - Konstrukční část	STUPEŇ: DUR DATUM: KVĚTEN 2017
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO VÝSTUHU: 2
KOORDINAČNÍ SITUACE		C.3.2	MĚŘITKO: 1:1000




MAGISTRAT MESTA LIBEREC
ODEBR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ověřená projektová dokumentace
Datum: 20. 11. 2009

4.0


SO 02 - Přiva
LT DN250 dl.






- Přivaděč
250 dl. 2194,6 m

Oprava lesní cesty dl. 1687,5 m



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ověřená projektová dokumentace
Datum: 20.10.2014



Legenda:


- Přivaděč
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Optický/metalický kabel
- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace
- Veřejné osvětlení
- Plynovod STL
- Stavební pruh
- Průsek
- Oprava lesní cesty v šíři 3m
- Šachta s odkalením/odvzdušněním 2 x 1,5 m

C.3.1 C.3.2



Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely

KLAD ÚSTŘ:



INVESTOR:		Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 02 Liberec - Staré město info@magistrat-liberec.cz	
PROJEKTANT:		SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTÍ KOVA 339/2A, 460 07 Liberec TEL: +420 484 845 571 GSM: +420 738 100 100 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	2017023-VDJH	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	INS. PĚTR KOŘÍNEK
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	INS. PĚTR KOŘÍNEK
		VYKONATEL:	INS. MARTINA BUBENÍČKOVÁ
		KONTROLA:	INS. PĚTR KOŘÍNEK
AKCE:			
Vodojem Horská přivaděč a vodojem 2 x 250 m3			
OBJEKT:	SO 01 - Vodojem SO 02 - Přivaděč SO 03 - Vodovodní řady IV.TP	SO 04 - Stavební část vodojem SO 05 - Terénní úpravy a komunikace SO 06 - Oplodění SO 07 - Zařízení stavení SO 08 - Technická část vodojem SO 09 - Oplodění NN SO 10 - Oupac z vodojemu SO 11 - Konstrukční část	STUPEŇ: DUR DATUM: KVĚTEN 2017
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACE		ČÍSLO VÝKRESU: 2 ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.1 MĚŘITKO: 1:1000



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

oddělení ochrany přírody

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: MML/ZPOP/KOP/166352/17-
SZ147493/17/2

Vyřizuje: Ing. Kopecký
tel: 48 52 44 893

V Liberci dne 14.8.2017

Obdrží: dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Věc: Souhlas s vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „lesní zákon“) příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona dle § 14 odst. 2 téhož zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů pro stavbu „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ umístěnou na lesních p.p.č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1719/1, 1719/2, 2236/1 a 2261/1 a nelesních p.p.č. 1708, 2184/1, 2196, 2225 a 2237/6 (ostatní plochy), vše v k.ú. Ruprechtice. Realizaci stavby má dojít k trvalému záboru částí lesního pozemku p.č. 909/9 (vodojem) a dočasnému záboru dalších lesních parcel uvedených výše (staveniště, přivaděč, vodovodní řád a odpadní kanalizace). Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projektovou kanceláří SNOWPLAN, spol. s r.o. (Ing. Petr Kořínek, č. zak.: 2017023-VDJH, květen 2017).

Souhlas je vydáván za následujících podmínek:

- Konečné povolení a realizace stavby budou možné až po vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno **trvalé odnětí** plnění funkcí lesa částí lesní parcely p.č. 909/9 v k.ú. Ruprechtice (v rozsahu plochy vodojemu).
- Konečné povolení a realizace stavby budou možné až po vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno **dočasné odnětí** plnění funkcí lesa částí lesních pozemků p.č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1719/1, 1719/2, 2236/1 a 2261/1 v k.ú. Ruprechtice v rozsahu plochy staveniště nutného pro stavbu vodojemu (mimo trvale odnímanou plochu), kanalizace a přivaděče.
- Pokud při provádění stavby (výkopové práce) dojde k poškození kořenů stromů s průměrem přesahujícím 3 cm, poranění bude bezodkladně ošetřeno fungicidním přípravkem. V případě rozsáhlejšího poranění budou poškozené části kořenu nejprve rovně seříznuty.

- Kmeny stromů, které rostou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou v případě rizika poškození ochráněny např. vypošťářovaným bedněním z fošen. Pokud přesto dojde k jejich poškození, poranění bude bezodkladně odborně ošetřeno fungicidním přípravkem.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel žádost o závazné stanovisko k výše uvedené stavbě. Vzhledem k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem je rozhodování podle zvláštních předpisů podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Při vydávání závazných stanovisek podle tohoto ustanovení lesního zákona správní orgán posuzuje především možný negativní vliv zamýšlených staveb na lesní pozemky, lesní porosty na nich a jejich řádné obhospodařování a plnění funkcí lesa.

Akce spočívá ve vybudování nového vodojemu „Horská“ o kapacitě 2 x 250 m³ na p.p.č. 909/9 v k.ú. Ruprechtice a jeho napojení na stávající vodojem „Orion“, ze kterého bude gravitačně zásoben vodou. Nový vodojem bude sloužit k zásobení spotřebiště v místní části Ruprechtice a okolí. Součástí akce je i vybudování vodovodního řádu IV. tlakového pásma pro zásobení domů v ulici Na Vyhlídce.

Trasa přívaděče je přednostně vedena v tělese lesních ces, tak aby došlo k co nejmenším škodám na lesních porostech, zábor lesních pozemků (dočasný i trvalý) je navržen pouze v nutném rozsahu a realizací stavby nedojde k nevhodnému dělení lesních pozemků (vzniku pozemků nevhodného tvaru či velikosti). Zásobení pitnou vodou lze bezesporu považovat za veřejný zájem.

Protože realizací stavby dojde k trvalému záboru lesní půdy a staveniště nebude po dobu realizace záměru plnit funkce lesa, vydávaný souhlas je podmíněn trvalým a dočasným odnětím plnění funkcí lesa. Jedná se o výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody, a proto se dle ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) lesního zákona **poplatek za odnětí nepředepisuje.**

Z výše uvedených důvodů správní orgán s vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů souhlasí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti obsahu závazného stanoviska je možné směřovat odvolání podané proti rozhodnutí, které bude na základě tohoto závazného stanoviska vydáno.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
21408 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2



Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí

Osobní převzetí:

- 1) Ing. Ladislav Fuchs, Winterova 486/14, 460 01 Liberec

Obdrží interně:

- 2) MML – odbor stavební úřad, zde
- 3) Spis



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/053207/19-Po
CJ MML 088539/19
Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka
tel. 485243618

Liberec, dne 17.4.2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)

vydává souhlas

s vydáním správního aktu o povolení stavby (stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru apod.), jímž se uděluje veřejnoprávní oprávnění k realizaci umístěné stavby,

a to stavby:

"Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m³"

na pozemku parc. č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, 2261/1 v katastrálním území Ruprechtice

O umístění této stavby rozhodl zdejší stavební úřad územním správním aktem:

- a) územní rozhodnutí č. j SURR/7130/262489/17-Po (CJ MML 037819/18) ze dne 6.3.2018, které je v právní moci ode dne 29.6.2019.

kdy stavební úřad tímto ověřuje (potvrzuje), že dokumentace stavby, zpracovaná za účelem získání potřebného veřejnoprávního oprávnění k provedení již umístěné speciální stavby, je plně v souladu se všemi částmi výše uvedeného územního správního aktu, kterým byla předmětná stavba umístěna (v případě územního rozhodnutí se jedná o obsah jeho celého výroku).

Tento souhlas byl vydán na základě dokumentace stavby (projekt) „Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“, která byla zpracována společností SNOWPLAN spol. s r.o., autorizována Ing. Petrem Kořínkem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské spec. stavby zdravotně – technické, ČKAIT - 0500705 a Ing. Richardem Dlouhým, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT - 0500507, datum zpracování dokumentace listopad 2017.

Odůvodnění:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, obdržel dne 6.3.2019 žádost o vydání souhlasu, který je zapotřebí pro vydání veřejnoprávního oprávnění k provedení umístěné speciální stavby (povolení stavby, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru apod.) speciálním stavebním úřadem.

Stavební úřad posoudil žádost a dospěl k závěru, že dokumentace stavby je plně v souladu s obsahem výše uvedeného územního správního aktu č. j. SURR/7130/262489/17-Po ze dne 6.3.2018, a proto vydal tento souhlas, kterým výše uvedenou skutečnost potvrdil (ověřil).

Poučení:

Tento souhlas, vydaný podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 149 správního řádu, nenahrazuje rozhodnutí ani opatření, popř. „jiný“ úkon správního orgánu (ust. § 154 a § 158 odst. 1 správního řádu), dalších správních úřadů, jichž je zapotřebí pro odsouhlasení provádění speciální stavby speciálním stavebním úřadem podle zvláštních předpisů.

Toto závazné stanovisko není rozhodnutím, vydaným ve správním řízení, a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v průběhu navazujícího projednávání, řízení o odsouhlasení provádění speciální stavby speciálním stavebním úřadem, popř. v rámci opravného prostředku směřujícím proti správnímu aktu speciálního stavebního úřadu, kterým bude odsouhlaseno provádění speciální stavby a které bude konečným (výsledným) správním aktem, jímž by mělo být založeno vlastní veřejnoprávní oprávnění, které by již zakládalo vlastní právo provádět konkrétní speciální stavbu.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Založit k č.j. SURR/7130/262489/17-Po

V Liberci dne 03.12.2018

Č.j.: KHSLB 24741/2018

Vyřizuje: Tobiašová

Váš dopis č.j.:

statutární město Liberec

Doručeno: 06.12.2018

CJ MML 267824/18

listy: 1 přílohy: 0

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 LIBEREC



mm1bes6b4e6cf5

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, ze dne 27.11.2018, č.j. KHSLB 24741/2018, o vydání závazného stanoviska k provedení stavby „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to dle § 3, § 5, § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

se stavbou „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ na pozemcích p.č. 1708, 1719/2, 1701/1, 1683/5, 2261/1, 1705, 2236/1, 2184/1, 2237/6, 1719/1, 2196, 2225, 909/4 a 909/9 v k.ú. Ruprechtice

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) Před uvedením stavby do užívání předložit protokoly o krácených rozborech vzorků vod z nového vodojemu (SO 01), přivaděče (SO 02) a vodovodních řadů IV.TP (SO 03) prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah rozboru musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).
- 2) Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 27.11.2018 doručena žádost STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, o vydání závazného stanoviska k provedení stavby „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“.

Současně s žádostí byla předložena projektová dokumentace zpracovaná společností SNOWPLAN spol. s r.o., Mrštíkova 399/2A, 460 07 Liberec 3 – Jeřáb, IČO: 27497763, zak. č. 2017023-VDJH, datum: listopad 2017, paré 7.

Projektová dokumentace řeší tyto stavební objekty **SO 01 – Vodojem Horská** - bude sloužit k akumulaci vody před spotřebištěm v místní části Ruprechtice, Liberec. Celkový objem vodojemu bude 2 x 250 m³. **SO 02 – Přivaděč** – stavba bude sloužit ke gravitačnímu zásobení z vodojemu Orion do nově vybudovaného vodojemu Horská. Vodovodní přivaděč je navržen s rezervou pro budoucí zásobení vodou lokalit Kateřinky, Radčice a Krásná Studánka. Celková délka přivaděče bude 2194,6 m a bude použit materiál LT250. **SO 03 – Vodovodní řady IV. TP** – výstavbou řadů budou zásobeny pitnou vodou rodinné domy v ulici Na Vyhlídce, Liberec. Trasa řadů vede napojením na SO 02 – Přivaděč přes regulační šachtu ulicí Na Vyhlídce, kde je ukončena podzemním hydrantem. Celková délka vodovodních řadů IV. TP bude 261,9 m a bude použit materiál LT100.

Před uvedením stavby do užívání musí být prokázáno, že pitná voda z nově vybudovaného vodojemu, přivaděče a vodovodních řadů odpovídá požadavkům § 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Před uvedením stavby do užívání musí být prokázáno, že materiály a výrobky přicházející do přímého styku s vodou jsou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme na povinnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

Předložená žádost byla posouzena podle dle § 3, § 5, § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s výše uvedenými podmínkami.


Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje 42
se sídlem v Liberci
Ing. Jarmila Petříčková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha: projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství

Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

Tel.: 950 470 111, Fax: 950 470 001, E-mail: hzsik@hzsik.cz

č. j. HSLI-2828-2/KŘ-P-PRE-2018

Liberec 20. prosince 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1xověřené PBR



ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Kateřina Štajncová, oprávněná úřední osoba, tel. 950 471 219, fax 950 471 008, e-mail: katerina.stajncova@hzsik.cz

Název stavby:

Vodojem Horská - přívaděč a vodojem 2 x 250m3

Místo stavby:

p.p.č. 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, 2261/1, k.ú. Ruprechtice

Stavebník – investor:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

Předložená dokumentace

pro stavební povolení

Ing. Petr Kořínek, ČKAIT 0500705, listopad 2017

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení **§ 31 odst. 1 písm. b)** zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **28.11.2018** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS LK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBR), zpracovatel Ing. Richard Dlouhý, ČKAIT 0500507, listopad 2017**

Posouzená projektová dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu výše citované stavby splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany. Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání

Převzal:

Dne:

Podpis:

Podatel vyzooměn:

telefonicky/o-mail


Dne:

Podpis:



plk. Ing. Martin Rosina

rada - vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a ZPP
oprávněná úřední osoba



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML147497/17-OD/Bb

CJ MML 160639/17

VYŘIZUJE: Ing. Brabcová

TEL.: 485 243 833

Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 23.8.2017

a je vykonatelné



VYPRÁVENO 4.8.2017

statutární město Liberec
odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
460 59 Liberec 1

V Liberci dne 04.08.2017

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „silniční správní úřad“) příslušný podle ust. § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, po posouzení a projednání žádosti účastníka řízení /ve smyslu ust. § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)/, kterým je

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec 1 (dále jen „žadatel“),

podané dne 17.07.2017, o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – ulice Na Vyhlídce, z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku,

rozhodl podle ust. § 25, odst. 6, písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 40, odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), takto:

zvláštní užívání silničního pozemku v ulici Na Vyhlídce (p.p.č. 2196, 2184/1) v katastrálním území Ruprechtice pro umístění přípojky NN, vodovodního řádu a přivaděče v rámci stavby "Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2x250 m³"

se povoluje

od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu životnosti předmětné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nebude-li ve lhůtě do tří let od data vydání tohoto rozhodnutí zahájena stavba, pozbývá rozhodnutí platnost a musí být vydáno nové.
2. Umístění sítí musí být v souladu s ustanovením ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích a § 50 vyhlášky. Do vozovky může být uloženo pouze podélné vedení kanalizace. Ostatní síť lze uložit po předchozím souhlasu silničního úřadu pouze, pokud bude prokázána neexistence jiného technického řešení.
3. Před prováděním výkopových prací je třeba požádat odbor dopravy - oddělení silniční a dopravní, o vydání povolení zvláštního užívání silničního pozemku podle ust. § 25, odst. 6, písm. c), bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
4. Budou splněny „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací“, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

5. Při umísťování inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
6. Před provedením konečné povrchové úpravy bude správci komunikací předložen protokol o provedené hutnicí zkoušce.
7. Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání.
8. Povrchy komunikace musí být protokolárně předány zpět statutárnímu městu Liberec, odboru správy veřejného majetku.
9. Výkopové práce nesmí být prováděny od 1.11. do 31.3. roku.
10. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel.

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s ust. § 40, odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podal dne 17.07.2017 žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích. Správní řízení o žádosti bylo v souladu s ust. § 44, odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti.

Silniční správní úřad posoudil žádost podle ust. § 40, odst. 5 vyhlášky a podle ust. § 25, odst. 6, písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

Vzhledem k výše uvedenému, silniční správní úřad povolil zvláštní užívání v souladu s ust. § 25, odst. 1, 2, 6 a 13 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 40, odst. 10 vyhlášky a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení, odvolání k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u Magistrátu města Liberec, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.



Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.


Obdrží:

Účastníci řízení podle ust. § 27, odst. 1 správního řádu

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec I

Co:

ODSD - spis



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML076675/19-OD/Pod/V17

CJ MML 104467/19

VYŘIZUJE: Bc. Zdeňka Podhůrská

TEL.: 485 243 839

statutární město Liberec, odbor správy
veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

V Liberci dne 17.05.2019

Navrhovatel: statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, které zastupuje Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Věc : "Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m³" - **vyjádření**

Magistrát města Liberec, odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 03.04.2019 žádost pana Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy veřejného majetku, který zastupuje statutární město Liberec, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1 o vydání stanoviska na akci „Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ v katastrálním území Ruprechtice, na pozemcích p.č. 909/1; 909/4; 909/9; 1683/5; 1701/1; 1705; 1708; 1719/1; 1719/2; 2184/1; 2196; 2225; 2236/1; 2237/6 a 2261/1.

Silniční správní úřad **souhlasí** s výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP, ze dne listopad 2017, zakázka č. 2017023-VDJH, projektant SNOWPLAN, spol s r.o., Mrštíkova 399/2A, 460 07 Liberec 3 – Jeřáb, paré 6, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Dojde-li k novému připojení sousední nemovitosti, podléhá toto předchozímu povolení silničního správního úřadu, podle ust. § 10 odst. 1 a 4 písm. a) b) zákona o pozemních komunikacích a je tedy třeba požádat shora označený silniční správní úřad, o vydání správního rozhodnutí.
2. Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání.
3. **Před zahájením užívání stavby bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby a ověření splnění podmínek tohoto vyjádření.**

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

K UZEMNÍMU ŘÍZENÍ
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



Legenda:

- Přivaděč
- Vodovodní řady IV. TP
- Odpad z vodojemu
- Hranice tlakových pásem

Vodojem Horská

K UZEMNÍMU ŘÍZENÍ
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



INVESTOR:	Státutární město Liberec nám. O. E. Benátská 1/1 460 02 Liberec 2, Středočeský územní plán info@snovplan.cz, www.snovplan.cz	
PROJEKTANT:	SNOW/PLAN, spol. s r.o. MRŠTEKOVÁ 3982A, 460 07 LIBEREC 3 - JERAB TEL.: +420 484 845 971, 6396 - 420 734 780 930 info@snovplan.cz, www.snovplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	2017023-VOLH	VPRAVNA 1: ING. PETR KORINEK ZODPOVÍDĚL PROJEKTANT: ING. PETR KORINEK KONTROLOVAL: ING. PETR KORINEK
AKCE:	Vodojem Horská přivaděč a vodojem 2 x 250 m3	
OKRES:	SO 01 - Vodojem SO 02 - Přivaděč SO 03 - Vodojem I. řady IV. TP	STUPEŇ: DSP DOPLO LISTOPAD 2017 CELKOVÝ VÝSTUP: 4
PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	CELKOVÝ VÝSTUP: A., B.

INVESTOR:	Státutární město Liberec nám. O. E. Benátská 1/1 460 02 Liberec 2, Středočeský územní plán info@snovplan.cz, www.snovplan.cz	
PROJEKTANT:	SNOW/PLAN, spol. s r.o. MRŠTEKOVÁ 3982A, 460 07 LIBEREC 3 - JERAB TEL.: +420 484 845 971, 6396 - 420 734 780 930 info@snovplan.cz, www.snovplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	2017023-VOLH	VPRAVNA 1: ING. PETR KORINEK ZODPOVÍDĚL PROJEKTANT: ING. PETR KORINEK KONTROLOVAL: ING. PETR KORINEK
AKCE:	Vodojem Horská přivaděč a vodojem 2 x 250 m3	
OKRES:	SO 01 - Vodojem SO 02 - Přivaděč SO 03 - Vodojem I. řady IV. TP	STUPEŇ: DSP DOPLO LISTOPAD 2017 CELKOVÝ VÝSTUP: 4
PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	CELKOVÝ VÝSTUP: C.1

1:10 000

L'edizione è di 200

Přívaděč
 Podzemní vedení NN
 Nadzemní vedení NN
 Podzemní vedení VN
 Optickometaický kabel
 Stávající vodovod
 Stávající kanalizace
 Vnější osvětlení
 Přívod STL
 Stavební pruh
 Přisek

K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.:

oprava lesní cesty v šíři 3m

Šachta s odkalením/odvzdušněním 2 x 1.5 m

Parcelní hranice	Vlastnické hranice	Parcelní číslo	Druh parcely

1.4.2019

1995

Statutární město Liberec

SNOWPLAN, spol. s r.o.

1-800-4-A-3922A 3922A 450 1-800-4-A-3922A 450
 1-800-4-A-3922A 450 1-800-4-A-3922A 450
 1-800-4-A-3922A 450 1-800-4-A-3922A 450

AMT. OF PAY PR. EXTN	VARIABLE :
G PETRORRIEX	ING PART VAE RENAL
CONCERN PROPRIET.	CONST. QUAL
E PERKON S	ING. RETER KANEX

Vodojem Horská
přiváděč a vodojem 2 x 250 m³

[illegible]

KOORDINACNÍ SITUACE

0001:1

**Přivaděč
Vodovodní řady IV. TP
Odpad z vodojemu
Přípoika NN**

UZEMNÍMU ŘÍZENÍ
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
16/2b z.č. 13/1997 Sb.,

Vodojem Horská

Směr pohledu

Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely

72517
JQ

02019-1

Statutární město Liberec

SNOW/ SNOWPLAN, spol. s r.o.

1985-1986
 TEL: (416) 484-8411 FAX: (416) 484-8412
 1985-1986

UAGB 80000 : 100000	VÝRAČKA :
3 PETROFAN	P.O. MARTINA SUBEJNOVÁ
	KONTROLA:
KL. PŘEDÁNÍ PRŮJEKTU	(M) PETROFAN
3 PETROFAN	

Vodojem Horská
přiváděč a vodojem 2 x 250 m3

S0 01 - Topo map
S0 02 - " "
S0 03 - Vantage point W/T

SWATH
DSP
DATE

LISTOPAD 2017

CELKOVÁ SITUACE

1:2000

K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,

Přiváděč
Odpad z vodojemu
Vodovodní řád IV TP
Přípojka NN



Zařízení staveniště

Parcelní hranice
Vlastnická hranice
Parcelní číslo
Druh parcely

725/1

1.4.2019
23.9.19



INVESTOR: Statutární město Liberec Městská správa 480 07 Liberec 1 Ing. Petr Korinek info@snoplplan.cz	
PROJEKTANT: SNOWLPLAN, spol. s r.o. Městská správa 480 07 Liberec 1 Ing. Petr Korinek TEL.: +420 484 846 571 GSM: +20 734 793 100 info@snoplplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2017023-V01H	VYPRACOVANÉ: ING. PETR KORINEK KONTROLOVANÉ: ING. PETR KORINEK
AKCE: Vodojem Horská přiváděč a vodojem 2 x 250 m3	
OBČAS: 9.01.2019 30.12.2017	CELKOVÝ VÝSTUP: DSP LUSTOPAD 2017
PRŮMĚR: ZÁKRES DO KN	CELKOVÝ VÝSTUP: C.4.2 1:1000

Stanovisko ve smyslu ust.
§ 77(2b) z.č. 361/2000 Sb.,
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



1.4.2019
23.9.19

INVESTOR: Statutární město Liberec Městská správa 480 07 Liberec 1 Ing. Petr Korinek info@snoplplan.cz	
PROJEKTANT: SNOWLPLAN, spol. s r.o. Městská správa 480 07 Liberec 1 Ing. Petr Korinek TEL.: +420 484 846 571 GSM: +20 734 793 100 info@snoplplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2017023-V01H	VYPRACOVANÉ: ING. PETR KORINEK KONTROLOVANÉ: ING. PETR KORINEK
AKCE: Vodojem Horská přiváděč a vodojem 2 x 250 m3	
OBČAS: 9.01.2019 30.12.2017	CELKOVÝ VÝSTUP: DSP LUSTOPAD 2017
PRŮMĚR: TECHNICKÁ ZPRÁVA	CELKOVÝ VÝSTUP: D.12_01 ...

LEGENDA:

	Vozidlová
	Zpevněná manipulační plocha
	Betonová zámková dlažba - nosnost nad 3,5t
	Parkovací záliv pro vozidla - nosnost nad 3,5t
	Betonová zámková dlažba - nosnost do 3,5t
	Chodník
	Betonová zámková dlažba
	Terénní úpravy, zatravnění
	Betonová žlabová s 0,50 m

VÝŠKOVÉ KÓTY NADŘÍŽNÉ

VÝŠKOVÉ KÓTY STAVAJÍCÍ

VÝŠKOVÉ KÓTY STAVAJÍCÍ

K STAVEBNÍMU ÚŘEZNÍ

Stanovisko ve smyslu ust. § 77/2b z.č. 361/2000 Sb., POZEMKOVÉ HRANICE

Stanovisko ve smyslu ust. § 77/2b z.č. 361/2000 Sb., POZEMKOVÉ HRANICE

OPLOCH - SAMOSTATNÝ OBJEKT SO 1.3

OPLOCH - SAMOSTATNÝ OBJEKT SO 1.3

KOMUNIKACE - ŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH DOKUMENTŮ

OPLOCH - SAMOSTATNÝ OBJEKT SO 1.3

1.4.2019
23.9.2019

INVESTOR: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

INVESTOR: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

INVESTOR: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

s materiálu pro zábradlí

EK, TR. PRŮM. 51/3,00 MM (3,55KG/M), DL. 0,90M, 5 KG	16,00 KG
TR. PRŮM. 51/3,00MM (3,55KG/M), DL. 4,10 M, 1 KS	14,60 KG
OVNÁ VÝPLŇ, TR. PRŮM. 48/3,00MM (3,33KG/M), DL. 3,50 M, 1 KS	11,70 KG
FLECH, PÁS. OCEL 200/10MM (15,70KG/M), DL. 0,20M x 1,00M	15,70 KG

=58,00 KG

JADLO CELKEM

EC7-AUKY

-OCEL S235

-ELEKTROD 4 482, 44,73

-SVARY KOUTOVÉ POUŽITÍ 3 MM

PRŮM. 51/3,00MM (3,55KG/M), DL. 0,90M, 5 KG

TR. PRŮM. 51/3,00MM (3,55KG/M), DL. 4,10 M, 1 KS

OVNÁ VÝPLŇ, TR. PRŮM. 48/3,00MM (3,33KG/M), DL. 3,50 M, 1 KS

FLECH, PÁS. OCEL 200/10MM (15,70KG/M), DL. 0,20M x 1,00M

CELKEM 58,00 KG

EK, MADLO

OVNÁ VÝPLŇ

FLECH, PÁS. OCEL 200/10MM (15,70KG/M), DL. 0,20M x 1,00M

CELKEM 58,00 KG

PAŇÍ PLECH
200x10, DL. 200mm, 15,70kg/m

BETON C 20/25

Vodojem Horská
přiváděč a vodojem 2 x 250 m3

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

Vodojem Horská
přiváděč a vodojem 2 x 250 m3

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

PROJEKTANT: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11

STAVBA: [redacted]
m.ú. 11
m.ú. 11
m.ú. 11



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE


Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR18ETRpo36980918



Č.j.: KRPL-21768-17/ČJ-2017-1800SU-5

Liberec 13. července 2017
Počet listů: 1



„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³ – obec Liberec, k.ú. Ruprechtice, p.p.č. 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2036/1, 2237/6, 2261/1“
– žádost o vyjádření k existenci podzemních a nadzemních vedení a zařízení


k žádosti ze dne 12. července 2017, zn.

Na základě Vašeho dopisu, ve kterém nás žádáte o vyjádření k inženýrským sítím na výše uvedenou akci, Vám sdělujeme následující:

Dle zaslaných podkladů je zřejmé, že se akce **nedotýká** majetku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. S akcí **souhlasíme** a nemáme k ní žádné připomínky.

Toto stanovisko je vydáno ve smyslu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), s ohledem na příslušnost Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Liberec hospodařit s majetkem ČR.

Vyřizuje: Ing. Michaela Jeriničová


Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
46032 Liberec 1
Tel.: +420 974 461 467
Email: krpl.osm@pcr.cz

VÁŠ DOPIS / ZNAČKA / ZE DNE
29. 8. 2017NAŠE ZNAČKA
KULK 64610/2017VYŘÍZUJTE / LINKA / E-MAIL
Studený/422
radomir.studený@kraj-libc.czLIBEREC
12. září 2017**Vyjádření k zásahu do biotopu chráněných živočichů pro záměr „Vodojem Horská-přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ v k.ú. Ruprechtice.**


Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody (dále jen krajský úřad) dle § 75 a § 77 a) odst. 5 písm. h) zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 30. 8. 2017 žádost o vyjádření k záměru „Vodojem Horská-přivaděč a vodojem 2x 250 m³“ v k.ú. Ruprechtice. Jedná se o posílení zásobování pitnou vodou v místní části Ruprechtice. Záměr se skládá z přivaděče z vodojemu Orion do nově budované budovy vodojemu Horská.


Na tento záměr byl zpracován projekt „Vodojem Horská-přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ firmou SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2A, 460 07 Liberec 3, zodpovědný projektant Ing. Petr Kořínek, 05/2017.

Krajský úřad sděluje, že Jizerský potok a některé jeho přítoky jsou biotopem zákonem zvláště chráněného druhu živočicha **mloka skvrnitého** (*Salamandra salamandra*) a plochy stojatých vod využívá k rozmnožování **čolek horský** (*Triturus alpestris*). Trasa přivaděče je z velké části vedena v trase současné lesní účelové komunikace, která kříží množství drobných vodotečí a vlasečnic vhodných pro larvální stádia mloka skvrnitého. Rekonstrukce komunikace jako takové však není součástí projektu. Samotné uložení přivaděče do tělesa lesní účelové komunikace nedojde k negativnímu zásahu do biotopu, či ohrožení jedinců mloka skvrnitého a čolka horského.

Odůvodnění:

Krajský úřad zkoumal předložený záměr, zda jeho realizací může dojít k negativnímu zásahu do základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů dle § 49 a § 50 zákona. Vodní tok Jizerského potoka je biotopem zvláště chráněného druhu živočicha a to mloka skvrnitého, na vodní přehrázky je vázán čolek horský. Trasa přivaděče v tělese lesní cesty kříží zdrojnice a přítoky Jizerského potoka. Za předpokladu zachování trasování těchto zdrojnic přes těleso lesní cesty (nebudou vytvářeny odvodňovací příkopy a odtok vody koncentrován) nedojde k ovlivnění populací výše uvedených druhů obojživelníků.


RNDr. Jitka Šadková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství**Příloha:** projektová dokumentace



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACI LCR953/006270/2018	731	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 13.12.2018
VYŘIZUJE Kutáč	TELEFON 956953291	GSM 724523265	FAX	E-MAIL vitezslav.kutac@lesy-cr.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku

Věc: „Žádost k akci – Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3“

Č.H.P.: 2-04-07-0150 IDVT: 10183806, 101022933, 10183805
ř.km: cca 0,650, 4,720, 0,020

Zpracovatel: PD: SNOWPLAN spol. s.r.o. ze dne: 11/2017

Investor: Statutární město Liberec

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správci výše uvedených vodotečí, souhlasí s výše uvedenou akcí za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

Technický popis: Stavba je rozdělena na stavební objekty SO 01 Vodojem + navazující objekty, SO 02 Přivaděč a SO 03 Vodovodní řady. Výše uvedených vodních toků se dotkne především objekt SO 02 Přivaděč. Ten je veden převážně v konstrukcích lesních komunikací a ke křížení vodotečí dochází výlučně v objektech převedení vody přes lesní cesty tzn. pod propustky. Technologie přechodu přivaděčného potrubí pod propustky bude řešena až po návrhu zhotovitele prací, předpoklad je překop. Jelikož dojde především k zásahu do lesní infrastruktury, bude stěžejní vyjádření příslušné Lesní správy-Jablonec nad Nisou.

- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodotečích,
- při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány a ponechány na březích či v blízkosti dotčených vodotečí,



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ LABE

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956953111, fax +420 495262391, ost53@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

- Jako správci vodotečí požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací či kolaudaci.


Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání a platí pro potřeby stavebního řízení.

S pozdravem

AK

17

Právní zástupce
Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe



Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe

AK

18


Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, logo PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává maximální toleranci k lokálnímu nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, integritu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednající za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či podezřelý jednání. V žádném případě, kdy jednání konstatujeme v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit a to i anonymně způsobem uvedeným na webových stránkách www.lesy-cr.cz.



VAŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

WID

DATA

15 -08- 2017

VYŘIZUJE

Ing. Ondřej Týl

TELEFON

956 247 106

SEM

724 523 032

FAX

483 317 325


E-MAIL

ondrej.tyl@lesy.cz

Věc: Vyjádření ke stavbě

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou souhlasí se stavbou „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ mimo jiné na pozemcích p. p. č. 1683/5, 1701/1, 1719/2 a 2261/1 k. ú. Ruprechtice, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., dle žádosti z 9. 8. 2017 za podmínek:


1. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. mimo prostor stavby.
2. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích Lesů České republiky, s.p.
3. Komunikace bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu, při zachování konstrukčních vrstev, únosnosti a bude dostatečně řešen odvod vody z komunikace (příkopy, propustky).
4. Přivaděč bude uložen tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přejezdu těžké lesní a stavební techniky.



Ing. Michal Hovorka

lesní správce LS Jablonec n. N.

Toto vyjádření nenahrazuje stavební povolení dle zákona 183/2006 Sb. ani závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.



Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Naše značka:

Vyřizuje/kontakt:


V Liberci dne:

Jiří Bliml/ 602171377

31.7.2018

Věc: Stanovisko k akci: Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

Souhlasíme s realizací výstavby Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 na pozemcích 909/4, 909/9, 1705, 1719/1, 2236/1 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, okres Liberec, ve vlastnictví statutárního města Liberec a s dočasným odnětím PUPFL o celkové výměře 6 100 m2 dle níže uvedené záborového elaborátu.



Věc: Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

Jako správce ochranného pásma vodního toku Jizerský potok, a to v souvislosti s přípravou a realizací akce „**Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3**“ na základě předložené projektové dokumentace.


Souhlasíme s předloženým technickým řešením.


S pozdravem

Ing. Radim Špringl

Vedoucí technického oddělení

30.11.2017
Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace
Lidové sady 425/1 ①
460 01 Liberec 1
IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651





VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1101576159 27. 11. 2018

NAŠE ZNAČKA
LB / 509 / 18 / OP

VYŘIZUJE / LINKA
Stanislav Tepík / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Liberec 6. 12. 2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Vážení žadatelé,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 27. 11. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska na stavbu „**Liberec – Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2x250 m³**“ jejímž investorem je Statutární Město Liberec a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

Liberec – Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2x250 m³

Katastrální území: **Ruprechtice p. p. č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, 2261/1**

Předložené
podklady:

Projektová
dokumentace

1. Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV**

Název zařízení: **Ruprechtice – K – LB_4153 – DS – NN – 102 617 – UU0008**

2. Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení VN 10 kV**

Název zařízení: **V – Ruprechtice kemp 29 – Lom 105 – UU 102 142**

V – Česká chalupa TS 181 – PKO TS 54 – UU 102 199

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem elektrického zařízení:

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povoleny činnosti *): **1, 2, 4.**

*) Legenda povolených činností :

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

SKUPINA ČEZ

www.cezdistribuce.cz

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořavin	6 – skladování výbušnin

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV bude provedena dle předložené projektové dokumentace
3. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
4. Výška krytí podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
5. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
6. **Stavba přívaděče v místě styku s podzemním kabelovým vedením VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena v souběhu minimálně 0,4 m a při křížení 0,4 m (v chrániče 0,2 m) od podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
7. Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
8. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
9. **Před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.**
10. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
11. Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
13. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
15. Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
16. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
17. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za předpokladu respektování podmínek uvedených v tomto souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Dečín - Dečín IV Podmokly
Tentická 874/8, PSČ 405 02
ICO: 247 29 035 230

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy; nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa podzemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a soupěhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udušána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

NAŠE ZNAČKA
0101162420

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vodojem Horská - přívaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 01_aktualizace 08-2019_část 01

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101162420 ze dne 16.08.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 16.02.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť		střet	
Nadzemní síť			

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02


IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Plati pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Prostřední vedení VN do 1 kV
	Náhradní vedení VN do 10 kV
	Náhradní vedení VN do 20 kV
	Náhradní vedení VN do 35 kV
	Náhradní vedení VN 110 kV
	Náhradní vedení VN 220 kV
	Náhradní vedení VN 400 kV
	Náhradní vedení VN 1100 kV
	Náhradní vedení VN 1500 kV
	Náhradní vedení VN 2200 kV
	Náhradní vedení VN 3300 kV
	Náhradní vedení VN 4400 kV
	Náhradní vedení VN 5500 kV
	Náhradní vedení VN 6600 kV
	Náhradní vedení VN 7700 kV
	Náhradní vedení VN 8800 kV
	Náhradní vedení VN 9900 kV
	Náhradní vedení VN 11000 kV
	Náhradní vedení VN 12000 kV
	Náhradní vedení VN 13000 kV
	Náhradní vedení VN 14000 kV
	Náhradní vedení VN 15000 kV
	Náhradní vedení VN 16000 kV
	Náhradní vedení VN 17000 kV
	Náhradní vedení VN 18000 kV
	Náhradní vedení VN 19000 kV
	Náhradní vedení VN 20000 kV
	Náhradní vedení VN 21000 kV
	Náhradní vedení VN 22000 kV
	Náhradní vedení VN 23000 kV
	Náhradní vedení VN 24000 kV
	Náhradní vedení VN 25000 kV
	Náhradní vedení VN 26000 kV
	Náhradní vedení VN 27000 kV
	Náhradní vedení VN 28000 kV
	Náhradní vedení VN 29000 kV
	Náhradní vedení VN 30000 kV
	Náhradní vedení VN 31000 kV
	Náhradní vedení VN 32000 kV
	Náhradní vedení VN 33000 kV
	Náhradní vedení VN 34000 kV
	Náhradní vedení VN 35000 kV
	Náhradní vedení VN 36000 kV
	Náhradní vedení VN 37000 kV
	Náhradní vedení VN 38000 kV
	Náhradní vedení VN 39000 kV
	Náhradní vedení VN 40000 kV
	Náhradní vedení VN 41000 kV
	Náhradní vedení VN 42000 kV
	Náhradní vedení VN 43000 kV
	Náhradní vedení VN 44000 kV
	Náhradní vedení VN 45000 kV
	Náhradní vedení VN 46000 kV
	Náhradní vedení VN 47000 kV
	Náhradní vedení VN 48000 kV
	Náhradní vedení VN 49000 kV
	Náhradní vedení VN 50000 kV
	Náhradní vedení VN 51000 kV
	Náhradní vedení VN 52000 kV
	Náhradní vedení VN 53000 kV
	Náhradní vedení VN 54000 kV
	Náhradní vedení VN 55000 kV
	Náhradní vedení VN 56000 kV
	Náhradní vedení VN 57000 kV
	Náhradní vedení VN 58000 kV
	Náhradní vedení VN 59000 kV
	Náhradní vedení VN 60000 kV
	Náhradní vedení VN 61000 kV
	Náhradní vedení VN 62000 kV
	Náhradní vedení VN 63000 kV
	Náhradní vedení VN 64000 kV
	Náhradní vedení VN 65000 kV
	Náhradní vedení VN 66000 kV
	Náhradní vedení VN 67000 kV
	Náhradní vedení VN 68000 kV
	Náhradní vedení VN 69000 kV
	Náhradní vedení VN 70000 kV
	Náhradní vedení VN 71000 kV
	Náhradní vedení VN 72000 kV
	Náhradní vedení VN 73000 kV
	Náhradní vedení VN 74000 kV
	Náhradní vedení VN 75000 kV
	Náhradní vedení VN 76000 kV
	Náhradní vedení VN 77000 kV
	Náhradní vedení VN 78000 kV
	Náhradní vedení VN 79000 kV
	Náhradní vedení VN 80000 kV
	Náhradní vedení VN 81000 kV
	Náhradní vedení VN 82000 kV
	Náhradní vedení VN 83000 kV
	Náhradní vedení VN 84000 kV
	Náhradní vedení VN 85000 kV
	Náhradní vedení VN 86000 kV
	Náhradní vedení VN 87000 kV
	Náhradní vedení VN 88000 kV
	Náhradní vedení VN 89000 kV
	Náhradní vedení VN 90000 kV
	Náhradní vedení VN 91000 kV
	Náhradní vedení VN 92000 kV
	Náhradní vedení VN 93000 kV
	Náhradní vedení VN 94000 kV
	Náhradní vedení VN 95000 kV
	Náhradní vedení VN 96000 kV
	Náhradní vedení VN 97000 kV
	Náhradní vedení VN 98000 kV
	Náhradní vedení VN 99000 kV
	Náhradní vedení VN 100000 kV

Plati pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadějte žádost znovu. Katastrální mapa je generována přesí/keřiněvím edním WMS služby, jejíž provoz nezajiřtuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadějte žádost znovu. Katastrální mapa je generována přesí/keřiněvím edním WMS služby, jejíž provoz nezajiřtuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadání žádosti znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím interního systému služeb, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 5


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadání žádosti znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím interního systému služeb, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162420
Zakresené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní


Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162420
Zakresené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní


Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího výpisu služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího výpisu služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakresené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte zobrazení. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího VM5 služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakresené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte zobrazení. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího VM5 služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Platí pouze se sdělením číslo 0101162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 010162420.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.



Mapa je vypracována dle požadavků zadavatele. Kartastrální mapa je generována programem vypracovávaným společností ČEZ Distribuce, a. s.

NAŠE ZNAČKA
0101162426

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 02_aktualizace 08-2019

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101162426 ze dne 16.08.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 16.02.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury


Plati pouze se sdělením číslo 0101162426.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadajte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby její provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[illegible]

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadajte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby. její provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162426.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována poskytnutím výše uvedených údajů, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162426.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována poskytnutím výše uvedených údajů, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162426.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zaděje žádost znovu. Katastrální mapa je generována interně nebo externí WMS službou, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162426.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zaděje žádost znovu. Katastrální mapa je generována interně nebo externí WMS službou, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162426.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6



Návrh je zpracován na základě mapy, jejíž údajů zhotovitel mapy se omezuje na poskytnutí údajů WMČ. Služby, jejichž provoz nezávisí na společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162426.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7



Návrh je zpracován na základě mapy, jejíž údajů zhotovitel mapy se omezuje na poskytnutí údajů WMČ. Služby, jejichž provoz nezávisí na společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162426.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího VMS.
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162426.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího VMS.
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením čísla 0101102426

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Některá zobrazení kalasárské mapy, zejména žánrové, jsou velmi zajímavá. Jedná se například o zobrazení služby jeříž provoz nezavážlivé společnosti U. E. Z. Dienstleistungen, a. S.

Plati pouze se sdělením číslo 0301162426

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Príklad 2: Zariadenia (kuchynská rúra, chladnička, bojler, mikrovlnná rúra) je zahrnutá v cenách, ktoré sú nižšie, než prevádzkové náklady na elektrinu.

NAŠE ZNAČKA
0101162430

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m³ - část 03_aktualizace 08-2019

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101162430 ze dne 16.08.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 16.02.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02


IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situacní výkres - list 1




Není-li zobrazena karta reklamní, změňte záhlaví zprávy. Pokud kartu změnit nechcete, klikněte na odkaz [Změnit záhlaví zprávy](#).

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazení, a Kartačička může zaskybnout, může to být kvůli tomu, že máte nastavené, aby se zobrazovaly pouze karty, které jsou v současné době dostupné. Pokud chcete zobrazovat všechny karty, klikněte na **Nastavení** a poté na **Zobrazit všechny karty**.



Než si zobrazíte katodránu, zapište název zprvu. Katedrální mapa je s
služby, její provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162430.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost / novu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101162430.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101162430.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Novíji zobrazena katastrální mapa, zadávané mapy a katastrální mapy, dle výřezů a výřezů

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



NAŠE ZNAČKA
0700092412

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 01_aktualizace 08-2019_část 01**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700092412 ze dne 16.08.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700092412.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení | --- Radioreléový spoj vzduch |
| --- Podzemní optické vedení | --- Zájmové území |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| --- Podzemní metalické vedení | |



NAŠE ZNAČKA
0700092417

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 02_aktualizace 08-2019

Účel: Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700092417 ze dne 16.08.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700092417.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |



NAŠE ZNAČKA
0700092421

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 03_aktualizace 08-2019

Účel: Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700092421 ze dne 16.08.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700092421.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |



NAŠE ZNAČKA
0200951696

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 01_aktualizace 08-2019_část 01

Účel: Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200951696 ze dne 16.08.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nerachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200951696.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|
| --- | Nadzemní optické vedení | --- | Radioreléový spoj vzduch |
| --- | Podzemní optické vedení | --- | Zájmové území |
| --- | Nadzemní metalické vedení | --- | Hranice katastrálního území |
| --- | Podzemní metalické vedení | | |



NAŠE ZNAČKA
0200951701

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 02_aktualizace 08-2019**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200951701 ze dne 16.08.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830




Platí pouze se sdělením číslo 0200951701.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území





NAŠE ZNAČKA
0200951705

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
16.08.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 03_aktualizace 08-2019

Účel: Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200951705 ze dne 16.08.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200951705.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |



naše značka
5001984054

vyřizuje
Simona Kloudová

datum
23.08.2019

Věc:

Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - část 01 _aktualizace 08-2019

K.ú. - p.č.: Ruprechtice

Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod PE d63 + příp.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>)- poskytnutý zákes je pouze ORIENTAČNÍ.
- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/>.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka,

a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001984054 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Simona Kloudová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325809
simona.kloudova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační plán plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001984054 ze dne 23.08.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavební: STAVEBNÍ MĚSTO LIBEREC, na m. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, k.ú.: Ruprechtice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásma vliv anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001584054 ze dne 23.08.2019.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Služebník: STA*UTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, tisk: Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, K.ú.: Ruprechtice



Legenda:	
	linie plynovodu
	NVL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001984054 ze dne 23.08.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Služebníř: STA PÍJIÁRNÍ MĚSTO LIBEPEC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 16001 Liberec, K.š. Ruptechřie



Legenda:

linie plynovodu	
	STL
	VTL
	VVTL
	neřu
	plán stavba
	realizace
	ve výstavbě
	navrženo do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001984054 ze dne 23.08.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: STA1311ÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Ulberet. K.ú.: Ruprechtice.




Legenda:


	linie plynovodu
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuváděno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zókres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001984054 ze dne 23.08.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: STA: UTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, K.ú.: Ruptechtka.




Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	neúplně realizováno
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo výuku anodového uzemnění SKAO




Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001984054 ze dne 23.08.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.: Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, Ko: Rupešchtice.




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: STAŘUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, K.o.: Ruprechtice



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001984054 ze dne 23.08.2019.

Provozovatel IDS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: STA10TÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. T. Beneše 1/1, 46001 Liberec, Kik; Buprechlice





Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše značka: O19690005559/TPCLI/HI
Vyřizuje: Kateřina Hlaváčková
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 30. 1. 2019

Investorsko – inženýrské činnosti ve
výstavbě
Ing. Ladislav Fuchs
Wintrova 486/14
460 01 Liberec II

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby a staveb s ní související
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Ruprechtice, Na Vyhlídce
	Katastrální území, parcelní číslo: Ruprechtice, 1708, 1719/2, 1701/1, 1683/5, 2261/1, 1705, 2236/1, 2184/1, 2237/6, 1719/1, 2196, 2225, 909/4, 909/9
Žadatel:	
Adresa, tel., e-mail	
Investor:	Statutární město Liberec
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Projektant:	Ing. Petr Kořínek, 11/2017
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	ANO		
Nová VH stavba dle SVS	Liberec, Ruprechtice, Vodojem Horská, p.p.č.1708 – přivaděč a vodojem 2x250 m3		
Číslo nové VH stavby	LJ 032 611		
Související VHI	I. Evidenční číslo HIM SVS související VHI: Vodovod: 517777		
Akcionář SVS	ANO	Člen VHS	NE
Možnost budoucího provozování nové VHI společností SČVK je možné až po souhlasném stanovisku vlastníků VHI.			



Možnost budoucího předání nové VHL do majetku vlastníků VHL je možná pouze po vzájemné dohodě obou vlastníků.

V případě SVS je nezbytné kladné stanovisko SVS z majetkového projednání v Majetkové komisi SVS.

Popis navrženého řešení:

Stavba vodojemu bude sloužit k akumulaci pitné vody před spotřebištěm v místní části Ruprechtice. Stavba přivaděče bude sloužit ke gravitačnímu zásobení vodou z vodojemu Orion do nově vybudovaného vodojemu Horská. Přivaděč je navržen s rezervou pro budoucí zásobení vodou lokalit Kateřinky, Radčice a Krásná Studánka. Výstavba řadů IV. tlakového pásma bude sloužit k přímému zásobení pitnou vodou pro rodinné domy v ulici Na Vyhlídce. Jedná se o malou část zájmového území, proto je navrženo přímé napojení z přivaděče, přes redukční ventil.

SO 01 – Vodojem Horská: Objem vodojemu $V = 2 \times 250,0 \text{ m}^3$, $H_{\text{max}} 511,90 \text{ m n. m.}$, $H_{\text{min}} 506,90 \text{ m n. m.}$

Vodojem je navržen zemní. Srážkové vody ze střechy či zpevněných ploch budou likvidovány vsakem přímo na pozemku VDJ.

SO 1.7 – Odpad z vodojemu: z potrubí KAM DN 300 v délce 195,5 m

SO 1.6 – Připojka NN: kabelové vedení NN bude napojeno – naspojováno na stávající kabelové vedení NN při ul. Na Vyhlídce

SO 02 – Přivaděč: z potrubí LT DN250 v délce 2194,6 m

SO 03 – Vodovodní řady IV. TP: z potrubí LT DN 100 v délce 261,9 m

Budoucí převzetí této stavby do majetku SVS a.s. bylo projednáno v majetkové komisi SVS a.s. dne 24. 1. 2019 pod č.j. 14/2019 s doporučením **schválit převzetí stavby.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, bude posuzováno naplnění technických standardů SČVK platných v době vydání vyjádření.
- 2) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či připojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
- 3) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen - za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
- 4) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 5) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 6) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 7) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 8) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.



- 9) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- 10) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 11) Kontrolu celistvosti vodícího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
- 12) Podmínky 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SCVK ve stavebním deníku.
- 13) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 14) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 15) **Podmínka převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) pro akcionáře i neakcionáře SVS**
Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o **zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene)** ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či požadovaném budoucím vlastnictví SVS – nadzemní objekty a objekty v oplocení) dle pokynů provozovatele.
V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) má oprávnění za SVS jednat provozovatel vodohospodářské infrastruktury: Severočeské vodovody a kanalizace a. s. (tel. č. 840 111 111, info@scvk.cz, datová schránka: **f7rf9ns**).

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě k posouzení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ. 49099451 DIČ: CZ49099451

171

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažerka útvaru TPČ OZ

Příloha:

1. Podmínky pro kolaudační souhlas



Příloha č. 1 : Podmínky pro kolaudační souhlas

Před zahájením kolaudace stavby požadujeme předložit doklady a dokumenty.

V případě staveb vodovodů, zejména:

1. Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
2. Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
3. Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
4. Protokol o provedení dezinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.
5. Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováněn:
 - u DN < 150 - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,
 - u DN ≥ 150 - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.
6. Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.
7. Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
8. Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.
9. Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.
10. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (*.dgn) na CD.
11. Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.
12. Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody, apod.) – podepsaná pracovníkem SČVK.
13. Uzavřené a vložené smlouvy - služebnost inž. sítě.
14. Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SČVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.
15. Fotodokumentace v elektronické podobě.
16. Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
17. Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
18. Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.
19. V případě výstavby vodovodního řádu včetně vodovodních přípojek
 - Revize všech vodovodních přípojek dle DSP, vyhotovené pracovníkem SČVK.
 - Sepsané smlouvy na dodávku vody s odloženou účinností na všechny vodovodní přípojky dle DSP.

V případě staveb kanalizací, zejména:

1. Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
2. Protokol o zkoušce vodotěsnosti (průběh a výsledek zkoušky) podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
3. Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
4. Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
5. Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.
6. Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy, manipulační řády.
7. Protokol o kamerové prohlídce realizovaného díla v celém rozsahu stavby, včetně digitálního záznamu s archivací na CD, DVD.



8. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení kanalizace včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 ("dgn") na CD
9. Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.
10. Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů apod.) – podepsaná pracovníkem SČVK.
11. Uzávěrené a vložené smlouvy služebnosti inž. sítě.
12. Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SČVK a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.
13. Fotodokumentace v elektronické podobě.
14. Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatel) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s
15. Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.
20. V případě výstavby kanalizačního řádu včetně kanalizačních přípojek
 - Sepsané smlouvy na odvádění odpadních vod s odloženou účinností na všechny kanalizační přípojky dle DSP.
 - Kontrola všech kanalizačních přípojek dle DSP pracovníkem SČVK formou zápisu ve stavebním deníku.

V případě staveb objektů ÚV, ČOV, ČSOV, zejména:

1. Prohlášení o shodě a certifikáty na veškeré použité výrobky, včetně betonu.
2. Doklady, atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků od všech použitých materiálů, strojů a zařízení.
3. Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů apod.) – podepsaná pracovníkem SČVK.
4. Protokol o provedení zkoušek vodotěsnosti nádrží, doklady o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti a videozáznam z prohlídky neprůlezných částí gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu v případě realizace rekonstrukce části liniové stavby).
5. Typové a kusové zkoušky, osvědčení o jakosti a kompletnosti rozváděčů a rozvodnic, ES prohlášení o shodě.
6. Dodací listy k nádržím a ke všem strojním zařízením, štítky od čerpadel.
7. Záruční listy na všechny výrobky.
8. Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby 1x + 1x v el. podobě (elektro, stavební a technologická část) t. j. projektová dokumentace pro provádění stavby stavební, technologické a elektrické části minimálně v rozsahu dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb v rozsahu umožňujícím řádný provoz, údržbu a revize se zakreslením všech změn provedených během výstavby (skutečné provedení), úplná technická dokumentace k ASŘTP včetně algoritmů popisujících veškeré vazby uvnitř řídicího systému a zdrojových CD.
9. Geodetické zaměření skutečného provedení objektů, nádrží a žlabů, včetně přípojek NN, pilířku elektro, oplocení a případné přístupové komunikace písemně i v elektronické podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 ("dgn") na CD.
10. V souladu s vyhláškou platná vícepólová, případně jednopólová schémata rozváděčů včetně liniových schémat pomocných obvodů a schémat vnějších spojů (vše dle skutečného provedení).
11. V případě vzniku nového odběrného místa Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN, stanovisko ČEZ k žádosti o připojení odběrného místa včetně zprávy o jeho zpracování.
12. Protokol o určení vnějších vlivů.
13. Provozní řád nový nebo aktualizace stávajícího provozního řádu v písemné i elektronické podobě.
14. Revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR, tj. především:
 - výchozí revizní zprávy elektro, včetně uzemnění a hromosvodů, venkovní osvětlení, ASŘTP, ke všem V TZ (elektro, tlakové nádoby, zdvihačidla ...).
 - výchozí revizní zpráva nn přípojky v případě její realizace.
15. Doklady k nově osazeným měřidlům, protokol o posouzení funkční způsobilosti měrného objektu.
16. K jednotlivým strojní technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy, pokyny a návody k obsluze.



17. Protokol o provedení komplexních zkoušek.
18. Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
19. Odborné a závazné stanovisko TIČR (Technické inspekce ČR – Organizace státního odborného dozoru) k el. zařízení (případně tlakovému a plynovému) dle vyhlášky 73/2010 Sb. přílohy č.1. (zařízení třídy I., skupina B, prostory zvláště nebezpečné - vyplývá z projektové dokumentace).
20. Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.

V případě stavby samostatné vodovodní přípojky na stávající řad v provozování (např. kolaudace staveb RD):

1. Revizi vodovodní přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
2. Prohlášení o shodě na použité výrobky.
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
4. Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

V případě stavby samostatné kanalizační přípojky na stávající řad v provozování (např. kolaudace staveb RD):

1. Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.



Váš dopis zn.: **elektronické podání**

Ze dne: **27.11.2018**

Naše značka: **SCVKZAD33152**

Vyřizuje: **Jana Matějková**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: **840 111 111**

E-mail: **info@scvk.cz**

Datum: **28.11.2018**

Adresa žadatele:

Ladislav Fuchs

Wintrova 486/14

46001 Liberec

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3_aktualizace 11-2018
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Katastrální území, parcelní číslo: Ruprechtice, 1683/E
Žadatel:	
Tel., e-mail:	
Investor:	neuveďeno
Adresa, tel., e-mail:	neuveďeno
Projektant:	neuveďeno
Vlastník dotčené IS:	SVS
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

El. vedení, Vodovodní řad DN<500, Vodovodní řad DN>=500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.


Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
170

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažer útvaru TPČ OZ Liberec



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				LEGENDA	
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		SCVKZAD33152		VODOVOD pitný VODOVOD senný STOKA JEDNOTNÁ STOKA SPOJENÁ STOKA SPOJENÁ	
Vystavil: Jana Matějková		Dne: 28.11.2018		1:2500	
Formát: A4		Strana: 1 / 3		ELEKTRICKÉ VEDENÍ	



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



LEGENDA

- VODOVOD - pitný
- VODOVOD - odpad
- STOKA JEDNIŠTNÁ
- STOKA SPÍLAŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VODENÍ

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD33152

Vystavil: Jana Matějková

Dne: 28.11.2018

1:2500

Formát: A4

Strana: 2 / 3



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



LEGENDA

VODOVOD - přírod.
VODOVOD - st. vod.
STOKA JEDNOTNÁ
STOKA SPLAŠKOVÁ
STOKA DEŠŤOVÁ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD33152

Vystavil: Jana Matějková

Dne: 28.11.2018

1:2500

Formát: A4

Strana: 3 / 3



Váš dopis:



Naše č.j.:

POS 1116/17

Vyřizuje:

Jaroslav Kysela

Datum:


18.7.2017

Věc: Vyjádření k projektu: Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2 x 250m³.

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy nadzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 599068/17 ze dne 26.04.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení.

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN - Jaroslav Kysela  mail jaroslav.kysela@cetin.cz

Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Jaroslav Kysela



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Správa sítě Čechy sever
tel. 606 757 001
jaroslav.kysela@cetin.cz

Příloha: polohopis

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

Příloha k č.j. POS 1116/17 ze dne 18.7.2017



IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 722394/19

Číslo žádosti: 0119 545 731 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Vodcjem Horská - přivaděč a vodcjem 2 x 250 m3 _aktualizace 08-2019	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	[REDAKCE]	
Stavebník	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 46001	
Zájmové území	Okres	Liberec
	Obec	Liberec
	Kat. území / č. parcely	Ruprechtice
Platnost Vyjádření	19. 8. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 722384/13

Číslo žádosti: 0119 545 731

- Navržená stavba se nachází v ochranném pasmu tras podzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, vyznačit její průběh v terénu, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny v dostatečném předstihu, na místě se správcem sítě CETIN - Petr Ježek [redacted] mail petr.jezek@cetin.cz.

V prostoru pokrytém tel. vedením musí být zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. provedena před záhozem prokazatelně kontrola uložení kabelů. : a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.


Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 722394/19

Číslo žádosti: 0119 545 731

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 19. 8. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam: „a“) těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výše uvedeně jinak;

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B. 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z řady Kabelovodu a kabelových kmenů, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě Petr Ježek, tel.: 602 413 273, e-mail: petr.jezek@ctin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě svátků, nejméně a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy nebo jakýkoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s tím souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolá, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolení příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19. 8. 2019 pod č.j. 722394/19;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) síťové elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBLOŽKA PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně přístupným zařízením, byla zřezna ve veřejném zájmu a je chráněna příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy, podmínkami před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen i) provádět Stavby nebo jinou práci, při odstraňování havárií a projektování Staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškeré nezbytné opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nepožději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či kradec SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit POS a s povinností dohledového bendu společnosti CETIN na telefonní číslo +420 258 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vztala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ze správního řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 722394/19

Číslo žádosti: 0119 545 731

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit to, že je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dn, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou a/nebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnost CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnost ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidel či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či příjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod., je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnost nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasu Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jednání z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailem či zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailem či zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí Vyjádření povinen užit informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 722394/19

Číslo žádosti: 0119 545 731

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063


kontakt: Jiří Knotek, mobil: 702237834, e-mail: jiri.knotek@cetin.cz, obslužná doba po-pa 7 - 15 hod



LEGENDA


Průběh a Vyjádření č. 722/94/19

Průběh a Vyjádření č. 722/94/19
Průběh a Vyjádření č. 722/94/19
Průběh a Vyjádření č. 722/94/19



LEGENDA

Průběh a Vyjádření č. 722/94/19
Průběh a Vyjádření č. 722/94/19
Průběh a Vyjádření č. 722/94/19



LEGENDA

LE GEMMA

THE **NEW** **YORK** **PUBLIC** **LIBRARY**


ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1897

NEW YORK

[illegible]

3-9



LEGENDA


1. *What is the purpose of the study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research design?*
 4. *What are the variables?*
 5. *What are the hypotheses?*
 6. *What are the results?*
 7. *What are the conclusions?*
 8. *What are the limitations?*
 9. *What are the implications?*
 10. *What are the future research directions?*


[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

3.92







UPC Česká republika, s.r.o.
Závěpová 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

zastoupena společností

InfoTel, spol. s r.o.


Novošíňská 2678/15, 602 00 Brno-Líšeň

IČ: 46981071

Číslo:

F: +420 263 107 100

T: +420 544 472 111 F: +420 544 472 123



VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VKKS) PŘEDMĚTNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E019062/18**
Název objektu stavby: **Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3_aktualizace 11-2018**
Vydávatel: **Růžička Jaroslav / [redacted]**
Název podniku: [redacted]
Datum: **27.11.2018**
Umístěno:
Katastrální území: **Ruprechtice (682144)**
Číslo parcely: **1863/5**
Důvod vydání vyjádření: **Stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zmocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolenacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:

Dle Vašního předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VKKS, která by byla v rozporu s Vaší stavbou.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VKKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VKKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 27.11.2018



Jaroslav Růžička



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

Legend:

Kabelové trasy

Unistění technologie


Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit viakérnkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-685791.143024102 -972632.1237358332,-685652.89872870
-972636.390172783,-685652.252844355 -372677.354342193,-685584.960420572 -372642.638416837,-685643.365614438
-972431.988468284,-685537.467521009 -572280.85215482,-685563.115703048 -972167.039268666,-685430.449048038
-972025.890734312,-685553.626034271 -971734.15751685,-685582.041678933 -971634.201724717,-685033.495162191
-971524.152246126,-685736.737914091 -371502.435720341,-685769.214524414 -971535.596317242,-685890.331732656
-971558.062993863,-686003.252591063 -971540.501866779,-686108.49491213 -971498.821857597,-686033.661820959
-971417.104959129,-685994.629562408 -971425.981712982,-686072.829749995 -971386.945940364,-686032.56750728
-971347.315155494,-686059.120713764 -971405.517580933,-686075.724637065 -571404.14309172,-686122.482522466
-971500.826609469,-686106.956585865 -971516.516339939,-685959.962416527 -971559.761039901,-685872.361378252
-971572.544790569,-685761.172107405 -971544.23722737,-685726.655793036 -971519.005799393,-685338.24321563
-971543.300200921,-685595.20796703 -971641.63934682,-685605.490296873 -971751.384211471,-685478.228748843
-972008.126527422,-685520.154100357 -972072.739433878,-635614.795980811 -972238.366469351,-685611.11734373
-972293.856825719,-685622.370942804 -972351.754866924,-685662.758300651 -972422.648453432,-685645.548340513
-972532.138736622,-685605.47666476 -972624.024977456,-685601.163754105 -972655.774537492,-685642.344697984
-972679.396559439,-685779.116710624 -972597.90851767,-685791.143024102 -972632.123735833)))



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz



Naše značka: E43392/18

V Praze dne: 27.11.2018

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 161 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 aktualizace 11-2018

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání **Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

1
2
3
4
5

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškova 2144/1
14800 Praha 4
IČ: 64949681
DIČ: CZ64949681



Číslo jednací: E43392/18
Datum vydání: 27.11.2018

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.




Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: 543392/18
Název stavby / akce: Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3_aktualizace 11-2018
Datum podání žádosti: 27.11.2018
Důvod žádosti: Stavební řízení
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

**Stavebník**

Firma / organizace: Stavební město Liberec
Kontaktní osoba: Bc. David Novotný
Adresa: ul. Dr. E. Beneše 1
Město / obec: Liberec
PSČ: 46005
Stát:
E-mail: info@magistrat.liberec.cz
Telefonní číslo: 483745111

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Druh stavby: Liniová stavba
Hodnota projektu: 28 mil. Kč
Měsíc zahájení stavby: 08/2019
Měsíc ukončení stavby: 12/2020


Odeslání stanoviska

E-mail: Ladislav.Fuchs@seznam.cz

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému ČS-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-685733.837308828 -972632.154831939,-685556.880928663 -972635.684572131,-685599.186928942 -972680.268507881,-685576.884352494 -972661.063655459,-685642.732246569 -972437.237266383,-685602.614736704 -972362.55457743,-685561.788863855 -972162.905111843,-685455.916512787 -972021.34433165,-685537.565147133 -971746.733132222,-685581.202498427 -971631.919644027,-685630.519942206 -971525.97119353,-685633.103615355 -971510.802754993,-685731.973414141 -971505.282472027,-685766.682056737 -971532.010495558,-685881.622978439 -971559.835525603,-686136.174132722 -971502.816157246,-686064.342455487 -971420.713213328,-685988.441340234 -971423.62680012,-685972.74056588 -971384.557532991,-686031.920410412 -971346.529899606,-686065.053786078 -971408.450388931,-686080.253226839 -971408.017202347,-686125.145231686 -971507.983654979,-686026.540456226 -971541.964044027,-685954.351366603 -971531.890141349,-685866.923407004 -971570.920190594,-686757.716937904 -971545.334409375,-685728.356006769 -971518.679503579,-685640.216548329 -971539.135738693,-685600.635187932 -971634.747605263,-685596.309523476 -971890.525000545,-685580.204099635 -971770.57562895,-685475.040261344 -972016.804185157,-685525.663128256 -972090.192675795,-685610.35876185 -972206.355051246,-685023.15052290

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949691, DIČ: CZ64949691, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

-972279.263897629,-685626.437934643 -972357.971943188,-685664.843515883 -972425.316071015,-685649.596591474
-972532.271639192,-685601.729145088 -972652.550639976,-685646.662722111 -972675.690477454,-685762.035286035
-972593.908977409,-685783.837308828 -972632.954831959))

SNOWPLAN spol. s r.o.
Mrštíkova č.p. 399/2a
460 07 Liberec III-Jeřáb

VÁŠ DOPIS ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	E-mail	LIBEREC
z 28.04.2017	0215/Vi/17	Vítková/303	ilona.vitkova@mvv.cz	09.05.2017

Vyjáždění Teplárny Liberec, a. s. k existenci zařízení pro rozvod tepelné energie

o Dotčená (připravovaná) stavba:

VDJ Horská Liberec, k.ú.: Ruprechtice

o Předložená dokumentace:

Kopie KM s vyznačeným územím

o Žadatel:

SNOWPLAN spol. s r.o., Liberec, Liberec III-Jeřáb, Mrštíkova, č.p. 399/2a, 46007

o Investor:

Statutární město Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, č.p. 1/1, 46001

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že se na uvedených pozemcích zařízení Teplárny Liberec, a.s. nevyskytuje.

S pozdravem

Ilona Vítková

Teplárna Liberec, a. s.
Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec, Liberec IV - Perštýn
IČ: 62241672
DI: 6034
(14)



**TEPLARNA
LIBEREC**

Ve vyznačené oblasti se nenachází žádné zařízení
ve správě Teplárny Liberec, a. s.

Číslo vyznačení: 0210/V/17
Datum vyznačení: 2.5.2017

Teplárna Liberec, a. s.
IČ: 253 20 1234
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský úřad Liberec

Statutární město Liberec

nám.Dr.E.Beneše 1 1

46059 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
026/2018 / 27.11.2018	UPTS/OS/207566/2018	Simona Hulíková	Praha / 29.11.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Vodojem Horská -- přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 - aktualizace 11-2018

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávajícího zájmu Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 29.11.2019

PIIN: 2417


Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost o UPTČIDM 17586/2019

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Žadatel:

Ing. Ladislav Fuchs

Ing. Ladislav Fuchs

Wintrova 486/14

46001 Liberec

Vaše žádka / ze dne
026/2018 / 27.11.2018

Naše značka
565/2018

Vyřizuje / telefon
Ing. Ivo Jindra / 485 243 683

V Liberci dne
3. 12. 2018

Věc: Vyjádření k akci: Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³ - aktualizace 11-2018

Odbor správy veřejného majetku (dále jen „SM“) Vám sděluje, že v uvedeném úseku jsou podzemní rozvody veřejného a stávajícího osvětlení (dále jen „VO“) a světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) v majetku statutárního města Liberec (dále jen „SML“) a souhlasí se záměrem za těchto podmínek:

1. Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou bez souhlasu SML odbor SM – správa VO a SSZ dotčeno ani poškozeno. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně nefeniciálních přeložek a demontáží musí být předem projednány se SML odbor SM – správa VO a SSZ. Při případné demontáži VO je stavebník povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO a SSZ musí zůstat přístupné pro údržbu.
2. Zahájení prací musí být ohlášeno 10 dnů předem na SML odbor SM – správa VO a SSZ elektronicky na e-mail milan.benda@magistrat.liberec.cz a poruchy VO.Liberec@el:odo.cz.
3. Při střetu se zemními kabely VO či SSZ musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a zajistit jejich ochranu. V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povoleno pouze ruční výkop bez použití mechanizace. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu. Jakékoli případné poškození stávajícího zařízení VO je nutno okamžitě hlásit na telefon 720 168 058 s neprodlenou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy neprodlené odstranění závady a uvedení tohoto zařízení do původního/funkčního stavu. Tyto práce budou plně hrazeny stavebníkem.
4. Zejména rozvody i zařízení VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti zakreslených zemních tras je stavebník povinen zajistit řádné vytyčení skutečného vedení tras VO a SSZ naší pověřenou firmou (poruchy VO Liberec@el:odo.cz), které na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ. Při porušení této podmínky spojené s poškozením zařízení VO a SSZ bude na stavebníkově vymáhána náhrada škody.
5. Tyto podmínky je povinen projektant včlenit do realizační dokumentace a stavebník je povinen je dodržet.
6. Ochrana ostatní našího vyjádření je jeden rok.
7. Závazná podmínky:


STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Milan Benda,
Specialista VO a SSZ

Telefon	Fax	Číslo	Elektronická podatelna	E-mail	Datová schránka Statutárního města Liberec
485 243 111	485 243 113	00262978	posta@magistrat.liberec.cz	info@magistrat.liberec.cz	(Magistrát města Liberec) ID 7c6by6u

Situace




Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
IČ: 00282978

Elektronická pošta: posta@magistrat-liberec.cz
E-mail: info@magistrat-liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrát města Liberec) ID 7c8byd4



Situace




Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
IČ: 00282978

Elektronická pošta: posta@magistrat-liberec.cz
E-mail: info@magistrat-liberec.cz


Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrát města Liberec) ID 7c8byd4




Situace



Situace



Situace



LEGENDA

- Podzemní kabelové vedení
- Vrchní vedení VČ
- Smyčky v komunikaci křižovatek

LIBERECKÁ IS

tel/fax: +420 485 243 031

e-mail: vyjadreni@is.liberec.cz

IČO: 254 501 31

DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 351 111

zastoupená pro vedení technické dokumentace
metalické a optické sítě společností
Liberecká IS, a.s.

Investor:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Bc. David Novotný

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46001 Liberec

Žadatel:



Vaše značka:

026/2018

Číslo jednací:

611/2018

Vyřizuje:

Petra Vítová

Telefon:

+420 485 243 033,

E-mail:

vítova.petra@is.liberec.cz

Název akce:

**Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 -
aktualizace 11-2018**

Zájmové území:

Ruprechtice 1683/5 (Liberec)

Datum vydání vyjádření:

05.12.2018

Platnost tohoto vyjádření:

1 rok

Dobrý den,

s výše uvedenou akcí **S O U H L A S Í M E.**

Stavbou nebude dotčeno stávající vedení metalické a optické metropolitní sítě v majetku a správě společnosti Liberecká IS, a.s. a Technické univerzity v Liberci.


Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a takéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

- grafické (počet: 1)




Petra Vítová,
vyjadřovač
Liberecká IS a.s.

Situace



Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a podmínky ochrany sítě společnosti a-net Liberec s.r.o.

Číslo jednací: 2018/500 /St



Žadatel shora označenou žádostí vymezil zájmové území včetně důvodů pro vydání tohoto vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínek ochrany sítě společnosti a-net Liberec s.r.o. Na základě určení a vyznačení zájmového území včetně uvedení dotčených pozemkových parcel v k.ú.: Ruprechtice na akci:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 mm“

dle mapových podkladů vydává společnost **a-net Liberec s.r.o.** následující vyjádření:

nedojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti a-net Liberec s.r.o. Toto vyjádření je platné pouze v rozsahu zájmového území vyznačeného žadatelem. V případě, že dojde ke střetu sítí bude stavebník postupovat viz. podmínky níže uvedené.

Společnost a-net Liberec s.r.o. souhlasí s umístěním stavby, v předmětném území za předpokladu souhlasného územního souhlasu nebo stavebního povolení k záměru stavebníka.

Všeobecné podmínky ochrany sítě


Stavebník před zahájením prací vyzve společnost a-net Liberec s.r.o. k vytyčení jeho sítě. Vytyčení sítě se řídí platným ceníkem, který je nedílnou součástí všeobecných podmínek společnosti a-net Liberec s.r.o.

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení elektronických komunikací je stavebník, nebo jiná pověřená osoba povinen respektovat ochranné pásmo vedení tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení k přístupu k tomuto vedení. Při křížení nebo souběhu s vedením je stavebník povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

Při odkrytí vedení dojde k jeho zabezpečení proti prověření. Před záhozem bude informovat pověřenou osobu a-net Liberec s.r.o. o této činnosti a zároveň vyhotoví fotodokumentaci způsobu zakrytí a ochrany v místech souběhu a křížení. Po dokončení prací dojde ke zpětnému předání vedení společnosti a-net Liberec s.r.o. a to s předmětnou dokumentací. Vlastník sítě vystaví stavebníkovi protokol o bezchybném předání dotčené části sítě.

Vyjádření je platné 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Středisko výstavby sítě




28.11.2018

Vyřizuje: Ing. Petr Štěpánek

+420 608 533 005

stepanec@anetliberec.cz



DE

30 92019

1. **Author:** [Name]
 2. **Title:** [Title]
 3. **Year:** [Year]
 4. **Page:** [Page]

460 01 Liberec
 ☎ 48247502

V. 3. 1. 0

Vykáže-li účastník zvláštní akce:

Vodní skot přiváděná vodou 2 x 250 ml.

Nemáme totiž žádnou pokličku nemáme vedení našich lidí

Wykład nr 6 platforma i model danych wykład



1998

HELIOS MB 3.70

Lanhovice, P. & J. J. Olfelt, 1997. *USA, N. 104. 111*.

Donat donat@mathematik.uni-wuerzburg.de www.mathematik.uni-wuerzburg.de/~donat

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka bjaavk


Sp.zn. 6823/64183/2017-8201-OÚZ-PCE

Pardubice ~~26.~~ července 2017

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Počet stran: 2



Vodojem Horská - přivaděč a vodojem, 909/4, 909/9, 1683/5... k.ú. Ruprechtice
K.ú.

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitky a vykládám

závazné stanovisko

Ministerstva obrany – České republiky, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změněm v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodoohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmaření a použití pro všechny potřebné účely. Je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spolupracovat, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky: Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází podzemní vojenské inženýrské sítě.

Vyřizuje: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734



Bc. Pavla Hromádková

vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice. IDS: hjyaavk.

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

Smlouva o souhlasu s provedením stavby

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 *pro územní řízení*, § 110, odst. 2 písm. a) *pro stavební povolení* zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu)

stavební akce:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“

Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1166/19, PSČ 500 08,
IČ : 421 96 451, DIČ : CZ42196451,
zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540,
zastoupený Ing. Michalem Hovorkou, na základě Pověření ze dne 23. 12. 2015 uděleného
Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, číslo účtu: 1295840297/0100
dále jen „vlastník“ na straně jedné

a

Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
IČ : 002 62 978, DIČ : CZ00262978,
jedenáctí Tiborem Banthyánym, primátorem statutárního města Liberec
jako stavebník (a investor) výše uvedené stavební akce na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.

Vlastník má právo hospodařit k pozemkům označeným jako p. p. č. 1683/5, 1701/1, 1719/2 a 2261/1 v katastrálním území Ruprechtice, zapsaným na LV č. 49 vedeným u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

(dále jen „předmětné pozemky“).

Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“

a to v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, tuto Smlouvu o souhlasu s provedením stavby.

II.

Stavebník hodlá na části pozemku uvedeném v čl. I. této smlouvy zřídit staveniště pro realizaci stavby a stavbu:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“

dle projektové dokumentace.

III.

Vlastník pozemků souhlasí s realizací předmětné stavební akce za podmínek dohodnutých v této smlouvě (článek IV).

IV.

Za podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky uvedené v čl. I. v souvislosti se zřizováním předmětné stavební akce.

Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavební akce bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na ně mu oznámí v dostatečném předstihu.

Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací uvede předmětné pozemky do stavu odpovídajícího stavu před zahájením prací na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníkově majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v čl. III. této smlouvy, stavebník vlastníkově tuto újmu nahradí.

V.

Vlastník bude s termínem zahájení stavby seznámen se 15-ti denním předstihem.

Stavebník se zavazuje zahájit stavbu až po splnění všech zákonem stanovených podmínek.

Předpokládaný termín realizace je rok 2018 / 2019.

VI.

V případě, že předmětná stavební akce nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebudou pozemky stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

VII.

Vlastník pozemků prohlašuje, že tímto vydává stavebníkovi **souhlas vlastníka s umístěním a zřízením staveniště nebo přístupové komunikace předmětné stavební akce** (viz čl. II. a III. této smlouvy) na předmětných pozemcích.

Pro vyloučení veškerých pochybností obě strany prohlašují, že tato smlouva není zřízením věcného práva stavby ve smyslu ustanovení § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII.

Vlastník stavby se zavazuje nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo doručení oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu vypracovat geometrický plán skutečného provedení stavby a znalecký posudek k ocenění hodnoty věcného břemene a písemně požádat vlastníka pozemků o majetkoprávní vypořádání formou smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti.

Služebnost bude zřízena za náhradu dle znaleckého posudku, nejméně však za 10.000,- + příslušná sazba DPH. Vklad uzavřené smlouvy do katastru nemovitostí zajistí vlastník stavby na svoje náklady.

IX.

Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. 871/2017 ze dne 29. 8. 2017.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Jelikož z uzavřené smlouvy neplyne žádný finanční závazek, předmětná smlouva nepodléhá jejímu zveřejnění v registru smluv, a to ve smyslu § 3 odst. 2 písm. I), zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

X.

Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

Smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, vlastník obdrží jeden výtisk a stavebník dva výtisky.

ZÁKRES STAVBY DO KM (02,




ZÁBOROVÝ ELABORÁT

Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³


Katastrální území: Ruprechtice

č. dle graf. přílohy	č. parc. dle KN	celk. vým. dle KN	LV dle KN	pozemek druh využití	kód BPEJ	výměra BPEJ	vlastník právo hospodažit	podíl	zábor v m ²		poznámka
									dobový	trvalý	
	1683/5	327	49	lesní pozemek	---	---	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	1	30	---	PUPFL
	1701/1	4927	49	lesní pozemek	---	---	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	1	275	---	PUPFL
	1719/2	280	49	lesní pozemek	---	---	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	1	30	---	PUPFL
	2261/1	3173	49	lesní pozemek	---	---	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	1	2850	---	PUPFL
Součet									3185	0	

KOORDINAČNÍ SITUACE (02)



ZÁKRES STAVBY DO KM (01)



V Jablonci nad Nisou dne 18.08.2017

za Lesy České republiky, s.p.


Ing. Michal Hovorka
lesní správce LS Jablonec n. N.

Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15, 110 00
IČO: 4210451, DIČ: CZ4210451
Číslo účtu: 25100000000000000000
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.


V Liberci dne 11.09.2017

za Statutární město Liberec

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec



KOORDINAČNÍ SITUACE (01)



Smlouva o souhlasu s provedením stavby

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 *pro územní řízení*, § 110, odst. 2 písm. a) *pro stavební povolení* zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu)

Číslo smlouvy vlastníka: CES 2644/2017

Číslo smlouvy stavebníka (investora): 4/17/0181

stavební akce:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50

IČ : 490 99 469, DIČ : CZ49099469,

zapsané v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466,

zastoupená Ing. Jan Zurek, ředitelem odboru správy majetku

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 711620257/0100

dále jen „vlastník“ na straně jedné

a

statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59

IČ : 00262978, DIČ : CZ00262978,

zastoupené Tiborem Batthyányem, primátorem statutárního města Liberec

jako stavebník (*a investor*) výše uvedené stavební akce na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.

Severočeská vodárenská společnost a.s. je vlastníkem pozemku označeného jako p. p. č. 1708 v katastrálním území Ruprechtice, zapsaným na LV č. 1547 vedeným u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

(dále jen „předmětný pozemek“).

Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“

a to v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, tuto Smlouvu o souhlasu s provedením stavby,

II.

Stavebník hodlá na části pozemku uvedeném v čl. I. této smlouvy zřídit staveniště pro realizaci stavby a stavbu:

„Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“

dle projektové dokumentace.

III.

Vlastník pozemku souhlasí s realizací předmětné stavební akce za podmínek dohodnutých v této smlouvě (článek IV).

IV.

Za podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi právo vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek uvedený v čl. I. v souvislosti se zřizováním předmětné stavební akce.

Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavební akce bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.

Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací uvede předmětný pozemek do stavu odpovídajícího stavu před zahájením prací na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma způsobená v důsledku činnosti uvedených v čl. III. této smlouvy, stavebník vlastníkově tuto újmu nahradí.

V.

Vlastník bude s termínem zahájení stavby seznámen se 15-ti denním předstihem.
Stavebník se zavazuje zahájit stavbu až po splnění všech zákonem stanovených podmínek.
Předpokládaný termín realizace je rok 2018 / 2019.

VI.

V případě, že předmětná stavební akce nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebude pozemek stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

VII.

Vlastník pozemku prohlašuje, že tímto vydává stavebníkovi **souhlas vlastníka s umístěním a zřízením staveniště nebo přístupové komunikace předmětné stavební akce** (viz čl. II. a III. této smlouvy) na předmětném pozemku.
Pro vyloučení veškerých pochybností obě strany prohlašují, že tato smlouva není zřízením věcného práva stavby ve smyslu ustanovení § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII.

Vlastník stavby se zavazuje nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo doručení oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu vypracovat geometrický plán skutečného provedení stavby a písemně požádat vlastníka pozemku o majetkoprávní vypořádání formou smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti.

IX.

Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberce č. 1305/2017 ze dne 5. 12. 2017.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberce (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Jelikož z uzavřené smlouvy neplýne žádný finanční závazek, předmětná smlouva nepodléhá jejímu zveřejnění v registru smluv, a to ve smyslu § 3 odst. 2 písm. i), zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

X.

Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

Smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, vlastník obdrží jeden výtisk a stavebník dva výtisky.

V Teplicích dne 5. 12. 2017

V Liberci dne 11. 12. 2017


za Severočeskou vodárenskou společnost a.s.

za statutární město Liberec


Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

Tibor Batthyány
primátor

KOORDINAČNÍ SITUACE



ZÁKRES STAVBY DO KM



[illegible]

Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 mm³
Katastrální území: Ruprechtice

č. dia graf priehy	č. diaf. dia KN	celk. vým. dia KN	LV JMS KN	poznámka zvlášť využití	kod RPJZ	výška SPZ	vlastník práva katekdráž	stav	stavby v m		poznámka
									dužiny	trasy	
	1708	6849	1547	ostatní plocha	-	-	Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice	1	28	-	-
									28	-	-



POVĚŘENÍ

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
IČ: 49099469

uděluje Pověření v souladu se zákoníkem práce v platném znění

panu: Ing. Janu Zúrkovi narozenému: 2. 2. 1987

zaměstnanému na pracovní pozici: ředitel odboru správy majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.

na dobu: do odvolání

k samostatnému jednání za výše uvedenou společnost v těchto věcech:

- Uzavírat kupní, nájemní a obdobné smlouvy týkající se pozemků a nemovitostí a smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně těch, které jsou vkládány do Katastru nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč, smlouvy o spolufinancování do 1 mil. Kč bez DPH
- Podpisovat ostatní smlouvy a dohody týkající se pozemků a nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč zejména:
 - Dohod o zaplacení úhrady za užívání,
 - Smluv o uzavření budoucích smluv kupních,
 - Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene,
 - Smluv o vzniku práva stavby,
- Zajišťovat řízení o vkladech a zápisech do Katastru nemovitostí, je-li v nich účastníkem SVS a.s.

Toto pověření opravňuje výše uvedeného zaměstnance společnosti k tomu, aby jejím jménem jednál ve výše uvedených věcech.

V Teplicích dne 16. 1. 2017

MUDr. Tomáš Indra, MBA.
předseda představenstva

Ing. David Volava
člen představenstva

Ing. Stanislav Kříž
člen představenstva

Mgr. Hana Moudrá
místopředseda představenstva

Ing. Bronislav Lysáček
člen představenstva a generální ředitel

Pověřuji: [redacted] mám.

Ing. Jan Zúrek
v Teplicích dne

32/22

V Praze dne 22. 12. 1963

Conclusion

JOHN F. KELLEY, JR., President, American
Telephone & Telegraph Association



Severočeská vodárenská společnost