

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL NA MC10
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE
  HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA		STROP	STĚNA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA+SCHODIŠTĚ	13,52	B1	BETON. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
0.02	SKLEPNÍ PROSTOR	20,85	B1	BETON. MAZANINA	BEZ OMÍTKY	BEZ OMÍTKY	
0.03	SKLEPNÍ PROSTOR	9,65	B1	BETON. MAZANINA	BEZ OMÍTKY	BEZ OMÍTKY	
0.04	SKLEPNÍ PROSTOR	3,93	B1	BETON. MAZANINA	BEZ OMÍTKY	BEZ OMÍTKY	
0.05	SKLEPNÍ PROSTOR	13,14	B1	BETON. MAZANINA	BEZ OMÍTKY	BEZ OMÍTKY	
0.06	ZÁDVEŘÍ DO DVORA	1,83	B1	BETON. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
0.07	KOMORA	0,99	B1	BETON. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
0.08	SPOLEČNÁ KOČÁRKÁRNA A KOLÁRNA	27,68	B1	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Půdorys 1.PP

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
14	1:50



LEGENDA VÝROBKŮ

- F -- D -- FASÁDNÍ A VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.24
- K -- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- T -- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- Z -- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- OS -- OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.26

LEGENDA PŘEKLADŮ NOVÉHO ZDIVA V 1.NP

OZN.	POPIS	SPODNÍ HRANA	SVĚTLOST [mm]	DÉLKA [mm] (PO ÚPRAVĚ)	ULOŽENÍ [mm]	KPL
R01	SYSTÉM. NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 1x 115x71x1250	+2,020	800-1000	1050-1250	MIN 125	10
R02	SYSTÉMOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD 4x 70x238x1500	+2,020	1000	1300	MIN 150	1
R03	SYSTÉM. NENOSNÝ PŘEKLAD 1x 115x71x1750	+2,020	1400	1750	MIN 150	1
R04	SYSTÉM. NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 1x 150x71x1500 SYSTÉM. NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 2x 115x71x1500	+2,020	900-1100	1250-1400	MIN 125	3

POZN.: PŘEKLADY NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU SPECIFIKOVÁNY V BOURACÍCH PRACÍCH
U NEOZNAČENÝCH OTVORŮ PRO DVEŘE SE UVAŽUJE SE ZACHOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ
PŘEKLADY BUDOU OŘEZÁNY PŘI PROVEDENÍ NA MÍSTĚ
PŘEKLADY U NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU SPECIFIKOVÁNY V BOURACÍCH PRACÍCH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

BYT	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STROP	STĚNA	POZNÁMKA
NEOBYTNÉ PROSTORY	1.01	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	4,57	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.02	ÚKLID	0,92	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.03	ROZVODNA NN	1,77	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.04	SPOJOVACÍ CHODBA	26,21	B2,B6	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.05	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA	4,33	B6	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	
BYT I	1.06	PŘEDSÍŇ BYTU	6,41	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.07	KOUPELNA + WC	5,23	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	1.08	OBÝV. POKOJ, JÍD. + KK	19,88	B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.09	LOŽNICE	18,83	B2	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT II	1.10	PŘEDSÍŇ BYTU	4,79	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.11	KOUPELNA	4,15	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	1.12	WC	1,08	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	1.13	KUCHYŇ, JÍDELNA	9,69	B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.14	LOŽNICE	11,33	B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.15	TECH. MÍSTNOST	6,49	B2,B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT III	1.16	PŘEDSÍŇ BYTU	2,97	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.17	KOUPELNA	4,87	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	1.18	LOŽNICE, OBÝV. P. + KK	24,63	B2,B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	1.19	KOMORA	3,28	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	

POZN.: KERAMICKÉ OBKLADY V KUCHYŇSKÉ LINCE VE V. 0,8 - 1,6 m
KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH A WC DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU DO V. 2300 mm
V NEJVYŠŠÍ HRANĚ ZAKONČENÉ OBLOU PLASTOVOU PROFILOVOU LIŠTOU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE
- HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec	Datum:	září 2019
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1725
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název dokumentu :	NS - Půdorys 1.NP	15	1:50



LEGENDA VÝROBKŮ

- F -- D -- FASÁDNÍ A VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.24
- K -- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- T -- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- Z -- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- OS -- OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.26

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

BYT	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA		STROP	STĚNA	POZNÁMKA
	2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	14,41	B6	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA + KER. SOKL	
BYT IV	2.02	PŘEDSÍŇ BYTU	3,02	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. SOKL	
	2.03	KOUPELNA + WC	5,11	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	2.04	DĚTSKÝ POKOJ 1L	11,96	B4	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	2.05	OBYT. PROSTOR, JÍD. + KK	29,59	B4	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT V	2.06	PŘEDSÍŇ BYTU	4,37	B5,B6	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. SOKL	
	2.07	WC	1,94	B6	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	2.08	KOUPELNA	2,61	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	2.09	KUCHYŇ, JÍDELNA	8,83	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. SOKL	
	2.10	OBÝV. POKOJ, LOŽNICE	17,84	B4	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT VI	2.11	PŘEDSÍŇ BYTU	5,16	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. SOKL	
	2.12	KOUPELNA	4,43	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	2.13	WC	1,09	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	2.14	KUCHYŇ, JÍDELNA	11,23	B4	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	2.15	DĚTSKÝ POKOJ 1L	10,08	B4	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	2.16	OBÝV. POKOJ, LOŽNICE	25,76	B4	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	2.17	KOMORA	3,32	B5	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	

POZN.: PŘEKLADY NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU SPECIFIKOVÁNY V BOURACÍCH PRACÍCH
KERAMICKÉ OBKLADY V KUCHYŇSKÉ LINCE VE V. 0,8 - 1,6 m
KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH A WC DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU DO V. 2300 mm
V NEJVYŠŠÍ HRANĚ ZAKONČENÉ OBLOU PLASTOVOU PROFILOVOU LIŠTOU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Půdorys 2.NP

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
16	1:50



LEGENDA OCEL. PŘEKLADŮ

- OC 02 — 4x PŘEKLAD 4x I 120 dl. 1400 mm - 4 x 80,64 = 322,56 kg
- OC 03 — 1X PŘEKLAD 3x I 120 dl. 1400 mm - 1 x 60,48 = 60,48 kg
- OC 04 — 2x PŘEKLAD 4x I 120 dl. 1600 mm - 2 x 92,16 = 184,32 kg

LEGENDA VÝROBKŮ

- F .. / D .. — FASÁDNÍ A VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.24
- K .. — KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- T .. — TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- Z .. — ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- OS .. — OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.26

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

BYT	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA		STROP	STĚNA	POZNÁMKA
	3.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	14,74	B6	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	
BYT VII	3.02	PŘEDSÍŇ BYTU	3,06	B4	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.03	KOUPELNA + WC	5,48	B4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	3.04	DĚTSKÝ POKOJ 2L	11,79	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.05	OBYTNÝ PROSTOR + KK	29,71	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
BYT VIII	3.06	PŘEDSÍŇ BYTU	4,74	B4	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.07	WC	1,84	B4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	3.08	KOUPELNA	2,39	B4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	3.09	KUCHYŇ, JÍDELNA	8,90	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.10	OBÝVACÍ POKOJ, LOŽNICE	15,89	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
BYT IX	3.11	PŘEDSÍŇ BYTU	6,36	B4	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.12	KOUPELNA + WC	5,03	B4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	3.13	WC	1,09	B4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
	3.14	KUCHYŇ, JÍDELNA	13,26	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.15	DĚTSKÝ POKOJ 1L	10,68	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.16	OBÝVACÍ POKOJ, LOŽNICE	24,34	B4	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
	3.17	KOMORA	3,43	B5	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	

POZN.: PŘEKLADY NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU SPECIFIKOVÁNY V BOURACÍCH PRACÍCH
KERAMICKÉ OBKLADY V KUCHYŇSKÉ LINCE VE V. 0,8 - 1,6 m
KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH A WC DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU DO V. 2300 mm
V NEJVYŠŠÍ HRANĚ ZAKONČENÉ OBLOU PLASTOVOU PROFILOVOU LIŠTOU

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Půdorys 3.NP

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
17	1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm
SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE
HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 — ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ



LEGENDA OCEL. PŘEKLADŮ

OC 01 — 1x PŘEKLAD 2x I 120 dl. 1400 mm - 1 x 31,08 = 31,08 kg

LEGENDA VÝROBKŮ

F .. — FASÁDNÍ A VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.24
K .. — KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
T .. — TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
Z .. — ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
OS .. — OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.26

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

BYT	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STROP	STĚNA	POZNÁMKA
	4.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	9,26	B6 KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
	4.02	SKLAD	4,52	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT X	4.03	PŘEDSÍŇ BYTU	3,37	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT X	4.04	KOUPELNA	4,65	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
BYT X	4.05	DĚTSKÝ POKOJ 2L	12,26	B4 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT X	4.06	KOMORA	2,13	B4 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT X	4.07	OBYTNÝ PROSTOR	27,30	B4 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT X	4.08	KOMORA	2,77	B4 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XI	4.09	PŘEDSÍŇ BYTU	4,46	B4,B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XI	4.10	WC	0,86	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
BYT XI	4.11	KOUPELNA	3,59	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
BYT XI	4.12	KUCHYŇ, JÍDELNA	9,74	B5 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XI	4.13	LOŽNICE, OBÝV. POKOJ	16,88	B4 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XII	4.14	PŘEDSÍŇ BYTU	8,13	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XII	4.15	KOMORA	4,14	B4 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XII	4.16	KOUPELNA	2,61	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
BYT XII	4.17	WC	1,01	B5 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL.	SNÍŽENÍ SDK MIN 0,4M
BYT XII	4.18	KUCHYŇ, JÍDELNA	13,74	B4 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XII	4.19	OBÝVACÍ POKOJ	25,68	B4 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XII	4.20	KOMORA	2,20	B4 KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA	
BYT XII	4.21	POKOJ 1L	7,42	B4 PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA	
	5.01	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	1,53	-- --	--	OMÍTKA	

POZN.: PŘEKLADY NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU SPECIFIKOVÁNY V BOURACÍCH PRACÍCH
KERAMICKÉ OBKLADY V KUCHYŇSKÉ LINCE VE V. 0,8 - 1,6 m
KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH A WC DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU DO V. 2300 mm
V NEJVYŠŠÍ HRANĚ ZAKONČENÉ OBLOU PLASTOVOU PROFILOVOU LIŠTOU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE
- HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ

EI 30/DP3 — ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Půdorys 4.NP

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	18
Měřítko:	1:50



ŘEZ - BEZ MĚŘÍTKA



TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

OZN	PRVEK	PRŮŘEZ	DÉLKA (m)	KS
1	KROKEV	100/140	4,750	37
2	KROKEV	100/140	3,500	2
3	KROKEV	100/140	2,500	3
4	KROKEV	100/140	4,250	26
5	KLEŠTINA	50/80	2,500	23
6	POZEDNICE	140/120	49,000	1
7	KROKEV	100/180	3,800	4
8	KROKEV	100/180	2,500	4
9	KROKEV	100/180	1,200	4
10	KROKEV	100/180	1,000	2
11	KROKEV	100/180	2,000	3
12	KROKEV	100/180	1,500	4
13	KROKEV	100/140	0,700	4
14	KROKEV	100/140	6,000	8
15	VAZNICE	120/200	2,200	2
1n	NÁR. KROKEV	120/160	6,300	4
2n	NÁR. KROKEV	120/160	3,000	4
	CELKEM		9,620 + 10% PROŘEZ	
			10,580 m3	

OCELOVÉ KONSTRUKCE

OZN	PRVEK	PRŮŘEZ	DÉLKA (m)	KS
O1	JEKL	150x150x5	3,100	2
O2	JEKL	120x120x5	1,600	4
O3	2x U č. 220	200x76x5,2	18,700	2
O4	2x U č. 140	200x76x5,2	5,100	2
O5	PLATLE	300x300x10		2
	CELKEM HMOTNOST		4,10t	

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Krovu

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
19	1:50



TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

OZN	PRVEK	PRŮŘEZ	DÉLKA (m)	KS
S1	STROPNICE	160/200	5,400	4
S2	STROPNICE	160/200	11,300	13
S3	STROPNICE	160/200	13,200	4

CELKEM 9,650m3+ 10% PROŘEZ
10,620 m3

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Skladba stropnic

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
20	1:50



Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Půdorys střechy

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
21	1:50



LEGENDA VÝROBKŮ

- F -- D -- FASÁDNÍ A VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.24
- K -- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- T -- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- Z -- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- OS -- OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.26

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
- PERFOROVANÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ DN125
- PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN60- ODVĚTRÁNÍ RADONU

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec	Datum:	září 2019
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1725
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název dokumentu :	NS - Řez A-A	22	1:50



LEGENDA VÝROBKŮ

- F -- D -- FASÁDNÍ A VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.24
- K -- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- T -- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- Z -- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.25
- OS -- OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.26

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KER. DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 190, 250 A 300 mm P15 NA MC10
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL.115 A 190 mm, NA TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTU SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL. 160 mm SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK Rw,min ≤ 55 dB A POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL.100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ , JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm,VZDUCH. MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL. 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100, 220 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL. 80 A 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL. 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z EPS TL. 80 A 120 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ STĚRKA SVISLE
  HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÁ STĚRKA VODOROVNĚ
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
- PERFOROVANÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ DN125
- PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN60- ODVĚTRÁNÍ RADONU

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978	Datum:	září 2019
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov	Číslo zakázky:	1725
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov	Autorizace:	Paré č.:
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec		
Kraj:	Liberecký kraj		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS		
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název dokumentu :	NS - Řez B-B	23	1:50

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA

- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- NOVÉ OKENNÍ MŘÍŽE
- SOKL: FINÁLNÍ SOKLOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA
- FASÁDA: SILIKONOVÁ OMÍTKA
- STŘECHA: FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA VÝROBKŮ

- F -- FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.26
- D -- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. D.1.1.27
- K -- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.28
- Z -- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.29
- OS -- OSTATNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBKY - VIZ. D.1.1.30

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec	Datum:	září 2019
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1725
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název dokumentu :	NS - Pohledy	24	1:100

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ

POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

OZNAČENÍ	POPIS
	KZS Z PUR, SILIKONOVÁ OMÍTKA, SVĚTLÁ BĚŽOVÁ HLAVNÍ PLOCHA
	KZS Z PUR, SILIKONOVÁ OMÍTKA, SVĚTLÁ HNĚDÁ ZDOBNÉ PRVKY
	KZS Z PUR, SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, JEMNOZRNNÁ , SVĚTLÁ HNĚDÁ MOZAIKA
	PROSKLENÉ PLOCHY, RÁMY DEKOR DŘEVA SVĚTLE HNĚDÁ
	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (SVODY, PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ) ČERVENÁ

POZN.: KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU PŘED PROVEDENÍM ODSOUHLASENY UŽIVATELEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Projektant:	Tomáš Netopilík
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E"
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název dokumentu :	NS - Barevné řešení

Datum:	září 2019
Číslo zakázky:	1725
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
25	1:100