


























2. NP




Tabuľka miestnosti					
Číslo	Jednoto	Plocha (m ²)	Podlahy	Stropy	Výška (m)
2.01	CHODBA	10.93	INOXOVÁ	MAJBA VÁPENNÁ	2.58
2.02	CHODBA	2.38	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAJBA VÁPENNÁ	2.58
2.03	KOUPELNA S TOILETOM	6.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OKRÁSL - MAJBA VÁPENNÁ	2.51
2.04	POKOJ	20.29	P. OLUCOV POSILKA	OKRÁSL - MAJBA VÁPENNÁ	2.58
2.05	POKOJ	26.52	INOXOVÁ VÝSTY	OKRÁSL - MAJBA VÁPENNÁ	2.58
2.06	POKOJ	11.21	INOXOVÁ VÝSTY	MAJBA VÁPENNÁ	2.58
2.07	KOUPELNA S TOILETOM	6.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	OKRÁSL - MAJBA VÁPENNÁ	2.58
2.08	CHODBA	1.38	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAJBA VÁPENNÁ	2.58

legenda přístrojů	
	Jednopolový vypínač fazení č.1 / IP20
	Jednopolový vypínač fazení č.1 / IP44
	Trojpolový vypínač
	Střídavý vypínač fazení č.6 / IP20
	Střídavý vypínač fazení č.6 / IP44
	Sériový vypínač fazení č.5 / P20
	Sériový vypínač fazení č.5 / IP44
	Sériový vypínač střídavý fazení č.6+1/IP20
	Sériový vypínač střídavý fazení č.6+1/IP44
	Dvojité přepínač střídavý fazení č.6+6/IP20
	Křížový přepínač fazení č.7 / IP20
	Křížový přepínač fazení č.7 / IP44
	Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V 16A / IP20 s přep. ochr. "D"
	Zásuvka televizi
	Zásuvka datová dvojnásobná RJ46
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44
	Číslo IR 180°/360°
	Rozvaděč
	Zásuvka nástěnná 400V / 16A / IP44
	Regulátor intenzity osvětlení
	Bojler / zásobník TV
	Ventilátor

Legenda kabelu NN	
-----	CYKY-J 5x2,5 mm ²
-----	CYKY-J 3x2,5 mm ²
-----	CYKY-J 3x1,5 mm ²
-----	CYKY-J 5x1,5mm ²
-----	CYKY 4Bx10 mm ²

Legenda svítidel	
A	Svídlo LED 27W krúžkové, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, IP40
B	Svídlo 230V, 2x54W, T5, krúžkové, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, IP40
C	Svídlo 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP65
D	Svídlo 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP20
N1	Svídlo 230V, 2x100W, T5, LED, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40
N2	Svídlo LED, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40
F	Svídlo LED 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40
IR	Svídlo 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40
M	Svídlo 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40
G	Svídlo 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40
H	Svídlo 230V, 2x100W, T5, zdĺhavé, nádobné, príslušenstvo, zdĺhavý kryt, IP40

3. NP




Tabulka mistnosti					
Číslo	Ime	Plachta (m ²)	Podmínky	Sabry	Výška (m)
1.01	CHODBA	10.50	IND. FIGHT	MAHA VAPĚNÁ	2.58
2.02	CHODBA	2.39	KERAMICKÁ PĚLA	MAHA VAPĚNÁ	2.48
3.03	KOUPELNA S TOILETOU	4.76	KERAMICKÁ PĚLA	MAHA VAPĚNÁ	2.58
4.04	KUCHA	20.41	IND. FIGHT	MAHA VAPĚNÁ	2.58
5.05	KUCHA	20.41	KERAMICKÁ PĚLA	MAHA VAPĚNÁ	2.58
6.06	KUCHA	17.29	KERAMICKÁ PĚLA	MAHA VAPĚNÁ	2.58
7.07	KOUPELNA S TOILETOU	4.76	KERAMICKÁ PĚLA	MAHA VAPĚNÁ	2.58
8.08	CHODBA	1.78	KERAMICKÁ PĚLA	MAHA VAPĚNÁ	2.58

TELEFON	
TLF	 DOMÁCÍ TELEFON + 1x tlačítko + zvoneček
ZT	 ZVONKOVÉ TABLO (5 ovládnutí) + komunikátor
EZ	 EL ZÁMEK

TELEVIZE
TV TELEVIZNÍ ZÁSUJKA

Legenda kabelů MN

	Televizní kabe
	SYKFY 205x5x0,5 mm2 v trubce PVC pr.23 mm

POZNÁMKY
Rozvody provedeny kabely CYKY-J 1,5 a 2,5 v uložení pod omítku,
resp. v lištách LS a LV příp. mont. na hořl. podklad.
Ochrana před bleskem a přepětím provést v souladu s ČSN EN 62 305.
Ostatní popis viz textová část.

SOUSTAVA
3NEP 400/230VAC 50Hz / TN-S bod rozdělení ve rozváděči objektu.


Ochrana

Před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 samočinným odpojením od zdroje.
Určené okruhy jistěny přes proudový chránič 30 mA.

Ostatní popis viz technická zpráva.

ZÁKAZNÍK: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA BYTOVÝ DŮM D	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PK HOŠEK</p> <p>hošek@pkhošek.cz +420 732 437 100</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>JAN HOŠEK Mobilní číslo 795 487 79 IČO 3964339</p> </div> </div>
MÍSTO: CHORBA 1822, LIBEREC v. HRADČANY P. J. 350410 v. LIBEREC	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>KLASIK PROJEKTANT JAN HOŠEK</div> <div>SOPOVČENÝ PROJEKTANT ING. OTA POJR</div> <div>OPRAVNĚNÝ ING. OTA POJR</div> </div>
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM. DR. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1 V.Z. TUKOREM BATHYANY, PRAMATOR MĚSTA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>FORMÁT A1</div> <div>DATA 09/2017</div> <div>PANEČ OSLO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>STUPEŇ PD-SP</div> <div>ZAKÁZKA OSLO 2017121</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>ČÍSLO D.1.4.C</div> <div>MĚSTO 150</div> </div>
PROJEKTOVÁ ČÍSLO: D.1.4.C - elektronizace (služba: elektronizace)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ČÍSLO PRŮBĚHU: D.1.4.c - E04</div> </div>

4. NP



Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny
4.01	CHODBA	10.65	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ
4.02	CHODBA	2.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
4.03	KOUPELNA S TOILETOU	4.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ
4.04	POKOJ	19.96	EL. OLKOVCI PODLAHA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ
4.05	POKOJ	22.57	DŘEVĚNÉ VLYSY	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ
4.06	POKOJ	12.72	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ
4.07	KOUPELNA S TOILETOU	4.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ
4.08	CHODBA	3.38	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ

Legenda přístrojů	
♂	Jednopolový vypínač fazení č.1 / IP20
♂	Jednopolový vypínač fazení č.1 / IP44
♂	Tropolový vypínač
♂	Střídavý vypínač fazení č.6 / IP20
♂	Střídavý vypínač fazení č.6 / IP44
♂	Sériový vypínač fazení č.5 / P20
♂	Sériový vypínač fazení č.5 / IP44
♂	Sériový vypínač střídavý fazení č.6+1/IP20
♂	Sériový vypínač střídavý fazení č.6+1/IP44
♂	Dvojitý přepínač střídavý fazení č.6+6/IP20
♂	Křížový přepínač fazení č.7 / IP20
♂	Křížový přepínač fazení č.7 / IP44
♂	Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20
♂	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20
♂	Zásuvka jednonásobná 230V 16A / IP20 s přep. ochr. "D"
♂	Zásuvka televizní
♂	Zásuvka datová dvojnásobná RJ45
♂	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44
♂	Číslo IR 180°/360°
♂	Rozváděč
♂	Zásuvka nástěnná 400V / 16A / IP44
♂	Regulátor intenzity osvětlení
♂	Bojler / zásobník TV
♂	Ventilátor

Legenda kabelů MN	
---	CYKY-J 5x2,5 mm²
---	CYKY-J 3x2,5 mm²
---	CYKY-J 3x1,5 mm²
---	CYKY-J 5x1,5mm²
---	CYKY 4Bx10 mm²

Legenda svítek	
A	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
B	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
C	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
D	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
E	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
F	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
G	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
H	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
I	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
J	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
K	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
L	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
M	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
N	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
O	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
P	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
Q	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
R	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
S	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
T	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
U	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
V	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
W	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
X	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
Y	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W
Z	Svítilna LED 37W rozsvícení: 37W / 37W / 37W / 37W

TELEFON	
T.L.F.	DOMÁCÍ TELEFON + 1x tlačítko + 1x rozvaděč
Z.T.	ZVONKOVÉ TABLO (+ 1 tlačítko) + 1 komutátor
E.Z.	EL. ZÁMEK

TELEVIZE	
TV	TELEVIZNÍ ZÁSUŠKA

Legenda kabelů MN	
---	Televizní kabe
---	SYNCHRONIZACE 0,5mm² v trubce PVC pr 20 mm

5. NP

