

NÁZEV:

Lavička bez opěradla

rozměry:

dl/š/v = 2800/480/400mm

barevnost:

dubový masiv bez povrchové úpravy
ocelová konstrukce - kovářská čerň

materiál:

dubový masiv
ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový pozink+kovářská čerň

specifické požadavky:

Design dle požadavků Kanceláře architektury města Liberec


1 - dřevěný dubový masivní trám 150/150mm, 3 kusy trámů s distancí 15mm

2 - 4 kusy nerezových závitových tyčí tl.12mm včetně 2 kusů podložek tl.15mm na jednu tyč, kloboučkové matice na obou stranách
tyče-zadlabáno do dubového masivu - 8ks šroubů

3 - ocelová nosná konstrukce z tyčoviny tl.30/30mm, včetně čtyř kusů noh -
tyčovina 30/30 - svařenec viz. nákres- u země spojen pásovinou tl.20mm,
šířky 30mm, vše svařeno, povrchová úprava žárový pozink + kovářská čerň


4 - závitová nerezová tyč tl.10mm kotvená na chemickou kotvu k
žulovému základu - 2ks chem. kotvy do předvrtaného otvoru - ukončeno
kloboučkovou matkou

1:20





NÁZEV:

Lavička bez opěradla



DETAIL



NÁZEV:

Stojan na kolo

rozměry:

dl/š/v = 1000/75/754mm

barevnost:

dubový masiv s bezbarvým nátěrem proti houbám a hmyzu
ocelová konstrukce - kovářská šedá

materiál:


dubový masiv
ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový pozink+kovářská šedá

specifické požadavky:



Design dle požadavků Kanceláře architektury města Liberec

- 1 - ocelový rám ze svařeného T profilu 40/40/6mm
- 2 - ocelová plotna 150/150/4mm
- 3 - L profil 52/40/5mm
- 4 - dubové madlo 37/25/965mm
- 5 - dubová zátka, nerezový šestihranný šroub M6x35mm, 2x
velkoplošná podložka M6, samojistící matice M6, dubová zátka


pohled boční



pohled čelní



půdorys



detail 1



detail 2

