


OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM









Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


NÁZEV AKCE Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově Projektová dokumentace		ADRESA STAVBY: Na Žižkově, 460 06 Liberec VI - Rochlice	
		SO: SO 01 - Novostavba bytového domu - severní krajní vstup	
INVESTOR  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ00262978		Č. ZAKÁZKY: 2020-008	PARÉ:
		DATUM: 06/2021	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249		HIP: Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI  DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marcela Belov Váchová VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Horák	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DPS	ČÁST: A00 - ARCHITEKT. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA SVÍTIDEL		INDEX ČÁSTI: D	REVIZE:
		FORMÁT: 2xA4	Č. PŘÍLOHY: 509
		MĚŘÍTKO: -	

SEZNAM SVÍTIDEL

OZN.	NÁZEV	ROZMĚR [mm]
S/01	STROPNÍ LED SVÍTIDLO	225 x 225 x 35
S/02	STROPNÍ LED SVÍTIDLO KOUPELNY	240 x 240 x 24
S/03	STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO	1200 x 82 x 48
S/04	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO	400 x 121 x 42
S/05	STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO	220 x 220 x 55
S/06	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO SE SMĚROVOU CEDULÍ	351 x 78 x 117
S/07	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO	270 x 100 x 54

OZN.	
<p></p>	<p>STROPNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none">-teplota chromatičnosti: 4000 K-světelný tok: 2080 lm-příkon: 18 W <p>-Rozměry: 225 x 225 x 35 mm (l x š x v)</p> 
<p></p>	<p>STROPNÍ LED SVÍTIDLO KOUPELNY</p> <ul style="list-style-type: none">-teplota chromatičnosti: 4000 K-světelný tok: 2040 lm-příkon: 24 W-IP44 <p>-Rozměry: 240 x 240 x 24 mm (l x š x v)</p> 
<p></p>	<p>STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none">-teplota chromatičnosti: 3000 K-světelný tok: 4800 lm-příkon: 50 W <p>-Rozměry: 1200 x 82 x 48 mm (l x š x v)</p> 

OZN.	
	<p>NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none">-teplota chromatičnosti: 4000 K-světelný tok: 700 lm-příkon: 8 W-IP44 <p>-Rozměry: 400 x 121 x 42 mm (l x š x v)</p> 
	<p>STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none">-teplota chromatičnosti: 4000 K-světelný tok: 1400 lm-příkon: 18 W <p>-Rozměry: 220 x 220 x 55 mm (l x š x v)</p> 
	<p>NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO SE SMĚROVOU CEDULÍ</p> <ul style="list-style-type: none">-teplota chromatičnosti: 6000 K-světelný tok: 150 lm-příkon: 3 W <p>-Rozměry: 351 x 78 x 117 mm (l x š x v)</p> 

OZN.	
	<p data-bbox="256 365 485 392">NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO</p> <p data-bbox="280 432 580 483">-teplota chromatičnosti: 4000 K -příkon: 2 W</p> <p data-bbox="280 530 670 557">-Rozměry: 270 x 100 x 54 mm (l x š x v)</p> 