

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 9/21

Mgr. Lucie Jírová/

30.8.2021

CJ MML 178833/21

485 243 207

Vysvětlení zadávací dokumentace VII

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Rekonstrukce objektu Uran, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Položka č. 100 v ARS části: je uveden přesah ochranného podchodu východní fasády 10 m přes obrys budovy. Nejedná se o překlep? Dále je v položce uvedena výměra 44,8 m, ale dle Situačního výkresu ZOV je ochranný podchod navržen v délce cca 20 m.

Odpověď zadavatele č. 1

Platí výměra uvedená ve výkazu výměr, tedy 44,8m.

Dotaz č. 2 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Položka č. 31, 32, 312, 313, 470 a 471 na záložce VZT: k čemu se vztahují tyto montážní položky?

Odpověď zadavatele č. 2

Položky č. 31, 32, 312, 313, 470 a 471 na záložce VZT byly montážní položky k dodávce protidešťových žaluzií. VZT žaluzie jsou obsaženy ve stavební části rozpočtu v rozsahu dodávka vč. montáže (oddíl 767.1).

Z tohoto důvodu se staly položky vzt. č. 31, 32, 312, 313, 470 a 471 duplicitními a jsou v revidovaném soupisu prací smazány.

Dotaz č. 3 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Je u oken s označením 2, 2*, 5, 6, 7, 8 a 9 skutečně nezbytně nutný požadavek na odolnost proti vniknutí ve třídě RC3?

Odpověď zadavatele č. 3

Po novém vyhodnocení rizik a požadavku na stupeň zabezpečení proti násilnému vniknutí není tak vysoký požadavek nutný.

Nově je stanoven pro výplně otvorů požadavek proti násilnému vniknutí RC2N pro následující položky v l.n.p. : pol.2; 2*; 5; 6; 8; 9; 10; 12.

Pro pol. 6* a 7 není stanoven žádný požadavek proti násilnému vniknutí, neboť se jedná o hlavní vstup do objektu se stálou ostrahou ve vrátnici a zádveři do prostoru "Registrace vozidel" Ty jsou opatřeny bezpečnostním sklem typu Cx nebo kalené s popsáním vybavením.

Dotaz č. 4 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Okno s ozn. 6* má v šíři 450 mm od stropu plnou výplň – z čeho je tato výplň navržena?

Odpověď zadavatele č. 4

Výplň tvoří oddělení prostoru zádveří od prostoru čekárny nad podhledy. Jedná se např. o sendvičovou desku tl. min.40mm s požadavkem na U min. 0,6 W/m²K

Dotaz č. 5 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Okno s ozn. 7 má v popisu uvedené nadsvětlíky, ale v pohledu nejsou zobrazeny. Která varianta je platná?

Odpověď zadavatele č. 5

U pol. 7 vstupního portálu musí být nadsvětlík a jeho výška bude stejná jako u pol. 6.

Dotaz č. 6 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Prosklená příčka 3P je protipožární a nachází se na CHÚC. Předpokládáme, že je u těchto příček navrženo panikové kování a panikový zámek?

Odpověď zadavatele č. 6

Ano, panikové kování a vybavení zámkem musí umožnit únik směrem na schodiště i v případě uzamčení. Zároveň zámek musí umožnit provoz interního systému ovládání vstupu na čip, na dálkové ovládání a při úředních hodinách běžný vstup pro veřejnost. Kliky z obou stran.

Dotaz č. 7 (obdržen dne 25. 08. 2021)

Dle ZD str. 11 odst. 5.2 Profesní způsobilost odrážka 3 má účastník doložit Osvědčení o výrobní kvalifikaci pro návrh, výrobu, montáž a opravy ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3831-2-2006 včetně související přílohy – tzv „Velký svářečský průkaz výrobce“. Dle výše uvedené normy nejsme požadované osvědčení schopni zajistit, uvedená norma není platná. Jak máme dále postupovat?

Odpověď zadavatele č. 7

Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu. V uvedeném čísle ČSN došlo k překlepu. Požadovaná norma je ČSN EN ISO 3834-2-2006.

Vzhledem k výše uvedeným odpovědím dochází k úpravě přílohy č. 5 ZD Výkazu výměr. Aktuální verze je volně ke stažení na profilu zadavatele - https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1530.html

Zadavatel dále informuje, že lhůta ani způsob podání nabídek se nemění.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec