





OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM




Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv



NÁZEV AKCE		ADRESA STAVBY:		
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově Projektová dokumentace		Na Žižkově, 460 06 Liberec VI - Rochlice		
		SO: SO 02 - Novostavba bytového domu - severní střední vstup		
INVESTOR	<div></div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC</div> <div>nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1</div> <div>IČ: 00262978 DIČ: CZ00262978</div>	Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:	
		2020-008		
DATUM:				
06/2021				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		HIP:		
<div></div> <div>DigiTry Art Technologies s.r.o.</div> <div>Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň</div> <div>IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249</div>		Ing. Martin Hulan		
PROJEKTANT ČÁSTI		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
<div></div> <div>DigiTry Art Technologies s.r.o.</div> <div>Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň</div> <div>IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249</div>		Ing. arch. Marcela Belov Váchová		
		VYPRACOVAL:		
		Ing. Ondřej Horák		
STUPEŇ:		ČÁST:		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		A00 - ARCHITEKT. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	Č. PŘÍLOHY:	
TABULKA SVÍTIDEL		D		
		FORMÁT:	509	
		4xA4		
		MĚŘÍTKO:		
		-		

SEZNAM SVÍTIDEL

OZN.	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]
S/01	STROPNÍ LED SVÍTIDLO	225 x 225 x 35	144
S/02	STROPNÍ LED SVÍTIDLO	240 x 240 x 24	12
S/03	STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO	1200 x 82 x 48	12
S/04	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO	400 x 121 x 42	12
S/05	STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO SE SPÍNAČEM	220 x 220 x 55	1
S/06	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO SE SMĚROVOU CEDULÍ	351 x 78 x 117	6
S/07	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO	270 x 100 x 54	2

OZN.	
<p> STROPNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> -teplota chromatičnosti: 4000 K -světelný tok: 2080 lm -příkon: 18 W -IP20 -Rozměry: 225 x 225 x 35 mm (l x š x v) -Počet: 144 ks 	
<p> STROPNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> -teplota chromatičnosti: 4000 K -světelný tok: 2040 lm -příkon: 24 W -IP44 -umístění do koupelny -Rozměry: 240 x 240 x 24 mm (l x š x v) -Počet: 12 ks 	
<p> STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> -teplota chromatičnosti: 3000 K -světelný tok: 4800 lm -příkon: 50 W -IP20 -Rozměry: 1200 x 82 x 48 mm (l x š x v) -Počet: 12 ks 	

OZN.	
<p> NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> -teplota chromatičnosti: 4000 K -světelný tok: 700 lm -příkon: 8 W -IP44 <p>-Rozměry: 400 x 121 x 42 mm (l x š x v)</p> <p>-Počet: 12 ks</p>	
<p> STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> -teplota chromatičnosti: 4000 K -světelný tok: 1400 lm -příkon: 18 W -IP54 -se senzorem <p>-Rozměry: 220 x 220 x 55 mm (l x š x v)</p> <p>-Počet: 1 ks</p>	
<p> NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO SE SMĚROVOU CEDULÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> -teplota chromatičnosti: 6000 K -světelný tok: 150 lm -příkon: 3 W <p>-Rozměry: 351 x 78 x 117 mm (l x š x v)</p> <p>-Počet: 6 ks</p>	

OZN.	
<div data-bbox="181 353 234 405"></div>	<div data-bbox="256 360 485 389">NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO</div> <div data-bbox="277 427 668 607"><p>-teplota chromatičnosti: 4000 K -příkon: 2 W</p><p>-Rozměry: 270 x 100 x 54 mm (l x š x v)</p><p>-Počet: 2 ks</p></div> <div data-bbox="884 443 1267 591"></div>