


Zásobník TV – 2x HRS 500

Legenda vybavení

POZICE	ZARÍZENÍ	KS
1	Cirkulační čerpadlo na TUV H5m Q 2,5 m3/hod	1
2	Ohřivač vody nepřímotopný HRS 500/6,0 m2	1
3	Expanzní nádoba Flamco Airfix 80/10 bar	1

Napojení na stávající rozvod teplé vody

Napojení na stávající rozvod cirkulace



Legenda armatur

- 1 Oběhové čerpadlo Z 25Q2/h 3m
- 3 Airfix 35 I 1 Mpa

Sym	Zkr.	Popis a druh armatury
KU		Kulový uzávěr
F		Filtr
EV		Elektroventil
MU		Úpravná vody s měřicí jednotkou
PO		Odělovač potrubí UT a TZB
V		Vodoměr DN 25 Q 2,5 m3/hod
M		Manometr 0–10 Mpa se zkušebním kohoutem

Vodoměrná sestava pro TV

Napojení na stávající rozvod studené vody

Dopouštění soustavy vytápění

Legenda:

- cirkulace
- kanalizace kondenzát
- studená voda
- teplá voda

zodpovědný projektant: Tomaš Vele, ČKAIT 0501242	kreslí: Bc. Jan Fučík	kancelář:	
		TEP Jablonec spol. s r.o. Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978	formát : A3		
místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího1173	datum : 4/2021		
akce: Výměna plynových kotlů a regulace	zakázka: 126		
část: Zdravotecnika	stupeň: DPS		
výkres: Schéma zapojení teplé vody	měřítko: 1:50		č. paré:
	výkres č. Z-7		