

**ARDA, spol. s r.o.**

Londýnská 123/11, 460 01 Liberec 11

IČO: 41329180, DIČ: CZ41329180

Telefon: +420 602 115 212

E-mail: INFO@ARDA.CZ**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**Název akce: **ZŠ Kaplického, Liberec - REV 1 2022/01**Číslo nabídky: **20220024**Objednatel: **Magistrát Města Liberec**Datum zpracování: **25. leden 2022**

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
1	1.PP Příjem zboží č.m. 1.23				
1.1.0	plošinový vozík , nosnost 250 kg - do výtahu 2 kola bržděná, 2 volně otočná Typ: Rozměry v mm: 700 x 900 x 900	2			
1.2.0	Váha pro příjem zboží digitální do 150 kg LED displej Typ: Rozměry v mm: 460 x 750 x 900	1			
1.3.0	Pracovní stůl závěsný , zadní lem Typ: nerez Rozměry v mm: 1000x500x40	1			
C E L K E M	1.PP Příjem zboží č.m. 1.23				
2	1.PP Sklad odpadků č.m. 1.26				
2.1.0	Chladicí skříň 500 l, plné dveře bílé provedení , ventilované chlazení Typ: Rozměry v mm: 750x770x1684 Příkon v kW: 230V/0,2	1		0,200	
C E L K E M	1.PP Sklad odpadků č.m. 1.26			0,200	
3	1.PP Obaly č.m. 1.25				
C E L K E M	1.PP Obaly č.m. 1.25				
4	1.PP Sklad potravin 1.30				
4.1.0	regál skladový 5 polic , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 900x500x1800	6			
C E L K E M	1.PP Sklad potravin 1.30				

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
5	1.PP Sklad inventáře 1.28				
5.1.0	regál skladový 4 police , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 900 x500x2000	3			
5.1.1	regál skladový 4 police , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1300x500x2000	1			
C E L K E M	1.PP Sklad inventáře 1.28				
6	1.PP Sklad 1.22 - uvolněno pro potřeby školy				
C E L K E M	1.PP Sklad 1.22 - uvolněno pro potřeby školy				
7	1.PP Hrubá přípravná a sklad zeleniny				
7.1.0	mýcí stůl se 2 dřezy -stávající Rozměry v mm: Typ: 1200x700x850 Pozn. Z mytí stolního nádobí	1			
7.1.1	baterie dřezová s prodl.ramínkem Typ: nástěnná Rozměry v mm:	1			
7.2.0	pracovní stůl s trnoží , zadní lem Typ: Rozměry v mm: 1200x700x850	1			
7.3.0	škrabka brambor nerez 20 kg vsádka Typ: Rozměry v mm: 8000x750x9500 Příkon v kW: 400V/1	1		1,000	
7.3.1	lapač slupek nerez Typ: Rozměry v mm: 320x380	1			
7.4.0	podlahový žlab nerez s pororoštem a vpustí DN 100 svařenec ve tvaru L Typ: Rozměry v mm: 1000+1000x400	1			
7.5.0	regál skladový 4 police , nosnost police 80 kg Al stojka , police plast Typ: Modular Rozměry v mm: 1038x475xx1700	2			
7.6.0	Europaleta plast Typ: Rozměry v mm: 1200x800x100	2			
C E L K E M	1.PP Hrubá přípravná a sklad zeleniny			1,000	
8	1.NP Sklad čerstvých potravin				
8.1.0	Chladicí skříň 600 l , plně dveře ventilované chlazení , bílé provedení Typ: Rozměry v mm: 750x790x2060 Příkon v kW: 230V/0,3	4		1,200	

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
8.2.0	Chladicí skříň 360 l , plné dveře ventilované chlazení , bílé provedení Typ: Rozměry v mm: 600x680x1900 Příkon v kW: 230V/0,2	1	0,200		
8.3.0	mrazicí truhla s pevným víkem - stávající Typ: Rozměry v mm: 1200x750x800 Příkon v kW: 230V/0,2	1	0,200		
8.4.0	Mrazicí skříň 500 litrů, plné dveře 4 roštové police , bílé provedení Typ: Rozměry v mm: 750x750x1860 Příkon v kW: 230V/0,2	1	0,200		
8.5.0	Servírovací vozík s madlem 3 police svařovaný 2 kola brzděná, 2 volně otočná Typ: Rozměry v mm: 800x500x900	1			
C E L K E M 1.NP Sklad čerstvých potravin			1,800		
9	1.NP Kancelář č.m.2.33 - stávající				
C E L K E M 1.NP Kancelář č.m.2.33 - stávající					
10	1.NP Sklad č.m. 2.34				
C E L K E M 1.NP Sklad č.m. 2.34					
11	1.NP Sklad detergentů č.m. 2.29				
11.1.0	regál 5 polic , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1000x500x2000	2			
C E L K E M 1.NP Sklad detergentů č.m. 2.29					
12	1.NP Šatna personálu č.m. 2.31 vč.soc.zázemí				
12.1.0	pračka - stávající volně stojící s předním plněním Typ: dle výběru Rozměry v mm: 600x600x820 Příkon v kW: 230V/3	1	3,000		
12.2.0	stůl jídelní Typ: Rozměry v mm: 1200x800x750	1			
12.3.0	židle pro jídelnu kostra kovová chrom, sedák plast Typ: Rozměry v mm:	3			
12.4.0	Prac.stůl s trnoží s dřezem a prostorem pro lednici a pračku vpravo , zadní lem , otvor pro baterii Typ: Rozměry v mm: 1800x700x900	1			
12.4.1	horní skříňka s křídél.dvířky korpus i dvířka - lamino s ABS hranou 2 mm , madlo Typ: truhl.výrobek Rozměry v mm: 800x350x600	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
12.4.2	dřezová baterie Typ: stolní	1			
12.5.0	chladicí skříň 130l , plné dveře bílé provedení , ventilované chlazení Typ: podstolová Rozměry v mm: 600x600x850 Příkon v kW: 230V/0,2	1	0,200		
C E L K E M 1.NP Šatna personálu č.m. 2.31 vč.soc.zá			3,200		
13	1.NP Mytí provozního nádobí č.m. 2.18				
13.1.0	třídící stůl s trnoží , ZL Typ: Rozměry v mm: 1200x700x900	1			
13.2.0	Mycí stůl se 2 dřezy , prolomená deska , ZL VD 600x500x300 Typ: Rozměry v mm: 1400x700x900	1			
13.2.1	drtič odpadků s pneuspínačem - stávající pro vestavbu do poz 13.2 Typ: jen demontáž a montáž + pneuspínač Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/1	1	1,000		
13.3.0	tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
13.4.0	prac.stůl s trnoží , ZL Typ: Rozměry v mm: 1200x700x900	1			
13.5.0	Regál 4 police , nosnost police 80 kg Al stojina , police plast Typ: Rozměry v mm: 1304x577x1700	2			
13.6.0	podlahová vpust DN 50 s nerez mřížkou - dodávka st Typ: Rozměry v mm:	1			
13.7.0	Vozík na 18 GN 1/1 Typ: nerez Rozměry v mm: 770x660x1600	1			
13.8.0	Vozík na GN s prac.plochou a vsuny na 8x GN 2/1 Typ: nerez Rozměry v mm: 720x660x900	1			
C E L K E M 1.NP Mytí provozního nádobí č.m. 2.18			1,000		
14	Čisté přípravný a kuchyně				
14.1.0	mycí stůl s dřezem vlevo - stávající , ZL Typ: Rozměry v mm: 1200x700x900	1			
14.1.1	dřezová baterie Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
14.2.0	police nástěnná nerez Typ: Rozměry v mm: 1200x300	2			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
14.3.0	Prac.stůl se zásuvkovým blokem vlevo a policí , ZL,Pl Typ: Rozměry v mm: 1600x700x900	1			
14.4.0	Prac.stůl s policí , ZL Typ: Rozměry v mm: 1900x700x900	1			
14.5.0	nářezový stroj 300 mm s teflonovým nožem gravitační , řemíkový převod , pro střední zátěž brusné zařízení Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/0,25	1	0,250		
14.6.0	krájecí deska nierolen Typ: Rozměry v mm: 600x400x20	1			
14.7.0	Krouhač zeleniny celokovový , výkon až 250 kg /hod velký otvor ledvinka 139cm 2, trubicový otvor pr 58 mm Typ: Rozměry v mm: 350x310x610 Příkon v kW: 230V/0,55	1	0,550		
14.7.1	sada 6 disků vč.nástěnního držáku Typ: Rozměry v mm:	1			
14.8.0	Váha stolní do 15 kg digitální s nerez miskou Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/0,01	2	0,020		
14.9.0	tyčový mixer 450 mm , rozebíratelný plynulá regulace otáček 1500-9000 ot /min Typ: Rozměry v mm: 840x125 průměr Příkon v kW: 230V/1,5	1	1,500		
14.10.0	Prac.stůl s policí , zadní lem přesah desky vzadu cca 180 mm Typ: Rozměry v mm: 2100x700x900	1			
14.11.0	Kuch.robot hnětač kotlíky 60+ 30 l hnětač, šlehač,míchač , vozík , 3 rychlosti automatické zvedání a spouštění kotlíku Typ: Rozměry v mm: 570x1070x1140 Příkon v kW: 400V/3	1		3,000	
14.12.0	Pracovní stůl s policí, ZL buková prac.deska Typ: Rozměry v mm: 1600x700x900	1			
14.13.0	Pracovní stůl s policí a zásuvk.blokem vpravo, ZL , L výřez v prac.desce vlevo , přesah desky vlevo 200 mm Typ: Rozměry v mm: 2000x700x900	1			
14.14.0	Mycí stůl s dřezem vlevo - stávající Typ: Rozměry v mm: 1200x700x900	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
14.14.1	Baterie dřezová Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
14.15.0	masodeska Typ: buk Rozměry v mm: 600x400x100	2			
14.16.0	umyvadlo s bezdotykem - dodávka stavby Typ: Rozměry v mm:	1			
14.16.1	hygienický set - dodávka provozu Typ: Rozměry v mm:	1			
14.17.0	Chladicí skříň 600 l , plné dveře bílé provedení ,ventilované chlazení Typ: Rozměry v mm: 750x790x2060 Příkon v kW: 230V/0,35	1		0,350	
14.18.0	Prac.stůl s policí , ZL Typ: Rozměry v mm: 1200x700x900	1			
14.19.0	Regálový vozík na 18 GN 2/1 Typ: Rozměry v mm: 770x660x1900	1			
14.20.0	Konvektomat el 10 GN 1/1 , bojler manuální nastavení parametrů, pokrmová sonda samonavíjecí sprcha , automatické mytí možnost uložení až 100 programů s 12 kroky Typ: Rozměry v mm: 850x775x1014 Příkon v kW: 400V/18	1		18,000	
14.20.1	podestavba se zásobníkem na GN 2/1 Typ: dle typu Rozměry v mm:	1			
14.21.0	Konvektomat el 20 GN 1/1 , bojlerový vyvíječ páry manuální řízení varných procesů vč.integrovaného zavážecího vozíku , samonavíjecí sprchy , pokrmová sonda, automatické mytí možnost uložení až 100 vlastních programů o 12 krocích Typ: Rozměry v mm: 879 x 847x1807 Příkon v kW: 400V/36	1		36,000	
14.21.1	Sada gastronádob pro konvektomat 16 x GN 1/1-65, 16 smalt GN 1/1-65 10 x děrovaná GN 1/1-150 , 12 x děrovaná Gn 1/1-20 2x rošt nerez GN 1/1, 10 x víko GN 1/1 8 x plech na lívance a volská oka	1			
14.22.0	VZT zákryt nad konvektomaty dodávka stavby včetně tuk.filtrů a osvětlení Typ: Rozměry v mm: 3200x1400x450	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
14.23.0	teplá skříň 15 GN 1/1 dvojplášťový izolovaný vozík s ohřevem digitální termostat 30x-90 C Typ: Rozměry v mm: 570x825x1465 Příkon v kW: 230V/1,8	1	1,800		
14.24.0	Kotel el. 150 l nepř.ohřev , kulatá vložka presostat, vyp.ventil 1 1/2" Typ: Rozměry v mm: 800x930x850 Příkon v kW: 400V/21,5	1		21,500	
14.24.1	Kotel el 250 l s nepř.ohřevem - stávající obdélníková vložka ,vyp.ventil 1 1/2" Typ: Alba Classico E-B-250/900 Rozměry v mm: 1350x900x900 Příkon v kW: 400V/30 Pozn. R.v. 2019	1		30,000	
14.25.0	Pánev el 80 l s el.sklápěním dno ze speciální slitiny DUOMAT vana nerez , napouštění vody rozsah teplot 120-300 C Typ: Rozměry v mm: 800x930x850 Příkon v kW: 400V/13	1		13,000	
14.26.0	Sporák el. 2 hranaté plotny na podestavbě Typ: Rozměry v mm: 400x930x850 Příkon v kW: 400V/8	1		8,000	
14.26.1	Prac.stůl s policí , zadní lem přední radiusová hrana dle technologie prac.deska vzadu přesazena o 100 mm , zadní výpln Typ: Rozměry v mm: 950x930x850	1			
14.27.0	prac.stůl s policí a zadním lem Typ: Rozměry v mm: 1400x700x80	1			
14.28.0	Prac.stůl. s policí bez lemu Typ: Rozměry v mm: 1800x600x850	2			
14.29.0	těžká baterie s otočným ramenem H=700 mm Typ: Rozměry v mm:	1			
14.30.0	podlahový žlab nerez s pororoštem a vpustí DN 100 Typ: Rozměry v mm: 2100 x400	1			
14.30.1	podlahový žlab nerez s pororoštem a vpustí DN 70 Typ: Rozměry v mm: 800x400	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
14.31.0	VZT zákryt nad varný blok- dodávka stavby s tukovými filtry a osvětlením Typ: Rozměry v mm: 2400x2400x450 Příkon v kW: 230V/0,08	1	0,080		
14.32.0	Multifunkční el. pánev 100 s příslušenstvím sada košů por vaření těstovin , sada košů pro fritování zvedací automatika, rošt na dno pánve míchací sěrka , síto Příkon v kW: 400V/27 Typ: Rozměry v mm: 1030x894x1078	1		27,000	
14.32.1	VZT zákryt nad multifci nástěnný - dodávka stavby s tukovými filtry a osvětlením Typ: Rozměry v mm: 1500x1200x450 Příkon v kW: 230V/0,08	1	0,080		
14.32.2	podlahový žlab nerez s pororoštem a s vpustí DN 70 Typ: Rozměry v mm: 500x700	1			
C E L K E M Čisté přípravný a kuchyně			4,630	156,500	
15	Výdej jídel				
15.1.0	umyvadlo s baterií - dodávka stavby Typ: Rozměry v mm:	1			
15.1.1	hygienický set - dodávka provozu Typ: Rozměry v mm:	1			
15.2.0	Neobsazeno Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW:	1			
15.3.0	Výdejní stůl neutrální se 2 policemi Typ: Rozměry v mm: 600x700x900	2			
15.4.0	výdejní stůl s vodní lázní 2 GN 1/1, police , sokl pevné napojení na vodu a odpad Typ: Rozměry v mm: 820x700x900 Příkon v kW: 230V/1,6	1	1,600		
15.4.1	výdejní stůl s vodní lázní 3 GN 1/1 s policí , sokl integrovaná zásuvka 230V /16A pevné napojení na vodu a odpad Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/2,4	2	4,800		
15.4.2	hygienický zákryt s výdejní policí , samoobslužný Typ: dle výkresu Rozměry v mm: 3750x350x300	1			
15.4.3	neobsazeno Typ: Rozměry v mm:	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
15.5.0	Výdejní stěna nerez doměrek příprava pro montáž obkladu Typ: Rozměry v mm: 1420x80x900	1			
15.6.0	Zásobník na talíře s ohřevem 2 tubus kapacita cca 2x50 talířů do pr 270 mm Typ: Rozměry v mm: 910x480x900 Příkon v kW: 230V/0,7	3	2,100		
15.7.0	Obklad výdejní linky desky lamino , dekor dle vzorníku - bude upřesněno Typ: Rozměry v mm: 5500x720	1			
15.8.0	El.roleta s Al lamelami - dodávka stavby Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/0,5	1	0,500		
15.9.0	dráha na podnosy z jacklů 30x30 včetně konzol pro montáž Typ: Rozměry v mm: 5500x350	1			
15.10.0	Vozík na podnosy a příbory vč 5 ks GN 1/1 Typ: Rozměry v mm: 900x615x1213	1			
15.11.0	Vozík na koše s pohyblivou plošinou Typ: Rozměry v mm: 725x670x900	1			
15.11.1	sada 6 košů na sklo s nástavcem Typ: plast Rozměry v mm: 500x500x110	1			
15.12.0	Prac.stůl skříňový s jacklovou dráhou na podnosy interiérový obklad lamino a nerez sokl ze dvou stran křídlová dvířka pod dráhou na podnosy Typ: Rozměry v mm: 1600x600x900	1			
15.13.0	Chlazená vana na GN s proskl.nástavbou Typ: stávající Rozměry v mm: 1400x400x7 Příkon v kW: 230V/0,2	1	0,200		
15.13.1	podstavec pod chlazenou vanu jacklový Typ: Rozměry v mm: 1420x410x650	1			
15.13.2	odkapní miska nerez Typ: Rozměry v mm: 150x200x20	2			
15.14.0	Výdejní automat na chlazené 3 Bag in boxy nahoře v přístroji Typ: pronájem Rozměry v mm: 500x600x850 Příkon v kW: 230V/0,5	1	0,500		
15.15.0	Vozík na podnosy s použitým nádobím kapacita cca 20 podnosů Typ: pro podnos typu US norm Rozměry v mm:	3			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
	C E L K E M	Výdej jídel	9,700		
16	Umývárna stolního nádobí				
16.1.0	Třídící stůl s trnoží ZL.PL Typ: Rozměry v mm: 1800x700x870	1			
16.2.0	vstupní stůl dřezem a dráhou na koše , zvýšený lem Typ: Rozměry v mm: 1200x755x1170	1			
16.2.1	tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
16.3.0	Myčka s automatickým posuvem košů 150 ks /hod dvojitý oplach vč.sušící zony kondenzační jednotka pro zpětné využití odpadního tepla , bezp.vypínač Typ: Rozměry v mm: 2080x925x1908 Příkon v kW: 400V/32	1		32,000	
16.3.1	sada 10 košů na mytí skla, talířů, příborů a podnosů Typ: plast Rozměry v mm: 500x500x110	1			
16.4.0	dávkovače detergentů - externí Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/0,5	1	0,500		
16.5.0	Výstupní válečkový dopravník s koncovým spínačem Typ: Rozměry v mm: 1200x650	1			
16.6.0	VZT zákryt nad vstup do myčky - dodávka stavby bez osvětlení , s tukovými filtry Typ: Rozměry v mm: 1000x1000x450	2			
16.7.0	regál 4 police , nosnost police 80 kg Al stojky, police plast Typ: Rozměry v mm: 2404x577x1700	1			
16.8.0	podlahová vpust DN 50 - dodávka stavby Typ: Rozměry v mm:	1			
16.9.0	Změkčovač vody centrální DUPLEX průtok min 30l/min , bez připojení na 230V Typ: Rozměry v mm: 430x200x740	1			
	C E L K E M	Umývárna stolního nádobí	0,500	32,000	
17	Drobné vybavení				
17.1.0	podnos sklolaminát US norm prolis pro snadné osychání , vhodné pro mytí v prům,myčkách Typ: Rozměry v mm: 460x360	250			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
17.2.0	židle pro jídelnu , sedák a opěrák plast kostra chrom Typ: Rozměry v mm:	18			
17.3.0	stůl jídelní Typ: Rozměry v mm: 1200x800	3			
17.3.1	stůl jídelní Typ: Rozměry v mm: 1800x800	1			
C E L K E M Drobné vybavení					
18	Vedlejší náklady				
18.1.0	Montáž vč.materiálu	1			
18.2.0	Doprava	1			
18.3.0	Výchozí revize , provozní zkoušky	1			
18.4.0	zaškolení personálu	1			
C E L K E M Vedlejší náklady					
CELKEM ZA DODÁVKU			21,030	189,500	

V ceně nejsou zahrnuty gastronádoby pro výdej