


TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

P	PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM	DN50	NK1/2
S	AUTOMAT. SPRCHOVÁ BATERIE, NAKLÁPĚCÍ SPRCHOVÉ RAMÍNKO	-	2xNK1/2
U	UMÝVADLO, VČ. SIFONU A UMYV. STOJÁNKOVÉ BATERIE	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
UA	UMÝVADLO, VČ. SIFONU A AUT. UMYV. STOJÁNKOVÉ BATERIE (NAST. TEPLOTY ROH. VENTILY)	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
VÝ	ZÁV. VÝLEVKVA S MŘÍŽK., VČ. DŘEZ. NÁSTĚNNÉ BATERIE A ZÁV. PRVKU PRO VÝLEVKY	DN100	2xNK1/2
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET, VČ. ZÁV. PRVKU PRO WC A SEDÁTKA	DN100	NK1/2

POZNÁMKY:
- FINÁLNÍ VÝROBKY BUDOU PŘED OBJEDN. VYVZORKOVÁNY

DETAIL 1: - SCHÉMA OHŘEVU VODY



KANAL. V ZEMI JE NAVRŽENA Z TRUB PVC-KG (OSMA). ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUB PPs-HT (OSMA).

INSTALACI PROVĚST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT PŘEDEVŠÍM NA ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ!

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU ZVOLENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
K1 - ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

ROZVOD VODY NAVRŽEN Z POTRUBNÍHO SYST. EVO PP-RCT (S4). ROZVOD VODY JE V CELÉM ROZSAHU OPATŘEN IZOLACÍ (VIZ TZ). INSTALACI PROVĚST DLE MONTÁŽN. PŘEDPISŮ VÝROBCE. PŘEDEVŠÍM JE NUTNO PŘÍHLÍŽET K ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ! TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ ZVOLENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

— — — — — PITNÁ VODA (PV)
— — — — — TEPLÁ VODA (TV)

POZN.: KÓTOVÁN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

NK - NÁSTĚNNÉ KOLENO
RV - VENTIL ROHOVÝ
PV - PRAČKOVÝ VENTIL ROHOVÝ

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>ING. PETR KVOCH PROJEKTY, INŽENÝRING - ZTI IČ: 72869470, petr.kvoch@seznam.cz Pobřežní 51/14, 50301 Hradec Králové</div> 	
ing. Petr Kvoch		ing. Petr Kvoch			
INVESTOR	statutární město Liberec				
MÍSTO STAVBY	ZŠ Broumovská Liberec				
rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská					
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
PŮDORYS 1.NP					
				STUPEŇ PD	DPS
				POČET FORM.	6 A 4
				ČÍS.KOPIE	DATUM DOKONČENÍ
					3/2022
					MĚŘÍTKO
					1:50
					ČÍSLO PŘÍLOHY
					02