

PŘIPOJOVACÍ BODY ZTI


| ZN. | | | VÝŠKA | UKONČENÍ | SPOTŘEBIČ | POZNÁMKA |
|-----|---|------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| S1 | ● | | | | UMYVADLO | URČUJE STAVBA |
| S2 | ● | 3/8" | 600 | ROHÁČEK | DŘEZ | STOJANKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE |
| S3 | ● | 1/2" | 600 | ROHÁČEK | DŘEZ | STOJANKOVÁ TLAKOVÁ SPRCHA |
| S4 | ● | | | | VÝLEVKA | URČUJE STAVBA |
| S5 | ● | 1/2" | 600 | PRAČKOVÝ VENT. | PRAČKA | |
| S6 | ● | 3/4" | Z PODLAHY | PRŮCH.KUL.VENT. | PÁNEV + NAPOUŠTĚCÍ BAT. | |
| S7 | ● | 3/4" | 600 | PRŮCH.KUL.VENT. | ZMĚKČOVAČ | VÝSTUP NEUPRAV. VODY |
| S8 | ● | 1/2" | 1100 | NÁSTĚNNÁ BAT. | | |
| S10 | ● | 3/4" | 1000 | PRAČKOVÝ VENT. | ŠKRABKA | |
| S11 | ● | 3/4" | 1000 | ZAHRADNÍ VENT. | ŠKRABKA | |

| | | | | | | |
|-----|---|------|-----|-----------------|--------------|--------------------|
| US1 | ● | 1/2" | 600 | PRŮCH.KUL.VENT. | ZMĚKČOVAČ | VSTUP UPRAV. VODY |
| US2 | ● | 1/2" | 600 | PRAČKOVÝ VENT. | KONVEKTOMAT | VÝSTUP UPRAV. VODY |
| US3 | ● | 1/2" | 600 | PRAČKOVÝ VENT. | MYČKA NÁDOBÍ | VÝSTUP UPRAV. VODY |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|---------------|----------|----------------------------|
| T1 | ● | | | | UMYVADLO | URČUJE STAVBA |
| T2 | ● | 3/8" | 600 | ROHÁČEK | DŘEZ | STOJANKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE |
| T3 | ● | 1/2" | 600 | ROHÁČEK | DŘEZ | STOJANKOVÁ TLAKOVÁ SPRCHA |
| T4 | ● | | | | VÝLEVKA | URČUJE STAVBA |
| T5 | ● | 1/2" | 1100 | NÁSTĚNNÁ BAT. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| O1 | ● | | | | UMYVADLO | URČUJE STAVBA |
| O2 | ● | DN 50 | 400 | | DŘEZ | |
| O3 | ● | DN 50 | 300 | | DŘEZ | |
| O4 | ● | | | | VÝLEVKA | URČUJE STAVBA |
| O5 | ● | DN 50 | 400 | PODOMÍTK. SIFON | PRAČKA + SUŠIČKA | |
| O6 | ● | DN 70 | Z PODLAHY | | NEREZ. PODLAH. ŽLAB S VPUSTÍ | |
| O7 | ● | DN 50 | 400 | PODOMÍTK. SIFON | ZMĚKČOVAČ | |
| O8 | ● | DN 50 | 400 | | KONVEKTOMAT | |
| O9 | ● | DN 50 | Z PODLAHY | | PODLAH. VPUST | NEREZOVÉ PROVEDENÍ |
| O10 | ● | DN 50 | 400 | | DŘEZ S ODBOČKOU PRO MYČKU NÁDOBÍ | |
| O11 | ● | DN 100 | Z PODLAHY | | NEREZ. PODLAH. ŽLAB S VPUSTÍ | |

PŘIPOJOVACÍ BODY PRO SANITÁRNÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, VÝLEVKY A WC) URČUJE STAVBA. VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL, UZAVÍRAČÍ ARMATURY, VENTILY, SIFONY, UMYVADLA, VÝLEVKY, VČ. BATERIÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI POKUD NEJÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK. KÓTY JSOU UVAŽOVÁNY OD ČISTÝCH PODLAH A OBKLADŮ. POD. STOLEM VEDLE KONVEKTOMATU BUDE UMÍSTĚN ZMĚKČOVAČ PRO ÚPRAVU VODY PRO KONVEKTOMAT A PRO MYČKY NÁDOBÍ V PŘÍPRAVNÁCH (č.m. 1.34 A DO 2.N.P. č.m.2.11) UPRAVENÁ VODA BUDE ROZVEDENA SAMOSTATNÝM ROZVODEM - SUCHOVODEM, KTERÝ ZAJISTÍ STAVBA. SCHÉMA ROZVODU JE ZAKRESLENO VE VÝKRESU.



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 10.000 = 397,56 = STAV. PODLAHA V 1.NP | | PŘÍLOHA: | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Jindřich Kejk FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 B. Němcové 549, Liberec 5 | | VYPRACOVAL: Helena Bulířová Email: projekce@arda.cz KONTROLOVAL: Ing. Přemysl Břenek Mobil: 602 115 212 Email: brenek@arda.cz Arda spol. s r.o., Londýnská 123/17, Liberec 11 | |  FS Vision FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 mobil: +420 777 179 927, email: kejk@fsvision.cz |
| KRAJ: Liberecký | | OBEC: Liberec | | |
| INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978 | | | | |
| AKCE - NÁZEV, MÍSTO: Navýšení kapacit MŠ Malinek - stávající budova "Stavební úpravy stávajícího objektu MŠ Malinek- Kaplického 386, Liberec na pozemcích p.č. 490/34, 490/35 v k.ú. Doubrl u Liberce | | STUPEŇ PD: DSPJP | | |
| ČÁST PROJEKTU: D.1.4.G - PROJEKT GASTRO | | FORMAT: 8x4 | | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| PŘÍLOHA: DISPOZICE PŘÍPOJEK ZTI 1.NP - NOVÝ STAV | | DATUM: 05/2021 | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.G7 |
| | | STAV. OBJEKT: SO 02b | | |