



Investor:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Andrea Zerzánová
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46001 Liberec

Žadatel:
ELIPROM spol. s r.o.
Andrea Zerzánová
Legií 317/19
46001 Liberec

Vaše značka: **DO202201008**
Číslo jednací: **LIS/PV/2022/0181**
Vyřizuje: **Petra Vítová**
Telefon: **+420 485 243 033**
E-mail: **vitova.petra@is.liberec.cz**

Název akce: LB - Sokolovské nám. - přípojka NN - WC

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Zájmové území

Obec: **Liberec**
Katastr: **Liberec**
Parcela: **Liberec 373 (Liberec)**
Datum vydání vyjádření: **2022-04-07**
Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Dobrý den,

s výše uvedenou akcí **S O U H L A S Í M E**.

V částech zájmového území plánované akce se nachází stávající vedení metalické a optické metropolitní sítě v majetku a správě společnosti Liberecká IS, a.s. a Technické univerzity v Liberci, proto je nutné postupovat dle požadavků uvedených v příloze Soupis požadavků k vyjádření MAN. Ochranné pásmo je 0,5 m na každou stranu od vytyčené osy trasy vedení

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti


Přílohy:

počet příloh: 2
souborové přílohy:
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- soupis požadavků.pdf (legenda/interní příloha)

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Petra Vítová
vyjadřovač

Liberecká IS a.s. - metropolitní optická síť



Soupis požadavků k vyjádření MAN

Soupis požadavků na prováděné práce:

1. Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa) a to minimálně 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel musí zajistit vytyčení trasy vedení v terénu a to u společnosti HOUDEK s.r.o., tel.: 482 771 352, email: info@houdeksro.cz.
3. Při odhalení vedení ve vlastnictví SML a TUL musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doručí nejméně tři dny před zakrytím sítě na tel. 485 243 555, nebo e-mail help@libereckais.cz. Při nedodržení stanovené podmínky má ochrana sítě právo požadovat znovuodhalení zařízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených se zajištěním stavu sítě.
4. Veškerá poškození zařízení ve vlastnictví SML a TUL je zhotovitel prací povinen neprodleně ohlásit správci sítě na telefon 485 243 555. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.
5. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 (Zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 601/2006 Sb.
6. Při záhozu musí být ochranné trubky a optické a metalické kabely řádně zapískovány, zemina hutněna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
7. Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě. O provedení prací bude sepsán předávací protokol.