Smlouva o dílo ev. č. DS202201428

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města, ve věcech této smlouvy zastoupené: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Marek Šíma
se sídlem: Svatá 66, 267 51
IČ: 76280063

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení přístrojových testů ve významném krajinném prvku Alej lip Masarykova".

2. Předmětem plnění (díla) je provedení tahových zkoušek u stromů č. 3, 26, 27, 76, 93, 102, 104, 109, 112, 120, 135 a 139 ve významném krajinném prvku Alej lip Masarykova, včetně vyhotovení posudku.

3. Místem plnění je pozemek p.č. 6009 v k.ú. Liberec, Liberec.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle zadávací dokumentace, hodnocení stavu stromů a plánu péče zpracovaného Ing. Radkou Frydrychovou, výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 120.000 (dále také jen „celková cena díla"), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Masarykova alej - část II. – přístrojové testy". Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

   Cenu díla činí: 120.000 Kč

   Cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH

2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.

6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

5. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

6. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.

3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
   - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
   - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
   - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

5. Zástupce zhotovitele odpovědný za provádění a vyhodnocování přístrojových testů: Marek Šíma.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 12 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů.

2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže

splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XI. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 970/2022 ze dne 20.9.2022.

XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne 31. 10. 2022

V dne

Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

Marek Šíma

Přílohy: č.1 Výkaz výměr

číslo stromu	taxon	průměr kmene (m)	výška stromu (m)	šířka koruny ve 2 kolmých směrech (m)	šířka koruny průměrná (m)	plocha koruny (m2)	pařez (cm)	technologie	poznámka k technologii	vazba	tahová zkouška
1	lípa zelená (Tilia euchlora)	65	25	8x8	8	200	89	S-RO20, S-RZ			
2	lípa srdčitá (Tilia cordata)	81	26	10x13	12	312	111	S-RO20, S-RZ			
3	lípa zelená (Tilia euchlora)	56	22	7x10	9	198	77	S-TP, S-RO20, S-RB	TAH		10000
5	lípa srdčitá (Tilia cordata)	17	8	5x6	6	48	23	S-RZ, S-RLSP, S-RLPV			
13	lípa zelená (Tilia euchlora)	48	16	6x7	7	112	66	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
14	lípa srdčitá (Tilia cordata)	42	17	8x11	10	170	57	S-RO20, S-RZ, S-RLSP			
15	lípa zelená (Tilia euchlora)	50	19	7x9	8	152	68	S-RO20, S-RZ			
17	lípa srdčitá (Tilia cordata)	36	16	7x8	8	128	49	S-RZ, S-OV			
18	lípa zelená (Tilia euchlora)	46	19	7x10	9	171	63	S-RO20, S-RZ, S-OV			
19	lípa zelená (Tilia euchlora)	56	19	9x10	10	190	77	S-RO20, S-RZ			
20	lípa srdčitá (Tilia cordata)	45	13	11x9	10	130	62	S-RZ, S-RLSP, S-OV	zapěstovat sekundární obrost, redukce k drátem, výměna vazby	1xVD4	
22	lípa srdčitá (Tilia cordata)	30	15	8x9	9	135	41	S-RZ, S-RLSP	redukce k tramvajovému sloupu		
24	lípa srdčitá (Tilia cordata)	42	14	9x9	9	126	57	S-RZ, S-OV	zapěstovat sekundární obrost		
25	lípa zelená (Tilia euchlora)	58	18	8x8	8	144	79	S-RZ			

26	lípa zelená (Tilia euchlora)	67	21	11x11	11	231	92	S-RO20, S-RZ, S-OV, S-TP	TAH (kontrola - vizuálně strom bez významných poškození)		10000
27	lípa srdčitá (Tilia cordata)	60	17	9x11	10	170	82	S-TP, S-RO20, S-RZ	TAH		10000
28	lípa srdčitá (Tilia cordata)	51	17	8x9	9	153	70	S-KPP, S-OF			
29	lípa zelená (Tilia euchlora)	36	13	6x8	7	91	49	S-RO20, S-RZ			
32	lípa zelená (Tilia euchlora)	64	20	9x11	10	200	87	S-RO20, S-RZ, S-RLSP	redukce k vile		
33	lípa zelená (Tilia euchlora)	59	22	8x10	9	198	81	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
35	lípa zelená (Tilia euchlora)	55	19	8x12	10	190	75	S-RO20, S-RZ, S-RLLR			
36	lípa srdčitá (Tilia cordata)	57	21	8x13	11	231	78	S-RO20, S-RZ, S-RLSP			
37	lípa srdčitá (Tilia cordata)	75	19	11x14	13	247	103	S-RO20, S-RZ	zapěstovat sekundární obrost	3xVD4 Δ	
38	lípa zelená (Tilia euchlora)	49	17	7x9	8	136	67	S-RO20, S-RZ			
39	lípa srdčitá (Tilia cordata)	44	15	10x10	10	150	60	S-RZ, S-RLLR, S-OV	zapěstovat sekundární obrost a zredukovat nejdelší výhon na periferii		
41	lípa zelená (Tilia euchlora)	43	16	8x8	8	128	59	S-RO20, S-RZ			
42	lípa zelená (Tilia euchlora)	40	15	7x9	8	120	55	S-RO20, S-RZ, S-RLLR	odlehčit větev do zahrady		
45	lípa zelená (Tilia euchlora)	47	15	8x 9	9	135	64	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
46	lípa zelená (Tilia euchlora)	54	18	9x9	9	162	74	S-RO20, S-RZ			
48	lípa zelená (Tilia euchlora)	58	17	10x11	11	187	79	S-RO20, S-RZ, S-RLLR	odlehčit větev nad dráty		
49	lípa srdčitá (Tilia cordata)	39	15	11x9	10	150	53	S-RZ	zapěstovat sekundární obrost		

50	lípa srdčitá (Tilia cordata)	48	16	10x10	10	160	66	S-RZ	zapěstovat sekundární obrost		
51	lípa srdčitá (Tilia cordata)	50	20	7x9	8	160	68	S-RO20, S-RZ			
52	lípa zelená (Tilia euchlora)	38	14	8x10	9	126	52	S-RO20, S-RZ			
53	lípa srdčitá (Tilia cordata)	60	22	11x13	12	264	82	S-RO20, S-RZ, S-RLLR	zapěstovat sekundární obrost, redukovat větev nad tratí	1xVD4	
55	lípa srdčitá (Tilia cordata)	44	16	9x9	9	144	60	S-RZ, S-OV	zapěstovat sekundární obrost		
56	lípa zelená (Tilia euchlora)	39	13	9x7	8	104	53	S-RO20, S-RZ			
57	lípa zelená (Tilia euchlora)	42	16	7x8	8	128	57	S-RO20, S-RZ			
59	lípa zelená (Tilia euchlora)	48	17	8x9	9	153	66	S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV	zakrátit kolmý výhon nad lavičkou		
60	lípa srdčitá (Tilia cordata)	37	14	7x9	8	112	51	S-RZ, S-RLLR			
61	lípa zelená (Tilia euchlora)	44	17	7x9	8	136	60	S-RO20, S-RZ, S-OV			
63	lípa srdčitá (Tilia cordata)	43	17	9x9	9	153	59	S-RZ, S-RLLR			
66	lípa srdčitá (Tilia cordata)	64	18	14x13	14	252	87	S-RZ, S-RLSP	zapěstovat sekundární obrost, redukce k drátům	1xVD4	
67	lípa zelená (Tilia euchlora)	44	17	8x8	8	136	60	S-RO20, S-RZ			
68	lípa zelená (Tilia euchlora)	48	18	6x10	8	144	66	S-RO20, S-RZ			
69	lípa srdčitá (Tilia cordata)	58	17	10x11	11	187	79	S-RZ, S-RLLR, S-RLSP	zapěstovat sekundární obrost, redukce k drátům, odlehčit větev nad zahradu, výměna vazby	1xVD4, 2xVD4	
70	lípa zelená (Tilia euchlora)	38	18	6x7	7	126	52	S-RO20, S-RZ			
71	lípa zelená (Tilia euchlora)	52	19	10x11	11	209	71	S-RO20, S-RZ, S-RLSP	redukce k drátům		

72	lípa srdčitá (Tilia cordata)	52	17	10x11	11	187	71	S-RZ, S-OV	zapěstovat sekundární obrost, výměna vazby	3xVD4 Δ	
74	lípa zelená (Tilia euchlora)	62	21	10x11	11	231	85	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
76	lípa srdčitá (Tilia cordata)	75	21	12x15	14	294	103	S-TP, S-RO20, S-RZ, S-RLLR	zapěstovat sekundární obrost, odlehčit větev nad dráty, TAH		10000
78	lípa zelená (Tilia euchlora)	57	22	7x13	10	220	78	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
79	lípa srdčitá (Tilia cordata)	76	23	12x16	14	322	104	S-RO20, S-RZ	zapěstovat sekundární obrost, výměna vazby	3xVD4 Δ	
80	lípa zelená (Tilia euchlora)	59	19	8x10	9	171	81	S-RO20, S-RZ	výměna vazby	1xVD4	
81	lípa zelená (Tilia euchlora)	61	19	10x9	10	190	83	S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV	odlehčit drobnější kodominantní výhon		
82	lípa zelená (Tilia euchlora)	65	18	10x9	10	180	89	S-RZ	výměna vazby	1xVD4	
82a	lípa srdčitá (Tilia cordata)	8	5	2.5x2	2	10	11	S-RV			
83	lípa zelená (Tilia euchlora)	42	17	8x9	9	153	57	S-RO20, S-RLLR	redukovat část k dubu		
85	lípa srdčitá (Tilia cordata)	59	21	7x11	9	189	81	S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV	odlehčit část nad chodníkem k parku		
86	lípa zelená (Tilia euchlora)	55	20	9x12	11	220	75	S-RO20, S-RZ			
88	lípa zelená (Tilia euchlora)	51	20	9x9	9	180	70	S-RO20, S-RZ			
89	lípa zelená (Tilia euchlora)	58	22	9x9	9	198	79	S-RO20, S-RZ		1xVD4	
90	lípa srdčitá (Tilia cordata)	70	21	10x12	11	231	96	S-RO20, S-RZ, S-OV	zapěstovat sekundární obrost	3xVD4 Δ	

92	lípa srdčitá (Tilia cordata)	62	15	11x13	12	180	85	S-RLSP, S-RZ	výměna vazby, zapěstovat sekundární obrost, redukce ke sloupu S-RLSP sloup, citlivé opakování obvodové redukce, nezvětšovat rozsah spíše probrat výmladky a zakrátit/přibrzdit ponechané	1xVD4	
93	lípa zelená (Tilia euchlora)	53	17	7x9	8	136	72	S-TP, S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-RLSP	redukovat větev k drátům, TAH		10000
94	lípa srdčitá (Tilia cordata)	59	19	13x14	14	266	81	S-RZ, S-RLLR	zapěstovat sekundární obrost, zkrátit větve k muzeu		
95	lípa zelená (Tilia euchlora)	61	20	9x10	10	200	83	S-RO20, S-RZ			
97	lípa zelená (Tilia euchlora)	52	16	9x11	10	160	71	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
98	lípa zelená (Tilia euchlora)	54	16	9x10	10	160	74	S-RO20, S-RZ			
100	lípa zelená (Tilia euchlora)	55	18	8x8	8	144	75	S-RO20, S-RZ			
101	lípa zelená (Tilia euchlora)	53	17	8x10	9	153	72	S-RO20, S-RZ			
102	lípa srdčitá (Tilia cordata)	61	18	9x10	10	180	83	S-TP, S-RO30, S-RZ, S-OV	TAH		10000
104	lípa zelená (Tilia euchlora)	64	24	9x10	10	240	87	S-TP, S-RO20, S-RZ	TAH		10000
105	lípa srdčitá (Tilia cordata)	14	8	5x6	6	48	19	S-RZ, S-RLPV	strukturální zdravotní řez		
106	lípa srdčitá (Tilia cordata)	62	17	11x13	12	204	85	S-RO10, S-RZ, S-RLLR	redukovat dvě stagnující větve k domu, zapěstovat sekundární obrost		
108	lípa zelená (Tilia euchlora)	65	22	8x10	9	198	89	S-RO20, S-RZ, S-OV			
109	lípa srdčitá (Tilia cordata)	54	20	8x11	10	200	74	S-TP, S-RO20, S-RZ	TAH (po odkácení zvýšená větrná zátěž na okolí stromy)		10000
110	lípa zelená (Tilia euchlora)	66	24	9x10	10	240	90	S-RO20, S-RZ			

112	lípa zelená (Tilia euchlora)	61	17	14x9	12	204	83	S-TP, S-RO20, S-RZ, S-RLLR	redukovat nezakrácené z habitu vybíhající větve, TAH		10000
114	lípa zelená (Tilia euchlora)	51	20	8x7	8	160	70	S-KPP, S-OF	nevyšla TAH		
115	lípa srdčitá (Tilia cordata)	14	8	4.5x4	4	32	19	S-RZ, S-RLPV			
120	lípa zelená (Tilia euchlora)	62	21	9x12	11	231	85	S-TP, S-RO20, S-RZ, S-OV	TAH		10000
126	lípa srdčitá (Tilia cordata)	63	23	9x12	11	253	86	S-RO20, S-RZ, S-RLLR	redukovat nezakrácené větve v periferii nad obchodníkem, zapěstovat sekundární obrost	3xVD4 Δ	
127	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)	66	21	7x12	9	189	90	S-RO20, S-RZ, S-RLSP	redukce k domu		
130	lípa zelená (Tilia euchlora)	50	18	9x10	10	180	68	S-KPP, S-OF	nevyšla TOM		
131	lípa zelená (Tilia euchlora)	36	14	6x7	7	98	49	S-RO20, S-RZ			
132	lípa zelená (Tilia euchlora)	57	22	9x9	9	198	78	S-RO20, S-RZ			
133	lípa zelená (Tilia euchlora)	51	23	7x9	8	184	70	S-RO20, S-RZ			
135	lípa zelená (Tilia euchlora)	54	22	7x8	8	176	74	S-TP, S-RO20, S-RZ	TAH		10000
136	lípa zelená (Tilia euchlora)	55	22	7x8	8	176	75	S-RO20, S-RZ			
137	lípa zelená (Tilia euchlora)	60	22	8x10	9	198	82	S-RO20, S-RZ			
138	lípa zelená (Tilia euchlora)	58	22	7x8	8	176	79	S-RO20, S-RZ			
139	lípa zelená (Tilia euchlora)	53	22	7x9	8	176	72	S-TP, S-RO20, S-RZ	TAH (kontrola - vizuálně strom bez významných poškození)		10000
140	lípa zelená (Tilia euchlora)	66	21	8x11	10	210	90	S-RO20, S-RZ		1xVD4	
141	lípa zelená (Tilia euchlora)	55	19	6x6	6	114	75	S-RO20, S-RZ			
142	lípa srdčitá (Tilia cordata)	17	10	7x8	8	80	23	S-RZ, S-RLPV			
143	lípa srdčitá (Tilia cordata)	17	10	7x7	7	70	23	S-RZ, S-RLPV			

144	lípa srdčitá (Tilia cordata)	11	5	4x5	5	25	15	S-RV, S-RLPV	opravný řez		
145	lípa srdčitá (Tilia cordata)	11	8	5x5	5	40	15	S-RZ, S-RLPV			

Cena celkem		120000
Zhotovitel není plátce DPH		