



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 1/23

Mgr. Lucie Jírová/485 243 207

3.2.2023

CJ MML 034636/23

Počet listů 1

Počet příloh 1

Počet listů příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace II v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Rekonstrukce objektu Uran, Liberec III“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1:

Parapetní kanál část elektro: Dle našeho názoru je rozpor mezi VV, TZ a výkresovou dokumentací, kdy ve výkresech a TZ je psán parapetní kanál se stínicí přepážkou, ale v soupisu prací toto není uvedeno. Prosíme o uvedení všech částí zadávací dokumentace do souladu.

Odpověď:

V části El-sil byla položka č. 27 textově upravena.

Dotaz č. 2:

Parapetní kanál: Prosíme o dopočítání rohů od projektanta, protože členitost je dosti velká a cena jednoho kusu se dosti často rovná ceně jednoho metru kanálu a projekt toto nikde neřeší. Prosíme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

V části El-sil byla přidána položka č. 69 za položku č. 27.

Dotaz č. 3:

Drátěný žlab část elektro: Z výkresové části PD není patrné, kudy vede žlab drátěný; pokud vede chodbou, tak pak v něm chybí stínící přepážka pro společnou trasu slaboproudů. Protože do parapetního kanálu se nevejdou všechny kabely na patře plus stínící přepážka a krabice na zásuvku. Prosíme tedy i o dopracování tohoto, aby bylo možné se odpojovat z páteřního rozvodu chodbou do jednotlivých místností. Tedy pokud je páteřní žlab takto uvažován.

Odpověď:

V části El-sla byla doplněna položka č. 19.

Dotaz č. 4:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace I se odkazujete na přidání položky č. 57, avšak žádnou takovou v listu D.1.4.3.1 – Silnoproud nemůžeme najít. Prosíme o doplnění položky, aby byl výkaz výměr úplný.

Odpověď:

Položka se nachází mezi položkami č. 27 a č. 28. Bylo ponecháno původní číslování kvůli přehlednosti případných budoucích dotazů.

Aktuální verze přílohy č. 5 ZD Výkazu výměr je volně ke stažení na profilu zadavatele, na adrese https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1718.html.

Zadavatel zároveň upozorňuje dodavatele na prodloužení lhůty pro podání nabídek. Ta nově končí dne 7. 3. 2023 v 10:00 hod. Způsob podání nabídek se nemění.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Příloha – aktuální výkaz výměr (příloha č. 5 ZD)