



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/241346/21-Vá/SP
CJ MML 006659/22
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 17.1.2022

statutární město Liberec
odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

Rozhodnutí je v právní moci dne: *17. 1. 2022*
a je vykonatelné: "dnem nabytí právní moci
" po lhůtě k plnění dnem



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.11.2021 podalo

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše
č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova č.p. 486/14, 460 01 Liberec II

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Parkoviště P+R Pastýřská

SO 131.1 - Parkoviště

SO 131.2 - Opěrná konstrukce

SO 331 - Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2101/1, 2103/1, 2262/2, 6006, 6083/1, 6083/2, 6084/1 v katastrálním území Liberec.

Stavba obsahuje:

SO 131.1 – Parkoviště

- Komunikace nového parkoviště bude délky 207,55 m, vozovka bude provedena v plné konstrukci s živичným povrchem v šířce 6,0 m a jednostranným sklonem, vjezd na parkoviště z nově budované

- ulice Pastýřská bude s povrchem z kamenné kostky drobné. Na komunikaci budou připojena kolmá parkovací stání a vnitřní obslužné komunikace rovněž s připojenými kolmými parkovacími stáními.
- V prostoru parkoviště budou dále zřízeny nové chodníky, které budou napojeny na stávající chodník podél ulice Pastýřská a dále na chodník ve směru na Tržní náměstí a ulici Ruskou. Chodník bude mít základní šířku 2,00 m s lokálním rozšířením až na 7,40 m a lokálním zúžením na 1,80 m.
 - Konstrukce zpevněných ploch s živičným povrchem - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací asfaltový postřik modifikovaný PS-A 0,50 kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy AC_P 16+ tl. 50 mm, šterkodrt' 0/63 ŠD_A tl. 150 mm, šterkodrt' 32/63 ŠD_B tl. 150 mm.
 - Parkovací plochy budou provedeny z betonové zatravnovací dlažby DL tl. 80 mm, ložná vrstva (drt' 4/8) L tl. 40 mm, šterkodrt' (0/32) ŠD_A tl. 150 mm, šterkodrt' (32/63) ŠD_B tl. 150 mm.
 - Konstrukce chodníků - povrch kamenná mozaika šedá DL tl. 50 mm, ložná vrstva (drt' 4/8) L tl. 40 mm, šterkodrt' (0/63) ŠD_A tl. 150 mm, na vjezdu na parkoviště P+R je navržena konstrukce - kamenná kostka drobná šedá DL tl. 100 mm, ložná vrstva (drt' 4/8) L tl. 40 mm, šterkodrt' 0/32 ŠD_A tl. 150 mm, šterkodrt' (32/63) ŠD_B tl. 150 mm.
 - Celkový počet parkovacích stání bude 133, z toho 6 parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 103 parkovacích míst kolmých o základním rozměru 5,00 x 2,50 m (krajní stání se dle normy rozšířené o 0,25 m), 22 kolmých parkovacích míst o rozměru 4,50 x 2,50 m (krajní stání se dle normy rozšířené o 0,25 m), 2 podélná parkovací místa o rozměru 6,75 x 2,00 m, 5 kolmých parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o rozměru 5,00 x 3,75 m a parkovací místo kolmé místo o rozměru 4,50 x 3,75 m.
 - Konstrukce parkovacích ploch - betonová zatravnovací dlažba DL tl. 50 mm, ložná vrstva (drt' 4/8) L tl. 40 mm, šterkodrt' (0/32) ŠD_A tl. 150 mm, šterkodrt' (32/63) ŠD_B tl. 150.

SO 131.2 - Opěrná konstrukce (opěrná zeď)

- Úhlová zeď bude založena na základové pasy na podkladním betonu tl. 0,10 m o rozměrech 1,60 m x 1,30 m, základové pasy z betonu C30/37-XF3 s výztuží z betonářské oceli.
- Úhlová železobetonová zeď délky 75 m bude rozdělena na dilatační celky po 5,0 m, výška zdi proměnná od 0,50 do 1,80 m, pracovní spáry budou opatřeny lištou, zasypané plochy budou izolovány hydroizolací typu 1.
- Za rubem nosné konstrukce bude proveden ochranný obsyp z propustného nemrazivého materiálu a odvodnění pomocí drenážního potrubí z poloděrovaných trubek s vyústěním na terén.
- Na římsu bude kotveno záchytné zařízení ve formě ocelového zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní, do římsy bude kotveno pomocí kotevních desek dodatečně vrtaných.

SO 331 - Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská

- Nová dešťová kanalizace délky 179,50 m pro odvodnění parkovací plochy.
- Pro odvodnění bude použito potrubí PVC DN 150 délky 62,60 m, PVC DN 300 délky 66,10 m a PVC DN 500 délky 50,80 m. Odvodnění parkovací plochy bude napojením na centrální retenční nádrž přes odlučovač ropných látek (tj. objekt SO 331 - není předmětem tohoto povolení). Kanalizační trasy D1 až D6, na které budou napojeny šachty D1 až D7 a uliční vpusti UV1 až UV8 budou realizovány v prostoru parkoviště.
- Kanalizační šachty budou typové DN 1000 ze železobetonových prefabrikátů, drenážní revizní šachty plastové z PE DN 500 zakryté litinovým poklopem, do šachet budou zaústěna drenážní pera včetně napojení povrchového odvodnění, potrubí drénů bude ukládáno do pískového lože a zasypáno drceným šterkem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně.
6. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB.
7. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem dokončení stavby.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník.
9. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na nově budované stavbě.
10. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru dopravy uvedené ve vyjádření ze dne 28.4.2021, č.j.: MML091132/21-OD/25_V
 - Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Liberec dopravního inspektorátu č.j.: KRPL-83525-2/ČJ-2021-180506-06 ze dne 26.4.2021:
 - bude dodržena zejména vyhl. č. 104/1997 Sb., ČSN 736110 a 736056
 - osvětlení komunikace a prostoru přechodu pro chodce bude provedeno na základě světelného výpočtu zpracovaného odborně způsobilou osobou a bude odpovídat ČSN en 13201-1, ČSN EN 13201-2 a TKP 15.
 - Při uvedení přechodu pro chodce do provozu musí být již funkční i veřejné osvětlení.
 - Pokud se týká dopravního značení řešené stavby, což se týká i dopravního značení parkovacích ploch, bude toto řešeno v samostatném řízení, podle ust. § 77 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). U shora označeného silničního správního úřadu musí být podána žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (formulář č. 7). Po předchozím projednání s Policií České republiky, silniční správní úřad, může vydat stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, formou opatření obecné povahy. Žádost je nutno podat v předstihu min. 3 měsíce před zahájením užívání stavby.
 - V případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného užívání místní komunikace, musí zhotovitel prací podat v předstihu 30 dní, u shora označeného silničního správního úřadu, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod. 3 zákona o pozemních komunikacích) a popř. i žádost o povolení uzavírky provozu na této komunikaci (ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích). Součástí povolení uzavírky provozu bude i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost se podává na formuláři č.3.
 - Pro možnost umístění zařízení staveniště či umístění kontejneru na místní komunikaci, je třeba podat u shora označeného silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (formulář, č. 10), a to v souladu s ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 2. zákona o pozemních komunikacích. Silniční správní úřad upozorňuje, že i chodník je místní komunikací.
11. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje uvedené ve vyjádření ze dne 4.6.2021, č.j.: KRPL-17784-4/ČJ-2021-1800SU-5
 - realizací akce nesmí být zvýšen přítok povrchové vody do blízkostí vjezdů a vstupů do areálu KŘP-L, nesmí být dotčena protizáplavová opatření areálu KŘP-L (zejména zemní val mezi plánovaným parkovištěm P+R a objektem č. p. 589) ani nijak snížena jejich účinnost; nesmí dojít k natékání povrchové vody z pozemků stavebníka, resp. pozemků, na kterých bude realizována akce, na pozemky, ke kterým má příslušnost hospodaření KŘP-L; to se týká i sjezdu z plánovaného parkoviště P+R na pozemek p. č. 2101/7 k. ú. Liberec,
 - požadujeme zachování přístupu a příjezdu na pozemek p. č. 2101/1 a 2099/1 k. ú. Liberec přímo z komunikace v ulici Pastýřská (podrobněji viz. naše vyjádření k projektové dokumentaci na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská).

- realizaci prací nesmí být ohrožen ani poškozen majetek České republiky, k němuž má příslušnost hospodařit KRP-L,
 - před zahájením prací musí být uzavřena s Českou republikou - KŘP-L smlouva o právu stavby a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
 - před zahájením užívání pozemku p. č. 2101/1 k. ú. Liberec jako provizorního přístupu (příjezdu) ke garážím soukromých vlastníků musí být uzavřena s Českou republikou - KRP-L nájemní smlouva na užívání tohoto pozemku,
 - žádost o uzavření výše uvedených smluv za KŘP-L bude řešit: Ing. Zuzana Němečková, telefon: 974 481 466, e-mail: zuzana.nemeckova@pcr.cz
 - zahájení prací bude oznámeno na e-mail níže uvedené kontaktní osoby za KŘP-L min. 10 pracovních dní před zahájením prací; v e-mailu bude uvedeno datum zahájení prací, plánovaná doba jejich provádění a kontaktní osoba zodpovědná za provádění prací, vč. telefonního čísla na mobilní telefon zodpovědné osoby a její e-mailová adresa.
 - při realizaci prací na dotčeném pozemku KŘP-L bude zhotovitel prací či jím pověřený pracovníci dodržovat pokyny níže uvedené kontaktní osoby za KŘP-L a příslušníků Policie ČR,
 - veškeré práce na dotčeném pozemku KŘP-L budou vykonávány se zvýšenou opatrností,
 - realizaci prací nesmí být ohrožen ani dlouhodobě omezen vjezd do areálu KŘP-L z ulice Pastýřská,
 - realizaci prací nesmí být úplně omezen přístup do objektu č. p. 589 vstupem pro veřejnost a příjezd k objektu č. p. 589 na pozemky p. č. 2099/1 a 2101/1 k. ú. Liberec; případná krátkodobá omezení přístupu či příjezdu budou min. 5 pracovních dní oznámeny na e-mail níže uvedené kontaktní osoby za KŘP-L; v e-mailu bude popsán rozsah a uvedena předpokládaná doba omezení
 - realizaci prací nesmí být ohrožen ani dlouhodobě omezen provoz areálu KŘP-L; případná omezení provozu vlivem odstávky dodávek energií, vody, telefonního či datového vedení či odvodu splaškových vod apod. budou min. 5 pracovních dní předem oznámeny na e-mail níže uvedené kontaktní osoby za KŘP-L; v e-mailu bude popsán rozsah a předpokládaná doba omezení; KŘP-L je oprávněno požadovat po stavebníkovi zajištění náhradního způsobu dodávek vody či odvodu splaškových vod pro areál KŘP-L,
 - stavební práce v ochranném podzemních sítí optické trasy CDT/KŘPL a LIS a.s. a ochranném pásmu přípojek inženýrských sítí objektů KŘP-L není možné práce provádět strojně, nýbrž pouze ručně; případné škody na majetku KŘP-L způsobené nevhodným prováděním prací předá KŘP-L k náhradě stavebníkovi,
 - při provádění stavebních prací nesmí být zvýšen přítok povrchové vody do blízkosti vjezdů a vstupů do areálu KŘP-L; nesmí být dotčena protizáplavová opatření areálu KŘP-L (zejména zemní val mezi plánovaným parkovištěm P+R a objektem č. p. 589) ani nijak snížena jejich účinnost,
 - po celou dobu provádění prací na dotčeném pozemku či jiném využívání dotčeného pozemku KŘP-L zajistí stavebník na dotčeném pozemku KŘP-L veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu v souladu s příslušnými předpisy,
 - po celou dobu provádění prací nebude na sousedních pozemcích KŘP-L ani na dotčeném pozemku KŘP-L skladován žádný stavební materiál, odpady či výkopek,
 - po celou dobu provádění prací na akci bude staveniště zhotovitele prací opatřeno potřebným zázemím s mobilními WC,
 - po ukončení prací uvede stavebník dotčený pozemek KŘP-L bezodkladně na vlastní náklad do předchozího stavu včetně obnovy stávajících povrchů (zpevněných i nezpevněných), vegetačních úprav - obnovy vrstvy ornice a travního porostu apod., nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání,
 - po uvedení dotčeného pozemku KŘP-L do předchozího stavu, bude dotčený pozemek KŘP-L stavebníkem protokolárně předán níže uvedené kontaktní osobě za KŘP-L přímo na místě; výzva k převímce bude zaslána na e-mail kontaktní osoby za KŘP-L min. 5 pracovních dnů předem.
12. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
- a) statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku ze dne 6.4.2021, zn.: 266/2021
 - b) Vodafone CR, a.s. ze dne 4.4.2021, zn.: 210402-1229277791
 - c) CETIN, a.s. ze dne 2.4.2021, č.j.: 609689/21
 - d) SčVK, a.s. ze dne 28.4.2021, zn.: O21690044868/TPCLI/To
 - e) GasNet Služby, s.r.o. (GridServices) ze dne 26.4.2021, zn.: 5002349879
 - f) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.4.2021, zn.: 001114711958 LB/230/21/OP

13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před dokončením stavby o jeho vydání.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby.
16. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat.
17. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fázi výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-
Staré Město, 460 01 Liberec 1

Odůvodnění:

Dne 19.11.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: SURR/7130/238909/18-Hor dne 21.1.2020, pod č.j.: SURR/7130/211967/20-Vá/změna ÚR dne 28.1.2021 byla vydána změna územního rozhodnutí.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření :

- výpisu údajů z katastru nemovitostí
- dokumentace pro stavební povolení
- smlouva o souhlasu s provedením stavby (stavebník x Česká republika - Krajské ředitelství LK)
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí ze dne 23.11.2021, č.j.: ZPVU/4330/228699/21
- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje krajské ředitelství ze dne 28.4.2021 č.j. HSLI-863-2/KŘ-P-PRE-2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 5.5.2021, č.j.: KHSLB 05224/2021
- stanovisko Krajské ředitelství Policie LK ze dne 4.6.2021, č.j.: KRPL-17764-4/ČJ-2021-1800SU-5
- vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 28.4.2021, č.j.: MML091132/21-OD/OD/Ap/25_V
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 17.5.2021, zn.: CJ MML 105552/21
- stanovisko statutárního města Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru ze dne 1.7.2021, zn.: CJ MML 141292/21
- vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 29.9.2021, č.j.: PLa/2021/1029901
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 4.6.2021, CJ MML 059328/21

- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor správy majetku, Josef Hejplík, Milena Hejplíková, Jaroslav Šikula, MUDr. Václav Kortán, Dr. Ing. Evžen Šanc, Miroslav Radostný, Ing. Radek Martínek, Ing. Monika Martínková, ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., CETIN a.s., Ing. Nataša Vrnátová, Čestmír Maleček, Hana Koucká, Vodafone Czech Republic a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

počet stran : 7 počet příloh: 0 počet listů příloh: 0

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Ladislav Fuchs, IDDS: tehxj4z

místo podnikání: Wintrova č.p. 486/14, 460 01 Liberec II

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor správy majetku, IDDS: vsmhvp9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 32 Liberec 1

Josef Hejplík, nám. Tržní č.p. 909/4, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Milena Hejplíková, nám. Tržní č.p. 909/4, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Jaroslav Šikula, Radomská č.p. 470, 181 00 Praha 8

MUDr. Václav Kortán, Svatoplukova č.p. 649/10, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Dr. Ing. Evžen Šanc, Tovaryšský vrch č.p. 1350/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Miroslav Radostný, Tovaryšský vrch č.p. 1349/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Ing. Radek Martínek, U Bulhara č.p. 1611/3, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ing. Monika Martínková, IDDS: 48dqwn8

trvalý pobyt: U Mrázovky č.p. 2612/8d, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Ing. Nataša Vršatová, Jeřmanická č.p. 485/23, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25

Čestmír Maleček, Klostermannova č.p. 450/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Hana Koucká, Karlovice č.p. 2, 511 01 Turnov 1

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7