


ZŠ Lesní, Liberec – projektová příprava na modernizaci šaten a tělocvičny II

Schéma otopného systému



Legenda:

- PRÍVODNI—topná voda
- VRÁTNE—topná voda

Před zahájením prací je nutné výtýčit přesnou polohu ořadových sítí, kolektoru a stanovit jaké sítě jsou zde vedeny. Je nutné zachata napojení pro objekty, které nepodléhají rekonstrukci. Doporučuje se přítomnost projektanta.

Při provádění prací je nutné zajistit koordinaci vedení trubních tras technických zařízení. Nesmí dojít ke kolizi. Potrubí vytápění bude vedeno nad potrubí vzduchotechniky.

Před uvedením do provozu je nutné zaregulovat patu objektu na skutečný dispoziční přetlak. V případě potřeby bude oběhové čerpadlo dané větve nastaveno na vyšší výkon.

Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	3 IČ: 07172508	
Ing. Jiří Jakoubě	Michael Štěpán	PECKA ATELIER s.r.o. Projektant: Jan Los	MŠ Stavby V.O.S. Nad Školkou 218 468 01 Liberec info.mstavby@gmail.com	
Obec: Liberec [563889]	Kat. území: Liberec [682039]	Formát: 297x840		
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 460 01		Měřítko: 1/50		
Akce: ZŠ Lesní, Liberec – projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního zařízení u tělocvičny II		Datum: IV/2020		
		Účel: DPS		
		č. zakázky: 20200101		
		č. výkresu:		
Schéma otopného systému			D.1.4.2.3	