

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 1/23

Mgr. Lucie Jírová/

5.4.2023

CJ MML 089715/23

485 243 207

Vysvětlení zadávací dokumentace VII

v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Rekonstrukce objektu Uran, Liberec III“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 03. 04. 2023)

Žádáme zadavatele o upřesnění následující položky.

96	K	941111200.1	Příplatek k lešení fasádnímu vč. potřebných doplňků za pronájem po potřebnou dobu stavby
----	---	-------------	--

Ve výkazu výměr je kalkulováno pouze na jeden den pronájmu, a tím může dojít k chybě anebo podcenění položky. Je běžné, že příplatek je vynásoben počtem dnů pronájmu.

Žádám o úpravu výměry, aby v rámci rovnosti ve výběrovém řízení nedocházelo k zneužití této položky a snížení konečné ceny.

Odpověď:

Položka vyjadřuje náklady na pronájem lešení po celou dobu, po kterou bude zhotovitel lešení potřebovat pro provedení prací stanovených rozsahem zakázky. (Nikoliv za jeden den). Toto je také uvedeno v textu položky.

Zhotovitel i na základě této odpovědi ocení tuto položku tak, aby pokryla náklady na pronájem lešení po celou potřebnou dobu.

Vliv na soupis prací: Bez změny.

Dotaz č. 2 (přijatý dne 03. 04. 2023)

Ve výkrese VYPIS VYROBKU SPECIFIKACE je na straně č. 22 prvek s názvem Prvky 07 – panely. Ve fyzikálních parametrech tohoto prvku je požadavek na požární odolnost pro obvodové stěny EW 120 DP1 a EI 120 DP1. Na základě referenčního výrobce uvedeného v

názvu výkresu D1_24_URAN_POHLEDY_KINGSPAN, jsem našel panely požadované šířky 600mm, 750mm a 900mm. Panely však nesplňují parametr EW 120 DP1, ale EW60 DP1.

Vzhledem k tomu, že je požadavek ze zadávací dokumentace na doložení technického listu právě na Prvky 07 – panely, žádáme zadavatele o prověření požadavku na dodržení tohoto parametru EW 120 DP1.

Odpověď:

Klasifikace dle referenčního výrobku v době zpracování PD - sendvičového panelu RH200 na požadované hodnoty jsou správně, tzn. EI120 a EW120 (viz příloha tohoto dokumentu).

Zásadní informací je poloha panelů, resp. jejich spára - a ta je horizontálně. Dále uvažujeme, že uvažovaná délka panelu je do 6,0m.

Dle PBŘS je ale hodnota EI60 dostačující. (podle posledního výkladu je EI nadřazeno EW - občas se udává pouze EI). Takže EW60 je též dostačující.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec