



## **Veřejná zakázka na dodávky**

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“), ve spojení s §151 Zákona, s názvem:

### **„Pořízení až 15 ks nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci“**

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou nadlimitní sektorovou zakázku**

evidenční číslo zakázky Z2023-011190 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek  
a číslo 2023/S 058-171629 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

#### **Identifikační údaje zadavatele:**

|                     |   |                                                                                                                       |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele    | : | <b>Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.</b><br>(dále jen „zadavatel“)                              |
| Sídlo               | : | Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III                                                                                       |
| IČO                 | : | 473 11 975                                                                                                            |
| DIČ                 | : | CZ47311975                                                                                                            |
| Profil zadavatele   | : | <a href="https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html">https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html</a> |
| Elektronická adresa | : | <a href="mailto:dpmlj@dpmlj.cz">dpmlj@dpmlj.cz</a>                                                                    |
| ID datové schránky  | : | c2hdrn3                                                                                                               |

## **VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

Zadavatel obdržel dne 06.04.2023 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky.

Zadavatel na základě obdržených dotazů poskytuje toto vysvětlení a uvádí související změny zadávací dokumentace č.4, v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 Zákona.

#### **Dotaz 1)**

*V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel dále uvádí požadavek dodat vnitřní informační lampy nade dveřmi pro nápis „Nevystupovat“. Dodavatel návštějí s nápisem NEVYSTUPOVAT nedodává. Místo nápisu NEVYSTUPOVAT dodavatel nabízí návštějí s nápisem STOP, což je pro tyto účely běžně přijímáno jinými zadavateli a je současně mezinárodně srozumitelné. Bude zadavatel akceptovat dodání návštějí STOP, které bude splňovat všechny zadavatelem požadované funkce?*

**Telefon:**  
+420 485 344 111

**DS:**  
c2hdrn3

**Internet:**  
[www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz)  
email:  
[dpmlj@dpmlj.cz](mailto:dpmlj@dpmlj.cz)

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna,a.s.  
č. ú. 8090012/0800

**IČO:**  
47311975

**DIČ:**  
CZ47311975



Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

*Zadavatel souhlasí s případnou změnou nápisu „Nevystupovat“ na nápis „STOP“ s ohledem na funkční zaměnitelnost obou prezentovaných řešení a jejich široké srozumitelnosti v rámci veřejnosti cestující MHD.*

**Dotaz 2)**

*V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky a v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci vzorku předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel uvádí požadavek: automatická převodovka s integrovaným retardérem, možnost ruční volby jízdních stupňů řidičem - šestistupňová tlačítková klávesnice (čtyřstupňová převodovka, pokud je k dispozici). Dodavatel nedisponuje ovládáním převodovky pomocí klávesnice, ale ovládáním převodovky pomocí otočného přepínače režimů jízdy. V případě zadavatelem preferované 4stupňové převodovky s pěti režimy D/N/R/2/3 a v případě 6stupňové převodovky s šesti režimy D/N/R/1/2/3. Dodavatelem nabízený způsob ovládání převodovky pomocí otočného přepínače je akceptován jinými zadavateli a v provozu se osvědčuje jako plně vyhovující.*

*Bude zadavatel akceptovat v nabídce dodavatele ovládání převodovky pomocí otočného přepínače, a to popsánymi způsoby v případě 4stupňové i 6stupňové převodovky?*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

*Zadavatel souhlasí s použitím dodavatelem nabízeného řešení pomocí otočného voliče „D/N/R/1/2/3“ místo tlačítkové klávesnice.*


**Dotaz 3)**

*V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky a v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci vzorku předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel uvádí požadavek: osvětlení vnitřního prostoru pro cestující LED diodami – dvoustupňové provedení množství vyzařovaného světla pro možnost snížení intenzity (ovládání řidičem); samostatné vypínatelné světlo u kabiny řidiče.*

*Dodavatel u nabízených vozidel nabízí sofistikované automatické řešení, jehož úprava do podoby, jež je požadována, by přinesla zbytečné vícenáklady. Řešení dodavatele je následující: osvětlení interiéru je nepřímé LED osvětlení minimalizující odlesky v čelním skle, které se ovládá spínačem majícím 3 polohy. Poloha 1 = Zapnutí vnitřního osvětlení; Poloha 0 = Vypnutí vnitřního osvětlení; Poloha A = Regulace vnitřního osvětlení automaticky v závislosti na světelném senzoru při zapnutém zapalování. Níže jsou popsány možné situace provozu při poloze spínače „A“ a znázorněno příslušné osvětlení vozidla:*



Světelný senzor hlásí potřebu osvětlení, Dveře 1 zavřené, motor vypnutý:



80%

35%

60%


Světelný senzor hlásí potřebu osvětlení, Dveře 1 otevřené, motor vypnutý:



100%


80%

Světelný senzor hlásí potřebu osvětlení, Dveře 1 otevřené, motor zapnutý:



100%

Světelný senzor hlásí potřebu osvětlení, Dveře 1 zavřené, motor zapnutý:



100%

60%

25%

0%

Bude zadavatel akceptovat v nabídce dodavatele výše popsané řešení osvětlení interiéru?

**Telefon:**  
+420 485 344 111

**DS:**  
c2hdm3

**Internet:**  
[www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz)  
email:  
[dpmlj@dpmlj.cz](mailto:dpmlj@dpmlj.cz)

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 8090012/0800

**IČO:**  
47311975

**DIČ:**  
CZ47311975



Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

*Zadavatel nepovažuje dodavatelem předložený návrh provedení vnitřního osvětlení autobusu za souladný se zadávacími podmínkami. Je nezbytné dodržet veškeré odpovídající požadavky technické specifikace v příloze č.4 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje z důvodu unifikace s ostatními vozidly zadavatele dvoustupňové ovládání vnitřního osvětlení řidičem a samostatně vypínatelné světlo u kabiny řidiče.*

*Zadavatel připouští u vzorku předmětu plnění Veřejné zakázky jiné řešení ovládání vnitřního prostoru, pokud dodavatel současně nejpozději při předvedení vzorku autobusu doloží zadavateli konkrétní plánované řešení odpovídající příloze č.4 Zadávací dokumentace, tedy dle Technické specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky.*

**Dotaz 4)**

*V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel dále uvádí požadavek: elektronický informační, RDST, odbavovací systém a zařízení na počítání cestujících (APC) – zadavatel dodá veškeré komponenty a potřebné kabely. Dodavatel provede mechanickou přípravu (držáky a potřebné otvory) a instalaci kabelových svazků. Elektrické zapojení provedou vlastní zaměstnanci zadavatele v místě plnění.*

*Dodavatel žádá z důvodu vypracování kalkulace o bližší specifikaci veškerých dodaných komponent (minimálně počet a umístění vnějších a vnitřních informačních panelů a prvků odbavovacích systému, RDST a APC).*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

*Zadavatel sděluje, že na každém dodaném autobusu bude celkem 5 vnějších informačních panelů, 2 vnitřní informační panely a v jeho interiéru celkem 6 odbavovacích zařízení. Zařízení pro sčítání cestujících (APC) bude umístěno v každých dveřích, tj. celkem 4x.*

*Přesné umístění prvků informačního a odbavovacího systému bude řešeno v návaznosti na výsledek zadávacího řízení s vybraným dodavatelem.*

**Dotaz 5)**

*V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel dále uvádí požadavek: boční okna v prostoru pro cestující tmavě podbarvena (bez použití fólie) a vybavena v horní části posuvnou ventilací (mimo okna s umístěním informačních panelů).*

*Maximální počet oken s ventilací, za předpokladu 1 infopanelu vpravo vpředu, je 11 viz obrázek. Akceptuje zadavatel uvedený počet oken s ventilacemi?*





**Dopravní podnik měst**

**Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A



Akceptuje zadavatel uvedený počet oken s ventilacemi?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

*Zadavatel akceptuje více uvedený počet oken vybavených posuvnou ventilací.*

Dotaz 6)

V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel dále uvádí požadavek: minimálně 2 střešní okna – otevírání okna z kabiny od řidiče (jedno ve přední části vozidla, druhé ve vleku, resp. za kloubem).

Dodavatel u nabízených vozidel může dodat 2 střešní okna ovládaná z kabiny řidiče, ale vzhledem k umístění lahví s CNG a klimatizačního zařízení není možné jedno z nich umístit v přední části vozidla.



Bude zadavatel akceptovat umístění obou střešních oken v zadní části vozidla (pozice 3 a 4 na obrázku)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

*Zadavatel souhlasí s navrhovaným řešením dodavatele na umístění střešních oken.*

Zadavatel V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky **mění** původní požadavek: „minimálně 2 střešní okna – otevírání okna z kabiny od řidiče (jedno ve přední části vozidla, druhé ve vleku, resp. za kloubem)“, na nový požadavek: „minimálně 1 střešní okno – otevírání okna z kabiny od řidiče.“

Dotaz 7)

Telefon:  
+420 485 344 111

DS:  
c2hdm3

Internet:  
www.dpmlj.cz  
email:  
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 8090012/0800

IČO:  
47311975

DIČ:  
CZ47311975



**Dopravní podnik měst**


**Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

V příloze č.4 Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky zadavatel dále uvádí požadavek: ve vnitřním prostoru vozidla vhodně pod sedadla umístěná uzamykatelná schránka pro potřeby řidiče o minimálních rozměrech hloubka 30 cm x výška 35 cm x délka 50 centimetrů, tak aby nebyla snížena obsazenost vozidla;

Dodavatel nabízí řešení uzamykatelné schránky pro potřeby řidiče s umístěním na předním podběhu. Nabízená schránka přináší výhody blízkého umístění ke kabině řidiče, nulového omezení pro cestující, lepší ergonomie a přístupu k uloženým potřebám. Vzhledem ke svému nepravidelnému tvaru nesplňuje se svými nedostatky bohatě kompenzuje a v celkovém objemu úložného prostoru nabízí schránka zhruba dvojnásobnou hodnotu.



*Bude zadavatel akceptovat dodání popsané schránky?*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Předložené technické řešení uzamykatelné schránky pro potřeby řidiče ve vnitřním prostoru vozidla umístěné na předním podběhu s popsanou dispozicí zcela neodpovídá stanoveným zadávacím podmínkám dle přílohy č.4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, zadavatel nicméně pečlivě prostudoval technické řešení schránky navržené dodatelem a shledal jej vyhovujícím, a to jak vzhledem k zamýšlenému účelu využívání schránky, tak s ohledem na vyhovění požadavku nesnížené dopravní kapacity vozidel a zachování komfortu cestujících.

Vzhledem k výše uvedenému tímto na dotaz číslo 7 zadavatel **mění** zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené v příloze č. 4 – technická specifikace, jež určují požadavky na uzamykatelnou schránku ve vnitřních prostorech vozidla pro potřeby řidiče tak, že původní text je nově v plném rozsahu nahrazen tímto zněním: „Ve vnitřním prostoru umístěná uzamykatelná schránka pro potřeby řidiče (umístěná pod

**Telefon:**  
+420 485 344 111

**DS:**  
c2hdn3

**Internet:**  
[www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz)  
email:  
[dpmlj@dpmlj.cz](mailto:dpmlj@dpmlj.cz)

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 8090012/0800

**IČO:**  
47311975

**DIČ:**  
CZ47311975

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372



**Dopravní podnik měst**

**Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

*sedadla či na jiné vhodné místo, primárně v přední části vozu). Minimální vnitřní rozměry schránky: hloubka 30 cm x výška 35 cm x délka 50 centimetrů, případně schránka poskytující přinejmenším obdobný využitelný prostor. V důsledku umístění schránky nesmí být snížena přepravní kapacita vozidla“*

**Dotaz 8)**

*Zadavatel si dle zadávací dokumentace vyhrazuje právo požadovat od účastníka předvedení funkčního vzorku autobusu, který musí splňovat technickou specifikaci dle přílohy č.5 Zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že výroba a dodání autobusu trvá více než 6 měsíců a existuje předpoklad, že výrobci nemají běžně k dispozici vzorek dle přílohy 5 Zadávací dokumentace, jež by byl do 14 dnů od výzvy k dispozici pro předvedení, považuje dodavatel tento požadavek za diskriminační a žádá o jeho vyjmutí ze zadávací dokumentace. Dodavatel tento požadavek považuje za jinak pro veřejnou zakázku nepotřebný, protože ani přímo nesouvisí s hodnotícími kritérii veřejné zakázky, kterými jsou nabídková cena a délka poskytnuté záruky. Dále je tento požadavek neekonomický a neekologický vzhledem k tomu, že kvůli předvedení vzorku by muselo dojít k pronájmu a přepravě vozidla od dopravce vzdáleného několik set / tisíc km od sídla zadavatele.*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

*Zadavatel trvá na základě § 104, odstavec a), zákona 134/2016 představení vzorku dle technické specifikace, přílohy č.5 Zadávací dokumentace.*

*Zadavatel nepředpokládá představení nově vyrobeného vozu.*

*Zadavatel uzpůsobil technické požadavky na vzorek pro přezkoumání obecné vhodnosti nabízeného modelu autobusu, bez požadavku na zabudování podstatné části požadovaných specifických úprav dle přílohy č. 4 Zadávací dokumentace do předváděného vzorku.*

Toto vysvětlení ve spojení s vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 5 **mění** zadávací podmínky a zadavatel s ohledem na povahu provedeného vysvětlení Zadávací dokumentace **prodlužuje** podle § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 Zákona lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která nyní končí dne **19.5.2023 v 10,00 hod.**

Změny přílohy č.4 Zadávací dokumentace - Technické specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky jsou obsaženy v dokumentu zveřejněném v souvislosti s vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 5.

Za zadavatele v Liberci dne: 17. dubna 2023

Ing. Michal Zděnek, M.A.  
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna  
místopředseda představenstva

**Telefon:**  
+420 485 344 111

**DS:**  
c2hdm3

**Internet:**  
www.dpmlj.cz  
email:  
dpmlj@dpmlj.cz

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna,a.s.  
č. ú. 8090012/0800

**IČO:**  
47311975

**DIČ:**  
CZ47311975

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372