



1. Název mostu: Most v Mostecké ul., Liberec		Evidenční čís. mostu: 68	
2. Předmět přemostění: řeka Nisa		Rok postavení: 1986 Zatížitelnost: a) normální : 31 b) výhradní : 88 c) vyjíměčné: 154 d) most navržen pro zatížení: A tř. A ČSN 736203/68	
3. Dálnice/silnice: - Km: 0.000			
4. Katastrální obec: Liberec			
5. Okres: Liberec 7. Udržovatel: TSML			
6. Kraj : severočeský			
8. Počet otvoru: 1		9. Světlostotvoru kolmá: 20.32	
10. Délka přemostění: 20.32		11. Rozpětí polí: 23.00	
		12. Šikmost mostu: 100g	
13. Popis nosné konstrukce: Most o 1 poli z prefabrikátu I-73 dl. 24m na opěrách z železobetonu B250. Uložení nosné kce je na ocelových ložiskách I.V.4 a I.P.4. Stavební výška: 1.28 - 1.33 Úložná výška: 1.67 - 1.72 Konstrukční tloušťka: 1.10			
14. Opěry: Počet: 2		Délka: 80.36	
Výška: 5.4 - 4.6		Tloušťka: 2.5	
		Druh a materiál: železobeton B170	
15. Ostatní opěry:		Počet: 0	
Tloušťka:		Délka:	
Druh a materiál:		Výška:	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu: 8.12		Šířka chodníku: 1.5	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5.15		Volná výška nad vozovkou: 0.00	
17. Vozovka a chodníky:		Druh vozovky : asfaltobeton	
		Druh zpevněné části krajnice: asfaltobeton	
		Druh chodníku: beton	
		Zábradlí : ocelové se svislou výplní	
18. Výška mostu nad terénem: 6.20			
19. Výška spodní hrany nad vel. vodou: 2.13		Normální hloubka vody: 0.40	
20. Různá zařízení na mostě: Výkresy mostu:			
21. Stavební stav: IV - Uspokojivý			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 3.300.000,- Kč / ců 1996 /			
Úprava: (stručný popis)			
Nova RPH	datum	Kčs	datum



LIBEREČKÁ / IS



112/1
112/2
2.
68