

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou **zjednodušeného podlimitního řízení** v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„ZŠ Liberec, Lesní – modernizace plynové kotelny“

Zadavatel veřejné zakázky



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

červen 2023

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3
2	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
2.1	Předpokládaná hodnota zakázky	8
2.2	Společensky odpovědné zadávání.....	8
2.3	Kvalitativní parametry.....	8
2.4	Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV.....	9
3	MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	9
4	DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	9
5	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE	9
5.1	Základní způsobilost	9
5.2	Profesní způsobilost.....	10
5.3	Technická kvalifikace.....	10
5.4	Podmínky pro prokazování kvalifikace	11
5.4.1	Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona	12
5.4.2	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona	12
5.4.3	Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona	12
5.5	Změna kvalifikace účastníka zadávacího řízení.....	13
6	PODDODAVATELÉ.....	13
7	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	13
8	OBCHODNÍ PODMÍNKY	14
8.1	Platební podmínky.....	14
8.2	Záruky a sankce.....	14
8.3	Ostatní ujednání	15
9	HODNOCENÍ NABÍDEK	15
10	LMŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	15
11	SOUČINNOST VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA A ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE.....	16
12	PODMÍNKY SOUČINNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY.....	17
13	DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE	17
13.1	Písemné dotazy.....	17
13.2	Prohlídka místa plnění	18
14	DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	18
15	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	19

Přílohy

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky
- č. 2 Prohlášení účastníka
- č. 3 Návrh smlouvy o dílo
- č. 4 Projektová dokumentace
- č. 5 Položkový rozpočet
- č. 6 Seznam poddodavatelů

Preambule

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona.

Kompletní Zadávací dokumentace včetně všech příloh je volně přístupná na profilu zadavatele:
https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1774.html

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefonní spojení: +420 485 243 111
Fax: +420 485 243 113
Datová schránka: 7c6by6u
www: www.liberec.cz
Profil zadavatele: <https://zakazky.liberec.cz/>

Osoby určené za zadavatele

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec.

Osoba odpovědná za zadání této veřejné zakázky: Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy a sportu

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických: Jiří Ronec, specialista oddělení technické správy budov, odboru majetkové správy a sportu

Kontaktní osoba ve věcech administrace veřejné zakázky: Ing. Alena Bláhová, oddělení veřejných zakázek, e-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz

Osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace ve smyslu § 36 odst. 4 zákona

WARMNIS spol. s r. o., IČ: 43224679, se sídlem Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6, (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení Ing. Jiří Lenkvík, číslo autorizace: 0500935) přílohy č. 4 a 5 ZD).

Upozornění pro dodavatele

V případě, že dodavatel bude požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v článku **13.1. Písemné dotazy**.

2 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace plynové kotelny v ZŠ Lesní v Liberci. Cílem je modernizace plynové kotelny a zdroje TUV na vysoké technické úrovni s automatickým provozem, dálkovým řízením a dohledem, a výměna termostatických hlavic a dále průplach a vyčištění stávajícího topného systému.

Návrh ústředního vytápění je v souladu s platnými ČSN a splňuje veškeré hygienické požadavky kladené na stavby obdobného charakteru. Stavební a prostorové řešení odpovídá potřebám technologie, normám ČSN a hygienickým předpisům a vyhláškám bezpečnosti práce.

Stávající kotelna

V současnosti je v objektu stávající plynová kotelna instalovaná v r. 1995-6. V kotelně jsou umístěny dva plynové kotle Viesmann pro vytápění. Oba z roku 1995. Vytápěcí systém objektu je rozdělen na sedm regulovaných topných okruhů a na dva neregulované topné okruhy pro vzduchotechniku. Topné okruhy jsou s vlastními oběhovými čerpadly. V roce 2020 byla provedena výměna expanzního automatu Flamco.

Kotelna není opatřena otopnými tělesy. Jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie podle ČSN 07 0703, čl.5.1a), jmenovitý výkon kotlů – $2 \times 170 = 340$ kW umístěnou ve vyhrazeném prostoru v objektu A čtyřpodlažního objektu školy. Nejedná se o stacionární zdroj dle zákona přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Nové řešení rekonstrukce kotelny

S ohledem na stav kotlů a ostatních zařízení se navrhuje obnova/rekonstrukce zařízení (plynové kotelny). Zachován bude pouze automatický expanzní automat Flamco a úpravna vody, které jsou nové nebo plně funkční. V kotelně budou demontovány kotle vč. kouřovodů, rozdělovač a sběrač se směšovacími uzly a oběhovými čerpadly. V prostoru kotelny pak budou instalovány dva nové plynové kondenzační kotle, které nemají předepsaný minimální průtok topné vody. Budou instalovány nové směšovací/regulační uzly s novými oběhovými čerpadly a nové nesměšované uzly. Dále bude nově instalován uzel pro ohřev teplé vody pro kuchyň. Odvod spalín bude novými samostatnými kouřovody o pr. 160 mm, v původním komínové průduchu. Každý kotel bude mít přívod spalovacího vzduchu z prostoru kotelny. Kotle budou v provedení B, tzn. že přívod spalovacího vzduchu bude z prostoru kotelny. Na přívodním potrubí plynu do objektu bude instalován nový BAP, havarijní plynový uzávěr DN65 (min. 30 m³/h zemní plyn). Jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie podle ČSN 07 0703, čl.5.1a), jmenovitý výkon kotlů – $2 \times 140 = 280$ kW umístěnou ve vyhrazeném prostoru v suterénu čtyřpodlažního objektu A. Nejedná se o stacionární zdroj dle zákona přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění novel). Stavební práce v kotelně budou v rozsahu oprav a čištění.

Stavební úpravy

- drobné stavební úpravy (vyspravení omítek a podlahy/dlažby, vyčištění dlažby, nová malba), povrchové úpravy nesmí mít třídu reakce na oheň E, F,
- instalace nových komínových vložek do stávajícího komínového tělesa – provádí odborná kominická firma, stávající vložky DN180 budou demontovány.
- stavební úpravy v souvislosti s připojením nového odvodu spalín do nového komína,

- osazení mřížky do otvoru nad podlahou 400x400 mm,
- výpomoci při osazování technologického zařízení podle pokynů montéra,
- výpomoci při zhotovení prostupů pro potrubí podle pokynů montéra,
- vyspravení vnitřních omítek v celém prostoru kotelny – do 5 % celkové plochy,
- obnova malby v celém prostoru dvojnásobná – 100 % celkové plochy,
- vyčistění dlažby a obkladů stěn,
- osazení mřížky 500x500 mm s poloroštem na jímku s kalovým čerpadlem,
- výměna pochůzného plechu zákrytu otvoru v podlaze,
- odvoz sutí na skládku a úklid staveniště,
- stávající dveře do kotelny mají požární odolnost EW30 - budou doplněny samozavíračem,
- protipožární ucpávky prostupů stěnami z objektu do kotelny.

Kotelní zařízení

V kotelně budou instalovány dva stacionární kondenzační plynové teplovodní kotle stacionární kondenzační plynový teplovodní kotle s nerezovou vložkou o minimálním jmenovitém výkonu (80/60 °C) 136 kW. Spotřeba zemního plynu při maximálním výkonu $2 \times 136 \text{ kW} \times 14,8 = 29,6 \text{ Nm}^3/\text{h}$. Spotřeba zemního plynu při minimálním provozním výkonu 25,8 kW 2,8 Nm³/h. Tlak NTL plynu na vstupu do kotelny 4,8 kPa (před kotly stabilizace na max 2,5 kPa). Havarijní uzávěr plynu je před kotelnou (v sousední místnosti s HUK). V kotelně bude instalován dvoustupňový indikátor výskytu plynu a výskytu CO. Větrání kotelny přirozené (min. 0,5x za hodinu – ČSN 07 0703, čl. 6.1.10), neuzavíratelnými otvory pod stropem 200x400 mm a průměr 400mm, otvorem 400x400 mm nad podlahou.

Kotle budou v provedení „B“ (systém spalovací, vzduch – spaliny, je závislý na vzduchu místnosti). Plynovod pro kotelnou je stávající, svařovaný z ocelových trubek, s těmito úpravami:

- v sousední místnosti vedle kotelny bude stávající BAP nahrazen novým samočinným, elektromagnetickým havarijním uzávěrem s filtrační vložkou DN65 (min. 30 m³/h), (např. SVG-036-65, Ventilex), odvodní potrubí plynu z BAPu do odvzdušňovacího potrubí bude zaslepeno,
- původní připojení plynu pro kotle z akumulace plynu budou zaslepena,
- bude provedeno nové připojení kotlů DN50 s odvzdušněním plynovodu a tlakoměry,
- odvzdušnění akumulace bude zachováno na konci akumulčního potrubí – kulový kohout DN15 se zátkou,
- každý kotel bude na přívodu plynu osazen stabilizačním regulátorem tlaku plynu DN32, vstupní tlak plynu 4,5– 5,5 kPa, výstupní tlak plynu 2,1-2,5 kPa,

V kotelně budou umístěny 2 ks ručního hasicího přístroje sněhového S6. Dále v kotelně bude vybavení dle platných předpisů. Kotelna bude provozována s občasnou obsluhou. Lhůty stanoví provozovatel v místním provozním řádu kotelny. (Vyhláška č. 91/1993 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, §2, odst. o).

Komínová technika

Odvod spalin je nově navržen samostatně od K1 a K2, ve stávajícím komínovém tělese. Stávající komínové nerezové vložky pr. 180 mm budou demontovány. Nahrazeny budou nerezovými vložkami o průměru 160 mm, certifikovaného systému pro kondenzační kotle, které budou vyvedeny nad střechu. Stabilita vertikální části odvodu spalin je zajištěna distančními objímkami. Celý systém odkouření bude proveden v souladu s ČSN 73 4201, ČSN 73 4210 a montážních předpisů výrobce. V kotelně budou na kouřovodu provedeny revizní otvory. Přívod spalovacího vzduchu zůstane stávající z prostoru kotelny (spotřebiče

„B“). Je nutné, aby dodavatel zakázky nechal prověřit projektové údaje spalinové cesty podle skutečně vybraných kotlů a následně předložil podklady k případné úpravě projektové dokumentace. Každý kotel bude opatřen na sacím otvoru filtračním nástavcem, který je součástí dodávky kotlů. Stabilita vertikální části odvodu spalin bude zajištěna distančními objímkami. Výstup spalin je ukončen čtvercovým krycím plechem s prostupem pro vložku, která bude ukončena ve výšce cca 300 mm nad stávající komínovou hlavou.

Ohřev teplé vody

V kotelně je nově instalována topná větev pro nabíjení ohřívače teplé vody pro kuchyň. Stávající plynový ohřívač pro kuchyň, umístěný nyní v místnosti č. 0.27, bude demontován včetně zaslepení odvodu spalin. Rozvody ZTI budou demontovány. V suterénu, bude umístěn nový ohřívač teplé vody s tepelným čerpadlem, o objemu 270 litrů, PN10. Ohřívač je vybaven tepelným čerpadlem, nepřímotopnou spirálou s přestupnou plochou 1,2 m² a el. topnou jednotkou o výkonu 2 kW. Sání a výfuk proudu vzduchu z tepelného čerpadla bude do stejné místnosti, v které je ohřívač umístěn. Jedná se o skladové prostory, které nejsou vytápěny a slouží jako sklad kuchyně. Umístění ohřívače je v tomto případě výhodné, neboť při provozu ohřívače s tepelným čerpadlem dochází k vysoušení prostoru, ze kterého je sán vzduch. Vyfukovaný vzduch prostor následně ochlazuje. Napojení ohřívače na rozvody pitné vody do kuchyně bude v téže místnosti č.-1.26, pod stropem.

Připojovací potrubí ZTI:

- pitná voda – pojistný ventil, tlakoměr se zkušebním kohoutem, expanzní nádoba 18 litrů, PN10, vypouštění, zpětná klapka, vodoměr a uzavírací armatury;
- cirkulace – nebude;
- teplá voda – teploměr, pojistný ventil, uzávěry;
- odvod kondenzátu – samospádem potrubím HT do místnosti č. -1.25, kde bude vyvedena nad podlahovou vpusť.

Dále je plánovaná výměna 3 ks elektrických ohřívačů vody, umístěných v přízemí objektu A. Jedná se o dva ohřívače o objemu 120 litrů (sociální zařízení chlapci a dívky) a jeden ohřívač o objemu 60 litrů (úklidová komora). Montáž bude v souladu s montážním návodem výrobce ohřívače. Výměna proběhne včetně pojistných ventilů.

Zkoušky zařízení, provoz, obsluha, bezpečnost práce

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno podle ČSN 06 0310. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení propláchnuto. Propláchnutí celého zařízení se provádí při 24hodinovém provozu oběhového čerpadla. Na všech k tomu určených místech (filtry, odkalování, vypouštění) je po tuto dobu nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se zkontroluje naplnění systému a kvalita vody se upraví podle ČSN 07 7401, oběhová voda ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis. Po propláchnutí zařízení bude provedena zkouška těsnosti. Zkouší se před provedením nátěrů a izolací. Zkouška těsnosti bude provedena vodou, zkušebním přetlakem 400 kPa. Před zkouškou je třeba uzavřít ohřívač teplé vody, který má maximální provozní tlak 300 kPa. Zařízení se po naplnění vodou řádně odvzdušní a po natlakování na zkušební přetlak se prohlédne, přičemž se nesmějí projevit viditelné netěsnosti. Zařízení zůstane pod zkušebním přetlakem nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. Zkouška bude provedena za účasti zástupce investora a o jejím provedení

a výsledku bude sepsán zápis. Po úspěšné zkoušce těsnosti budou provedeny zkoušky provozní (dílatační a topná). Zhotovitel se zavazuje doregulovat topný systém nejpozději do 28. 2. 2024.

Požadavky na MaR

1/ Požadavky na bezpečnost zařízení:

Systém řízení podle ČSN 06 0310 Z2, který signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při:

- a) výpadku elektrické energie;
- b) překročení a podkročení nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě;
- c) překročení nejvyšší dovolené teploty topné vody;
- d) výskytu škodlivých látek v prostoru nad přípustné koncentrace;
- e) zaplavení prostoru;
- f) překročení teploty v prostoru nad 40 °C;
- g) překročení časového limitu doplňování vody do soustavy.

Po pominutí stavu ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu. Jestliže se porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětovné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy. Stavby ad b) až g) odstaví zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy. Signál o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru.

2/ Požadavky provozovatele na MaR:

- a) řízení systému také pomocí vzdáleného přístupu, přes webové rozhraní, (provozovatel zajistí připojení ethernetu a IP adresu);
- b) řízení teplot vytápění v objektech A, B a D bude pomocí odporových čidel umístěných v referenčních místnostech. Čidla nahradí stávající komunikační čidla ADDAT ADS100, které jsou připojeny kabely typu "Tronic-CY - Liy-cy 3x0,14". Nově budou instalovány odporová čidla (2 vodiče) s kompenzací vedení;
- c) stávající čidla v objektech budou posunuta;
- d) v objektu A budou posunuty čidla pro větev 4, 6, 7 (nutno ověřit správnost označení větví);
- e) v objektu C – malá budova bude čidlo posunuto z přízemí do 1. patra;
- f) v objektu B – družiny bude čidlo posunuto v 1. patře do nejvzdálenější místnosti;
- g) umístění čidel bude odsouhlaseno provozovatelem;
- h) pro stávající VZT bude připravena v novém rozvaděči MaR v kotelně komunikace, pro budoucí napojení nových řídicích jednotek VZT;
- i) posílání poruchových stavů z kotelny bude pomocí GSM;
- j) příprava Modbus pro případné budoucí měření spotřeb (voda, teplo).

Výměna otopných těles

- montáž 2 ks radiátor deskový 33/600/1400, včetně konzol;
- dodání a montáž 8 m trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaná pr. 15x1mm.

Dodaný systém MaR musí být otevřený a schválený k použití v EU.

Dodavatel proškolí v ovládání výměníku obsluhu kotelny a pověřené zaměstnance magistrátu města Liberec.

Dodavatel zpracuje návrh na provozní řád kotelen.

Všecké činnosti jsou specifikovány v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci z roku 2022 vypracované firmou WARMNIS spol. s r. o., IČ: 43224679, se sídlem Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6, (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení Ing. Jiří Lenkvík, číslo autorizace: 0500935) (viz přílohy č. 4 a 5 ZD).

2.1 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na **3.200 000,00 Kč bez DPH.**

Maximální a nejvýše přípustná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na **3 300 000,- Kč bez DPH.**

V případě, že nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky **překročí maximální a nejvýše přípustnou hodnotu** předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako **nesplnění zadávacích podmínek** a zadavatel takového účastníka z další účasti v zadávacím řízení **vyloučí**.

2.2 Společensky odpovědné zadávání

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 této ZD.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 ZD.

2.3 Kvalitativní parametry

Dodávka a dílo musí být v souladu s příslušnými českými obecně závaznými právními předpisy, případně technickými platnými normami (ČSN) a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Pokud tato zadávací dokumentace nebo projektová dokumentace obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací nebo projektovou dokumentací.

Kvalitativní parametry jsou dále uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 ZD).

2.4 Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV

44621200-1 Kotle
38570000-1 Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
45000000-7 Stavební práce

3 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění Základní škola, Liberec, Lesní 572/12, Staré město, 460 01 Liberec.

4 DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.
Předpoklad červenec 2023.

Termín ukončení plnění: nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

Zadavatel doporučuje dodavatelům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou s problematikou předmětu plnění seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky.

Informace o prohlídce místa plnění viz čl. 13.2 Prohlídka místa plnění.

5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE

Účastník, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Splnění kvalifikace se prokazuje předložením prostých kopií dokladů. Účastník je v nabídce oprávněn nahradit prosté kopie dokladů prokazující kvalifikaci čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Každý účastník musí splnit kvalifikaci, tím že prokáže:

5.1 Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v souladu s § 74 odst. 1 zákona v návaznosti na § 75 odst. 1 zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku ve smyslu odstavce 1 písm. a) zákona splňovat:

- tato právnická osoba;
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

5.2 Profesní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona, a to předložením následujících dokladů:

- **výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky- **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.**
- **dokladu prokazujícího, že je odborně způsobilý** nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, tj. **osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci v případě osob usazených nebo hostujících dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, odst. 3, písm. f) v oboru technika prostředí staveb, specializace: vytápění a vzduchotechnika**, a to u osob odpovědných za plnění předmětu zakázky.

U odpovědné osoby zároveň uvede její právní vztah k dodavateli (účastníkovi), a to formou čestného prohlášení (jeho podobu si volí každý účastník sám). V případě poddodavatele doloží doklady dle čl. 5.4.1 této ZD (Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona).

Osoba disponující osvědčením o autorizaci, jejímž prostřednictvím účastník zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení zakázky. Tato osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu smlouvy jako **hlavní stavbyvedoucí**.

5.3 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona v následujícím rozsahu:

Účastník předloží **seznam významných obdobných zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení**. V seznamu budou uvedeny následující údaje:

- název a předmět obdobné zakázky;
- finanční objem zakázky v Kč bez DPH;
- doba plnění významné zakázky;
- název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň **3 obdobné zakázky týkající se dodávky kotlů s následnou montáží nebo výstavby nebo rekonstrukce plynových kotlen s finančním objemem každé z nich ve výši min. 1.600 000,00 Kč bez DPH**.

Dle § 79 odst. 3 zákona se doby podle odst. 2 písm. b) považují za splněné, pokud byly obdobné zakázky uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončeny.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 zákona (tj. referenční zakázky), použít zakázky, které poskytl

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

Jako rovnocenný doklad k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a) zákona je možné doložit dle § 79 odst. 5 zákona zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

5.4 Podmínky pro prokazování kvalifikace

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v souladu s § 53 odst. 4 zákona předloženy v prosté kopii.

Účastník, se kterým **má být uzavřena smlouva** podle § 124 zákona, **je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie** dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 zákona.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 53 odst. 4 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 zákona **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost a profesní způsobilost (totožné se lhůtou pro podání nabídek). Tento seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných zákona. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.

Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

5.4.1 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) nebo technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kritéria technické kvalifikace, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5.4.2 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud zákon nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst. 3 zákona předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

5.4.3 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě, že nabídku podává **více osob společně** jako jeden dodavatel (účastník zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, **aby v nabídce bylo doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné**

zakázky, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena.

Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich v souladu s § 82 zákona prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Zbylou část profesní způsobilosti a technickou kvalifikaci musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému podílu a zodpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

5.5 Změna kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 zákona povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

6 PODDODAVATELÉ

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů (viz příloha č. 6 ZD), pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří by se měli následně zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

Seznam bude obsahovat minimálně:

- název – obchodní jméno poddodavatele,
- základní identifikační údaje a
- přehled věcného rozsahu plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.

V případě, že účastník ve své nabídce nepředloží seznam poddodavatelů, má se zato, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních kapacit, nebo mu zatím nejsou známi.

7 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník stanoví nabídkovou cenu formou oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 5 ZD) za celý vymezený předmět v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých

korunách. **Zadavatel požaduje, aby byly oceněny všechny položky a součásti položkového rozpočtu.**

Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet. Jakékoliv zásahy do obsahu či množství stanovených zadavatelem v položkách rozpočtu jsou, vyjma doplnění ceny, nepřipustné.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související náklady musí účastník zahrnout do ceny zakázky.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

8 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy, který je zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD), a který musí být ze strany účastníka akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o účastníkovi, ceny díla a jím pověřených osob k provádění díla. Návrh smlouvy bude předložen v otevřeném (editovatelném) formátu.

V návrhu smlouvy dodavatel označí zvýrazněním textu šedou barvou takové údaje, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty. V případě, že nebudou žádné údaje označeny šedou barvou (zvýrazněny), bude to považováno za souhlas s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy, má dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 13.1 Písemné dotazy.

8.1 Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 ZD).

8.2 Záruky a sankce

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 ZD).

8.3 Ostatní ujednání

Ostatní ujednání jsou uvedena v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 ZD).

9 HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s § 114 zákona hodnoceny podle jejich **ekonomické výhodnosti**.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

10 LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. 7. 2023 v 10:00 hodin.

V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení podávali nabídky **POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí, linka technické podpory +420 538 702 719).

Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutná dokončená registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Podrobné informace k registraci naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele <https://zakazky.liberec.cz/manual.html>. Registrace dodavatele je bezplatná. V manuálu dále naleznete veškeré informace týkající se softwarových požadavků nezbytných k úspěšnému podání nabídky.

Velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (maximální velikost souboru si dodavatel může ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). V jedné nabídce je však možné odeslat více souborů. Nahrávání elektronické nabídky může trvat i několik minut v závislosti na velikosti vkládaných souborů, proto zadavatel doporučuje dodavatelům odeslat nabídku s dostatečným předstihem před koncem lhůty pro podání nabídek.

Pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci (resp. v dodatečných informacích zveřejněných zadavatelem na profilu zadavatele) **nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.**

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. **Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém jazyce**, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi (viz příloha č. 1 ZD)

- B. Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka**
- C. Doklady k prokázání kvalifikace, prohlášení účastníka** (viz příloha č. 2 ZD)
- D. Návrh smlouvy** (viz příloha č. 3 ZD)
- E. Oceněný položkový rozpočet** (viz příloha č. 5 ZD)
- F. Seznam poddodavatelů** (viz příloha č. 6 ZD)
- G. Přílohy** (nepovinné).

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti. Zadavatel sděluje, že otevírání nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

11 SOUČINNOST VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA A ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel je dle § 122 odst. 1 zákona povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve vybraného účastníka k předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě právnické osoby zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. **V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli zjistit, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo k předložení:**

- a) identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem této právnické osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- b) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli, těmito doklady jsou zejména:
 - výpis z OR nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady ve stanovené lhůtě nepředloží nebo zadavatel zjistí, že účastník nesplňuje kvalifikaci nebo že nabízené plnění neodpovídá zadávacím podmínkám nebo že došlo ke střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 zákona, zadavatel tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí. V takovém případě bude postupováno dle § 125 zákona.

Pokud je vybraný dodavatel akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9 zákona

povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má **vydány výlučně zaknihované akcie**. Nesplnění této podmínky je důvodem pro **vyloučení vybraného účastníka ze zadávacího řízení**. V případě akciové společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 zákona.

Povinnost vyloučit účastníka dle předchozího odstavce se nevztahuje na akciové společnosti v 100% vlastnictví státu, obce nebo kraje.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovující povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným účastníkem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona. V případech, kdy zákon nebo zadavatel požaduje po vybraném účastníkovi předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Po rozhodnutí o výběru dodavatele **zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení oznámí výběr dodavatele v souladu s § 50 zákona**.

12 PODMÍNKY SOUČINNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 zákona.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.

Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124 zákona.

13 DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE

13.1 Písemné dotazy

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v tomto zadávacím řízení musí mít písemnou formu a musí být učiněny v elektronické podobě.

Nepůjde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronických nástrojů (Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele - systém E-ZAK - <https://zakazky.liberec.cz>), pak bude **komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, resp. účastníky zadávacího řízení probíhat prostřednictvím datových schránek nebo e-mailem ve smyslu § 211 odst. 5 zákona**.

Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta. Obdobný postup se uplatní při doručování prostřednictvím e-mailu (§ 570 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své **písemné dotazy** prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (<https://zakazky.liberec.cz>), e-mailem: posta@magistrat.liberec.cz (přílohy e-mailu jsou přijímány pouze v datových formátech PDF, PDF/A, PNG, TIF, TIFF, JPEG, JPG, GIF, XML).

Písemná žádost o vysvětlení musí být doručena v souladu s § 98 odst. 3 zákona, tj. **nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem známým dodavatelům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit případně uveřejnit související dokumenty na profilu zadavatele i bez předchozí žádosti, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13.2 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23. 6. 2023 od 9:00 hod. Místo srazu zájemců je před hlavním vstupem do objektu v ulici Základní školy, Lesní 572/12, Liberec 1.

Kontaktní osobou zadavatele ve věci prohlídky je pan **Jiří Ronec**, tel.: **+420 734 365 979**. Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci.

14 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 4 zákona).

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 zákona).

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky, včetně jejich vysvětlení či případných úprav dle § 98 a 99 zákona, je účastník povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování nabídky.

Nesplnění podmínek účasti, resp. zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění, může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Tyto zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Liberce č. 504/2023 ze dne 6. 6. 2023.

Za zadavatele:
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec