

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍ KOANALIZACE BUDE Z PROVISORNÍ Z MATERIÁLU PP-RCT S ŠTÍDÉCÍMI KLAPKY, ZA NEŽ SEPELÍ NEZTUŽENÝ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PŘÍZEMNÍ VODY BUDE PROVEDENO DOELOVĚ VO PŘÍZEMNÍCH POTRUBÍ
- POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO DOELOVĚ VO ŽELEZNÝCH, PŘEPOVEŠNÉ PŘEPOTRUBÍ A ZAMPÍTE, KLAPE PEVOTÉ BUDE VEDEN KVO STROPU
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE ÚPNĚNO DOELAČE S min. POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE ÚPNĚNO DOELAČ S min. VZDÁLENOSTÍ 100 mm OD POTRUBÍ
- PŘÍSLUŠNÝ TYPU ZABEZPEČOVÁCÍ PŘÍVODŮ A MATER DLE VÝBĚRU INVESTORA VE VÝKLADU
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	LITINA
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ BAŽÁNOVÉ TEPLÉ VODY PRO SPRCHY	PP-RCT-HF
	PROPLOUVACÍ TRUBICE PRO TERMÁLNÍ DILATACI	POLYETYLEN
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ BAŽÁNOVÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ BAŽÁNOVÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ BAŽÁNOVÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ UPNÁVACÍ ZMĚCHÁNÍ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ PITNÉ VODY PRO TECHNOLOGII	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY - přívod k zpaení	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY - zpaení WB	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ HLOUBNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
V	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-R PN20
P	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍZEMNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

±0,000 = 367,45

PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SARFIN VALNICE		
OPRACOVAL	LUBOŠ MAZUR		
KLÁSE AUTORIZACE PROJEKTU	MD, TNMO-MR/VZ/R		
STAVEBNÍ OBJEKT	INŽ. ARCH. P. METEOVÁ s.r.o.		
STAVEBNÍK	STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Ul. 5. května 1640/2, 140 00 Praha 4 - Nusle		
STAVBA	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAŽÉNU V LIBERCI	DŮ ZAKÁZKY	1202/2021
		ZPRÁV. PROJEKTU	SPP
		DATUM	10/2022
	SO 01 OBJEKT BAŽÉNU	FORMÁT / Nº	
		MĚŘÍTKO	1:50
		Soubor	
MODEL VÝKRESU	PODORYS 1.PP - vodovod	ČÍSLO	D.1.4 ZTI 08.A1-2