
POZNÁMKA:
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-HT SYSTÉM, BODNÉ POTRUBÍ Z MATERIÁLU PVC-KG SYSTÉM.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEVÁŽNĚ PŘEDSTĚNAMI A PODHLEDY, V PODLAHÁCH POUZE V NEZBYTNÉ MÍŘE.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU, V PŘ. ZBYTEČNÉ PODLAHOU I PŘ. VTOKY TYPU GRÍZOVÁCKÝ PŘÍMOTĚČ A BAZÉNOVÝ ŽLÁB VTOKY, INVESTOR PŘ. REALIZACI.
- KONTEJNEROVÉ BUDY PROVÁDĚNA DLE NAVRŽENÉHO PŘEDPISU PROVOZU.
LEGENDA:
ZNAČKA | POPIS | TYP
ETAŽOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | PVC-KG SYSTÉM
ETAŽOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE | PVC-KG SYSTÉM
ETAŽOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | DAŇOVÉ PE
NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | PP-HT SYSTÉM
NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE | PP-HT SYSTÉM
NAVÁŽNÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE w střed | PP-HT SYSTÉM
NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - pod stropem | PP-HT SYSTÉM
NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE - pod stropem | PP-HT SYSTÉM
NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - pod stropem | PP-HT SYSTÉM
K | NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | PP-HT SYSTÉM
T | NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE | PP-HT SYSTÉM
D | NAVÁŽNÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE | PP-HT SYSTÉM
Legenda zařízeních předmětů viz. technická zpráva
PŘÍPOJOVACÍ KOLENO PRO ZAVŘENÉ WC 490/90
OBVODOVÉ KOLENO PRO PŘÍSEDÍCÍ MODULY
PŘÍMÉ HRDLO PRO ZAVŘENÉ WC 490/90
±0,000 = 367,45
PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MARTIN HAJNIŠ
KONTROLOVAL: LUBOŠ HAJDA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. TOMÁŠ MIKEŠKA
VEDOUCÍ ATELIÉRU: ING. ARCH. P. METELKA Arch.
STAVBA: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI
OBJEKT: SO 01 OBJEKT BAZÉNU
MODEL VYKRESU: PODORYS 1.NP - kanalizace
DATUM: 02/2024
ČÍSLO PROJEKTU: 2215
FORMÁT: A1
MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO: D.1.4 Z11
ZMĚNA: 05.A1-2