

VÝPIS DVEŘÍ

číslo dveří	číslo místnosti 1	číslo místnosti 2	exterior / interior	popis	orientace	rozměry (a / b)	tl. zárubně	materiál zárubně	č. schématu	č. technické specifikace	barva			do mokra	požadavky PBR	koule / klika	klika / klika	kování bez zámku	koupelnový zámek	cylindrická vložka	prostup vzduchu (dle VZT)	zarážka	poznámka
D101	1.067	1.070	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X		X		VP2		Popiska v brailově písmu
D102	1.067	1.072	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X		X		VP2		Popiska v brailově písmu
D103	1.003	1.009	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	skrytá	Al	1	3	světle šedá					X				X	-		Bateriový elektronický zámek
D104	1.003	1.052b	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	skrytá	Al	1	3	světle šedá					X				X	VP2		
D105	1.008	1.010	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X		X		VP2	X	
D106	1.093	1.076	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	-	X	
D107	1.093	1.099	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X				X	VP1	X	
D108	1.093	1.095	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP1		
D109	1.095	1.096	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X	X			VP1	X	
D110	1.034	1.041b	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	115	Al	1	2	červená		X			X				X	-	X	
D111	1.013	1.014	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X		X		VP2	X	
D112	1.027	1.030	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá		X				X			X	VP2		
D113	1.027	1.029	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	150	Al	1	2	světle šedá		X				X		X		VP5	X	
D114	1.027	1.028	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	150	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP1		
D115	1.022	1.025	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	1	červená						X			X	VP3	X	
D116	1.053	1.065	I	Dveře jednokřídlé plné	P	1000/2100	150	Al	1	4	světle šedá				EW15DP3-C2		X			X	-	X	Elektromechanický zámek
D117	1.053	1.058	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5		Bateriový elektronický zámek
D118	1.053	1.057	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5		Bateriový elektronický zámek
D119	1.053	1.056	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5		Bateriový elektronický zámek
D120	1.053	1.055	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5		Bateriový elektronický zámek
D121	1.053	1.062	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X				X			X	-	X	
D122	1.053	1.059	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X				X			X	-	X	
D123	1.059	1.060	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X				X	X			VP2		
D124	1.006	1.053	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	4	světle šedá				EW15DP3-C2	X				X	-		Elektromechanický zámek
D125	1.052a	1.076	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	125	Al	1	1	světle šedá					X				X	-	X	Elektromechanický zámek
D126	1.003	1.008	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	skrytá	Al	1	3	světle šedá					X				X	VP2	X	Bateriový elektronický zámek
D127				NEOBSAZENO																			
D128	1.084	1.082	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP2		
D129	1.084	1.083	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5	X	
D130	1.087	1.086	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá						X			X	VP2	X	
D131	1.091	1.079	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá						X			X	-		
D132	1.091	1.093	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá						X			X	-		
D133	1.091	1.093	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá						X			X	-		
D134	1.093	1.094	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X				X	-	X	
D135	1.098	1.050	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	125	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5	X	Popiska v brailově písmu
D136	1.050	1.051	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	125	Al	1	1	světle šedá		X				X	X			VP3		
D137	1.098	1.048	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	125	Al	1	1	světle šedá						X			X	VP5	X	Popiska v brailově písmu
D138				NEOBSAZENO																			

číslo dveří	číslo místnosti 1	číslo místnosti 2	exterior / interier	popis	orientace	rozměry (a / b)	tl. zárubně	materiál zárubně	č. schematu	č. technické specifikace	barva		do mokra	požadavky PBŘ	koule / klika	klika / klika	kování bez zámků	koupelňový zámek	cylindrická vložka	prostup vzduchu (dle VZT)	zarážka	poznámka
D139	1.034	1.103	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	4	červená / světle šedá *		X	EW15DP3-C2Cm		X			X	-	X	*) barevnost křídla: vnější světle šedá, vnitřní červená - odpovídá barevnosti omítky
D140	1.018b	1.018c	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	VP5	X	
D141	1.025	1.026	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	červená		X			X	X			VP2	X	
D142	1.022	1.023	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	1	červená		X			X			X	VP3	X	
D143	1.017	1.015	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		Elektromechanický zámek
D144	1.015	1.013	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	VP1		
D145	1.012	1.013	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	150	Al	1	5	světle šedá			EW15DP1-C2		X			X	-		Elektromechanický zámek
D146	1.016	1.013	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	VP1		
D147	1.017	1.016	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		Elektromechanický zámek
D148	1.018	1.033	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá				X				X	VP3	X	Elektromechanický zámek
D149	1.018	1.027	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá				X				X	VP5	X	Elektromechanický zámek
D150	1.067	1.074	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	3	1	světle šedá					X		X		VP5	X	Popiska v braillově písmu
D151	1.052a	1.052c	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	skrytá	Al	1	1	světle šedá				X				X	-		Bateriový elektronický zámek
D152	1.068a	1.068b	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	1	světle šedá				X				X	-		
D153	1.076	1.079	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		
D154				NEOBSAZENO																		
D155				NEOBSAZENO																		
D156	1.098	1.047	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	125	Al	3	2	světle šedá					X		X		VP2		Popiska v braillově písmu
D157	1.098	1.105	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-	X	
D158	1.022	1.021	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	3	2	červená		X			X		X		VP5		
D159	1.068a	1.075	I	Dveře jednokřídlé plné	P	1000/2100	100	Al	1	1	světle šedá				X				X	VP5		Bateriový elektronický zámek
D160	1.090	1.098	I	Dveře jednokřídlé plné	P	1000/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		
D161	1.068a	1.100	I	Dveře dvoukřídlé plné	L	1600/2100	150	Al	2	4	světle šedá		X	EW15DP3-C3S200, Paniková klika	X				X	-		
D162	1.098	1.103	I	Dveře dvoukřídlé plné	L	1600/2100	150	Al	2	4	světle šedá			C3 - S200, Paniková klika	X				X	-		
D163	1.011	1.098	I	Dveře dvoukřídlé plné	L	1600/2100	150	Al	2	1	světle šedá					X			X	-		
D164	1.096	1.097	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X		X		VP1	X	
D165	1.068a	1.077	I	Dv. trojkřídlé posuvné plné		3050/2100	150	Al	11		světle šedá					X			X			
D201	01.092	01.093	I	Dveře jednokřídlé plné	L	600/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X		X		VP3	X	
D202	01.095	01.098	I	Dveře jednokřídlé plné	P	600/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X		X		VP3	X	
D203	01.078	01.080	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X		X		VP3	X	
D204	01.078	01.079	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá		X			X		X		VP2		
D205	01.060	01.067	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	VP2		
D206	01.067	01.068	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X		X		VP1	X	
D207	01.032	01.058	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	150	Al	1	4	červená			EW30DP3-C2S200	X				X	-	X	

číslo dveří	číslo místnosti 1	číslo místnosti 2	exterior / interier	popis	orientace	rozměry (a / b)	tl. zárubně	materiál zárubně	č. schematu	č. technické specifikace	barva		do mokra	požadavky PBŘ	koule / klika	klika / klika	kování bez zámků	koupeľnový zámek	cylindrická vložka	prostup vzduchu (dle VZT)	zarážka	poznámka
D208	01.099a	01.099c	I	Dveře jednokřídlé plné	P	700/2100	150	Al	1	2	světle šedá		X			X		X		VP2		
D209	01.014	01.015	I	Dveře jednokřídlé plné	L	700/2100	150	Al	1	2	červená		X		X				X	VP2	X	
D210	01.092	01.094	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP2	X	
D211	01.091	01.092	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP5		
D212	01.091	01.095	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP5		
D213	01.095	01.096	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP1	X	
D214	01.095	01.097	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP3	X	
D215	01.083	01.084	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		
D216	01.060	01.064	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		Bateriový elektronický zámek
D217	01.060	01.063	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		Bateriový elektronický zámek
D218	01.060	01.062	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-	X	Bateriový elektronický zámek
D219	01.081	01.078	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	-	X	
D220	01.069	01.077	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	VP1	X	
D221	01.036	01.077	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C2	X				X	VP1	X	
D222	01.069	01.071	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C2		X			X	-		
D223	01.073	01.071	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C2		X			X	-	X	
D224				NEOBSAZENO																		
D225	01.073	01.074	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP5	X	
D226	01.073	01.075	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-		
D227	01.036	01.046	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	4	červená / světle šedá *			EW30DP3-C2		X			X	-		*) barevy křídla: červená/šedá - odpovídá barevnosti omítky Elektromechanický zámek
D228	01.052	01.053	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	4	červená / světle šedá *			EW30DP3-C2Sm		X	X			-		*) barevy křídla: červená/šedá - odpovídá barevnosti omítky Elektromechanický zámek
D229	01.053	01.055	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	2	červená		X			X	X			-		
D230	01.055	01.056	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	2	červená		X			X	X			VP3		
D231	01.054	01.032	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	2	červená		X			X			X	VP3	X	
D232	01.046	01.047	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	4	červená / světle šedá *			EW30DP3-C2Sm		X	X			-		*) barevy křídla: červená/šedá - odpovídá barevnosti omítky Elektromechanický zámek
D233	01.047	01.048	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	2	červená		X			X	X			-		
D234	01.048	01.049a	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	Al	1	2	červená		X			X	X			VP3	X	
D235	01.036	01.045	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	125	Al	1	4	červená / světle šedá *			EW30DP3-C2S200		X			X	VP3		*) barevy křídla: červená/šedá - odpovídá barevnosti omítky Elektromechanický zámek
D236	01.044	01.045	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X	X			-	X	
D237	01.039	01.043	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	4	červená			EW30DP3-C2S200		X			X	-	X	Elektromechanický zámek
D238	01.039	01.042	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	1	červená				X				X	VP2	X	

číslo dveří	číslo místnosti 1	číslo místnosti 2	exterior / interior	popis	orientace	rozměry (a / b)	tl. zárubně	materiál zárubně	č. schematu	č. technické specifikace	barva		do mokra	požadavky PBŘ	koule / klika	klika / klika	kování bez zámku	koupelňový zámek	cylindrická vložka	průstup vzduchu (dle VZT)	zarážka	poznámka
D239	01.012	01.032	I	Dveře dvoukřídlé plné	L	1200/2100	150	Al	5	1	světle šedá				X				X	-	X	
D240	01.029	01.035	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	100	Al	1	4	červená		X	EW30DP3-C2S200	X				X	-		
D241	01.004	01.029	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	4	červená / světle šedá *		X	EW30DP3-C2Sm, Paniková klika	X				X	-		*) barevnost křídla: vnější světle šedá, vnitřní červená - odpovídá barevnosti omítky
D242	01.027b	01.026	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	2	červená		X		X				X	-	X	
D243				NEOBSAZENO																		
D244	01.006	01.007	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C2	X				X	-		
D245	01.004	01.005	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/1900	150	Al	1	1	světle šedá				X				X	VP2		
D246	01.004	01.099b	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	Al	1	1	světle šedá					X			X	-	X	
D247	01.099b	01.099a	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X	X			VP3	X	Elektromechanický zámek
D248	01.011	01.008	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	150	Al	3	4	červená		X	EW30DP3-C2Sm		X	X			-		
D249	01.004	01.008	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	3	4	červená / světle šedá *		X	EW30DP3-C2Sm		X	X			-	X	*) barevnost křídla: vnější světle šedá, vnitřní červená - odpovídá barevnosti omítky
D250	01.036	01.081	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	150	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C2		X			X	-	X	Elektromechanický zámek
D251	01.060	01.069	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	1	světle šedá					X			X	-	X	
D252	01.073	01.072	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	1	2	světle šedá		X			X			X	VP3	X	
D253	01.036	01.052	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	1	4	červená / světle šedá *			EW30DP3-C2		X			X	-	X	*) barevy křídla: červená/šedá - odpovídá barevnosti omítky Elektromechanický zámek
D254	01.048	01.051	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	200	Al	1	2	červená / světle šedá *		X			X			X	VP3	X	*) barevnost křídla: vnější červená, vnitřní světle šedá - odpovídá barevnosti omítky
D255	01.036	01.038	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	1	4	červená / světle šedá *		X	EW30DP3-C2		X			X	-		*) barevy křídla: červená/šedá - odpovídá barevnosti omítky Elektromechanický zámek
D256	01.004	01.029	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	150	Al	1	4	červená / světle šedá *		X	EW30DP3-C2Sm, Paniková klika		X			X	-		*) barevnost křídla: vnější světle šedá, vnitřní červená - odpovídá barevnosti omítky
D257	01.014	01.027b	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	100	Al	1	2	červená		X			X			X	-		
D258	01.008	01.010	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	100	Al	3	2	červená		X			X		X		VP5	X	
D259	01.008	01.009	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	100	Al	3	2	červená		X			X		X		VP5	X	
D260	01.038	01.039	I	Dveře jednokřídlé plné	L	900/2100	125	Al	1	5	červená		X	EW30DP3-C2Sm		X			X	-	X	
D261	01.069	01.060	I	Dveře dvoukřídlé plné	L	1050/2100	125	Al	4	1	světle šedá					X			X	-	X	
D262	01.001	01.069	I	Dveře jednokřídlé plné	P	1100/2100	150	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C2Sm	X				X	-		Elektromechanický zámek
D263	01.032	01.057	I	Dveře jednokřídlé plné	L	1100/2100	150	Al	3	2	červená		X	Panikové kování		X			X	-	X	

číslo dveří	číslo místnosti 1	číslo místnosti 2	exterior / interior	popis	orientace	rozměry (a / b)	tl. zárubně	materiál zárubně	č. schematu	č. technické specifikace	barva		do mokra	požadavky PBŘ	koule / klika	klika / klika	kování bez zámku	koupeľňový zámek	cylindrická vložka	prostup vzduchu (dle VZT)	zarážka	poznámka
D264	01.004	01.011	I	Dveře dvoukřídle plné	L	1200/2100	150	Al	2	4	červená / světle šedá *		X	EW30DP3-C2Sm		X			X	-		*) barevnost křídla: vnější světle šedá, vnitřní červená - odpovídá barevnosti omítky
D265	01.081	01.082	I	Dveře dvoukřídle plné	L	1300/2100	150	Al	2	4	světle šedá			EW30DP3-C2		X			X	-		Bateriový elektronický zámek
D266	01.001	01.075	I	Dveře dvoukřídle plné	L	1400/2100	150	Al	10	4	světle šedá			EW30DP3-C2	X				X	-		Elektromechanický zámek
D267	01.004	01.091	I	Dveře dvoukřídle plné	L	1700/2100	150	Al	2	4	světle šedá			EW30DP3-C3S200		X			X	-		
D268	01.110	01.108	I	Dveře jednokřídle plné	P	1100 /2100	100	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C3S200		X			X	-	X	
D269	01.110	01.107	I	Dveře jednokřídle plné	L	1100 /2100	100	Al	1	4	světle šedá			EW30DP3-C3S200		X			X	-	X	
D270	01.085	01.090	E	Dveře jednokřídle plné	L	800/2100	100	Al	6	8	světle šedá			EW45DP1	X				X	-	X	U = 1,0 W/m2/K
D271	01.083	01.089	E	Dveře jednokřídle plné	L	800/2100	100	Al	6	7	světle šedá			EW15DP3	X				X	-	X	U = 1,0 W/m2/K
D272	01.087	01.090	E	Dveře jednokřídle plné	L	900/2100	100	Al	6	6	světle šedá				X				X	-		U = 1,0 W/m2/K
D273	01.036	01.090	E	Dveře jednokřídle plné	P	1100/2100	200	Al	6	6	světle šedá				X				X	-		U = 1,0 W/m2/K
D274	01.057	ext.	E	Dveře jednokřídle plné	P	1100/2100	100	Al	6	6	světle šedá			Panikové kování	X				X	-		U = 1,0 W/m2/K
D275	01.086	01.090	E	Dveře dvoukřídle plné	L	1500/2100	100	Al	7	7	světle šedá			EW15DP3	X				X	-		U = 1,0 W/m2/K
D276	01.081	01.089	E	Dveře dvoukřídle plné	L	1500/2100	100	Al	8	7	světle šedá			EW15DP3	X				X	-		Elektromechanický zámek, U=1,0 W/m2/K
D277	01.069	výtah	I	Dveře jednokřídle plné	P	800/1970	100	Al	1	4	světle šedá				X				X	-		
D301	02.002	02.004	I	Dveře jednokřídle plné	L	800/1970	150	ocel	1	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D302	02.002	02.018a	I	Dveře jednokřídle plné	L	1200/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW45DP1-C2		X			X	-		
D303	02.002	02.016	I	Dveře jednokřídle plné	P	800/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW45DP1		X			X	-		
D304	02.007	02.007b	I	Dveře jednokřídle plné	P	900/2100	150	ocel	1	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D305	02.002	02.008	I	Dveře jednokřídle plné	P	1450 /2100	150	ocel	2	11	světle šedá			EW15DP1-C2		X			X	-		
D306	02.002	02.013	I	Dveře jednokřídle plné	L	900/2100	150	ocel	1	11	světle šedá			EW15DP1		X			X	-		
D307	02.002	02.011	I	Dveře jednokřídle plné	L	900/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW45DP1-C2		X			X	-		
D308	02.002	02.011	I	Dveře jednokřídle plné	P	900/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW45DP1-C2		X			X	-		
D309	02.002	02.019	I	Dveře jednokřídle plné	P	900/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW15DP1		X			X	-		
D310	02.101	02.102	I	Dveře jednokřídle plné	P	900/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D311	02.102	02.110	I	Dveře jednokřídle plné	P	900/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D312	02.101	02.103	I	Dveře jednokřídle plné	P	900/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW30DP1-C2		X			X	-	X	
D313	02.002	02.026a	I	Dveře jednokřídle plné	L	1000/2100	-		1	-	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D314	02.002	02.027	I	Dveře jednokřídle plné	L	1000/2100	-		1	-	žlutá			EW30DP1		X			X	-		součást části D.2.8. PŘEDINVESTICE
D315	02.002	02.101	I	Dveře jednokřídle plné	L	1100/2100	100	ocel	1	11	světle šedá			EW15DP1-C2		X			X	-		
D316	02.002	02.007	I	Dveře dvoukřídle plné	P	1450/2100	150	ocel	2	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D317	02.002	02.010	I	Dveře dvoukřídle plné	P	1450/2100	150	ocel	2	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D318	02.002	02.006a	E	Rolovací vrata		2000/3300	150	Al			světle šedá									-		U < 2,4 W/m2/K - lamela hliníková
D319	02.002	02.027	I	Dveře dvoukřídle plné	P	1600/2100	-		2	-	žlutá			EW30DP1		X			X	-		součást části D.2.8. PŘEDINVESTICE
D320	02.010	02.020	I	Dveře dvoukřídle plné	P	1700/2000	150	ocel	2	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		
D321	02.002	02.010	I	Dveře dvoukřídle plné	P	1700/2100	150	ocel	2	11	světle šedá			EW30DP1		X			X	-		

číslo dveří	číslo místnosti 1	číslo místnosti 2	exterior / interior	popis	orientace	rozměry (a / b)	tl. zárubně	materiál zárubně	č. schematu	č. technické specifikace	barva		do mokra	požadavky PBŘ	koule / klika	klika / klika	kování bez zámku	koupelňový zámek	cylindrická vložka	prostup vzduchu (dle VZT)	zarážka	poznámka
D322	02.016	02.016a	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	ocel	1	10	světle šedá					X				-	X	práh + 100mm
D323	02.016	02.016b	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	ocel	1	10	světle šedá					X				-	X	práh + 100mm
D324	02.010	02.009a	I	Dveře jednokřídlé plné	P	900/2100	150	ocel	1	11	světle šedá			EW30DP1-C3S200		X				-	X	vzduchotěsné
D325	02.003	výtah	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/1970	100	ocel	1	11	světle šedá			EW15DP1		X				-		
D326	02.002	ext.	E	Segmentová vrata		2650/2575	100	ocel	9	12	světle šedá			Paniková klika		X			X	-		S vloženými dveřmi 900/1970, U = 1,0 W/m2/K
D327	02.002	výtah	I	Dveře jednokřídlé plné	P	800/2100	150	ocel	1	11	světle šedá			EW15DP1		X			X	-		
D328	02.026b	02.026b	I	Dveře jednokřídlé plné	L	600/1970	100	ocel	1	9	světle šedá					X				-		součást výrobku Z13
D329	02.002	02.028	I	Dveře jednokřídlé plné	L	800/2100	150	ocel	1	11	světle šedá			EW45DP1-C2		X			x	-	x	práh + 100mm