

BOURACÍ PRÁCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

A–02 OZNAČENÍ DETAILŮ DLE KNIHY DETAILŮ - VÝKRES Č. D.1.1.1.8

- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ TZB
- ODSTRANĚNÍ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉHO TBG
- DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO TBG (OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)
- ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘECH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI

SKLADBA STŘECHY NAD ZÁZEMÍM:
– SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ (1xALFOBIT, 3xSKLOBIT)
– VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA 18mm
– VZDUCHOVÁ MEZERA 200mm
– PĚNOVÝ POLYSTYRÉN 3x50mm
– 1xSKLOBIT
– CEMENTOVÝ POTĚR
– NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE – ŽB PANEL

Pozn. Sloupy v bazénové hale budou při stavebních pracích ochráněny před možným poškozením, např. bedněním.
Technologie bouracích prací musí zohlednit i podpůrné a zabezpečovací konstrukce.
Při bourání je nutno uvažovat i s použitím závěsných zařízení typu kladkostroje.



±0,000 = 367,45 m n. m.

PROFESE	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		A11 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK		
VYPRACOVAL	ING. MARTINA PŘÍHRATSKÁ		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46059 LIBEREC 1		
STAVBA	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI	ČÍS.ZAKÁZKY	1323/03/0
		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	10/2022
		FORMÁT A4	10
	SO 01 OBJEKT BAZÉNU	MĚŘÍTKO	1:100
		ZMĚNA	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHY ZÁZEMÍ - BOURÁNÍ	ČÁST	D.1.1.1
		Č.ČASTI	07a