



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SM 1/24

Ing. Alena Bláhová/

5.2.2024

CJ MML 029842/24

485 243 221

**Vysvětlení zadávací dokumentace I.**  
v rámci otevřeného podlimitního řízení:

## „Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpověď na dotazy vznesené dodavateli v rámci výše uvedené zakázky, a to:

### Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o ujasnění těchto položek.


1. Výkaz výměr uvádí hliníkové dveře, ale PD a TZ uvádí ocelové.

D	766.1	Výplně otvorů vč. přesunu hmot a povrchové úpravy			
125	K	766100210.1	M+D hliníkových dveří plných dvojkřídlých, vel. 2200x2200 mm, vč. kování a samozavírače, ozn. 01	kus	1,000

PP

M+D ocelových 2křídél.vrat plných vel.2950/3000 mm otočných s integrovanými dveřmi 800/2000 mm, vč. kování, zateplení, padacích prahů, ozn. 01

PD:

01		OCELOVÁ DVOJKŘ. VRATA ZATEPLENÁ, OBOUSTR. OPL. PLNÁ, OTOČNÁ, HLADKÁ, LEVÁ S INTEGROVANÝMI DVEŘMI Uw=max1.4	DO OTVORU 2950x3000 DV. 800x2000	ZÁMEK CYLINDR. S BEZP. KOVÁNÍM A VLOŽKOU S KOULÍ Z EXT.	SYST. TEP. IZOL. SENDV+AL PLECH OBOUSTR.	OCELOVÁ RÁMOVÁ PADACÍ PRAHY	1	BARVA RAL7016 STAVEČE KŘIDEL LEMOVÁNÍ PŘIPOJ. SP. Z INT. SOUČ. DOD. VÝPL.
----	---	--	----------------------------------	---	--	-----------------------------	---	---

### 3. SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část

Názvy položek neodpovídají požadavku projektu a nejsou v souladu s VV. Chybný popis položky, správně VV. Například položka č. 137 uvádí, že máme nacenit mřížku pro otvor DN 100 **Z3**, ale VV uvádí žebřík pozice **Z10**.

Dle VV je požadavek nacenit Z3 - 7 ks a to je chybně.

D		767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a povrchové úpravy			
128	K	767500200.1	M+D Al mřížky pro otvor š 60 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z2	m	7,900	
	PP		M+D Al mřížky pro otvor š 60 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z1			
129	K	767500300.1	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D Al protidešťové žaluzie vel.cca 500x500 mm, elox hliník,ozn. Z2			
130	K	767500300.2	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D Al protidešťové žaluzie vel.pro otvor 630x500 mm, elox hliník,ozn. Z3			
131	K	767500400.1	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D zapuštěný rám nerez L35/4 mm + pracny s lisovaným roštem, ozn. Z4 (30,2 kg)			
132	K	767500400.2	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D zapuštěný rám nerez L35/4 mm + pracny s lisovaným roštem, ozn. Z5 (32,8 kg)			
133	K	767500400.3	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D zapuštěný rám nerez L35/4 mm + pracny s lisovaným roštem, ozn. Z6 (35,3 kg)			
134	K	767500500.1	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	2,000	
	PP		M+D okování hrany L50/5 mm + pracny žárově zinkováno. ozn. Z7 (24,3 kg)			
135	K	767500600.1	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kpl	1,000	
	PP		M+D zábradlí nerez ozn. Z8 (115 kg - bližší popis viz příloha P1)			
136	K	767500700.1	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D pevně zabudovaného žebříku nerez délky 5,1 m ozn. Z9 (bližší popis viz příloha P2)			
137	K	767500700.2	M+D Al mřížky pro otvor dn 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu, ozn. Z3	kus	1,000	
	PP		M+D pevně zabudovaného žebříku nerez délky 5,1 m ozn. Z10 (bližší popis viz příloha P2)			
138	K	767990100.1	M+D profilu L pod dveřmi, L50x5 mm s kotevními pásky P3/100 á 0,25m, žárový pozink, ozn. Z1	m	3,000	
	PP		M+D profilu L pod vraty, L100x50x6 mm s kotevními pracnami P3/30 dl.0,2 m, po 0,5 m žárový pozink, ozn. Z11 (21,6 kg)			
139	K	767990100.5	M+D profilu L pod dveřmi, L50x5 mm s kotevními pásky P3/100 á 0,25m, žárový pozink, ozn. Z1	kg	529,000	
	PP		M+D podlahových plechu (smykových lyžin) z úhelníků L45/5 mm a P10 500x5100, žárově zinkováno, ozn. Z12 (bližší popis viz P3)			
	VV		529,0		529,000	
140	K	767990500.1	M+D profilu L pod dveřmi, L50x5 mm s kotevními pásky P3/100 á 0,25m, žárový pozink, ozn. Z1	kg	200,000	
	PP		M+D doplňkových pomocných ocelových prvků (plotny, kotvy atd.)			
	VV		předpoklad			
	VV		200,0		200,000	
	VV		<b>Součet</b>		<b>200,000</b>	

### Dotaz č. 2

Prosím o objasnění u SO 306 ve VV je položka D+M hliníkové dveře 2200x2200 mm, v seznamu výrobků je uvedeno ocelové dveře, který údaj je správně?

## **Odpověď k dotazům**

Na základě dotazů dodavatelů byly projektantem prověřeny rozporované položky a provedeny úpravy SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část. V rámci úpravy došlo ke sjednocení zkráceného a plného popisu, kde původně byl zkrácený popis chybně a plný správně.

Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tj. nově končí dnem 27. 2. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberce

## **Příloha**

Opravený výkaz výměr