

Provádění stavby

PROJEKT:

Kulturně kreativní centrum Linserka

Adresa: Resslova 271 / 6
460 07 Liberec
č.p.p.; k.ú.: 1628; Liberec [682039]

STAVEBNÍK:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59
Liberec

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing. arch. **Vojtěch Jan Stoklasa**
Masarykova 699/9
460 01
Liberec

ČKA 05004
8vu9tfr
+420 737 319 799
stoklasa@atelier-jaroslav.cz

AUTOŘI:

Ing. arch. **Vojtěch Jan Stoklasa** / ČKA 05004
Masarykova 699/9
460 01 Liberec

VÝKRES:

D.1.1c.7 Specifikace vybraných povrchů

MĚŘÍTKO:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

atelier_jaroslav

www.atelier-jaroslav.cz
IČO: 09359940




DATUM:

Ing.arch. Vojtěch Jan Stoklasa
+420 737 319 799
stoklasa@atelier-jaroslav.cz

Ing.arch. Ota Černý
+420 731 871 753
cerny@atelier-jaroslav.cz

EV. Č.
2301

Specifikace vybraných povrchů

Povrch	Popis	Grafický standard
Keramické obklady	Obdélníkový formát kladený na vazbu se zkosenými okraji vel. 100/200 mm	
		
Parapety	Matný šedo-běžový litý mramor; zaleštěná boční hrana, přesah 20 mm, tloušťka 15-25 mm	

Epoxidová podlahová
stěrka


Šedá, imitace betonu, minoritní
poruchy barevnosti v barvě ocelové
koroze



Vnitřní výmalby


RAL 9003

Jde o přibližný odstín, přesný bude
předefinován po provedení sanace
ŽB prvků, vystěrkování podlahy a
osazení truhlářských výrobků na
základě nanešení vzorků na stěnu.
Výběr odstínu provádí odběratel a
autorský dozor.



Březová překližka /
laťovka

Povrchová úprava matný tvrdvosk



Voděvzordná foliovaná
překližka




Hrubá / jemná venkovní
omítka

Obrázky definují kontrast hrubostí
jemné a hrubé omítky a jejich
strukturu. Navržená barva je světle
béžová. Přesná hrubost a RAL bude
vybrána na stavbě nanešením
vzorků na fasádu a následným
výběrem objednatele a autorského
dozoru.



Klempířské prvky, zámečnické výrobky, výplně otvorů	RAL 9002 viz. D.1.4c.3 viz. D.1.4c.4 viz. D.1.4c.6
---	---



Klempířské prvky, zámečnické výrobky, výplně otvorů	RAL 6019 viz. D.1.4c.3 viz. D.1.4c.4 viz. D.1.4c.6
---	---



Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, nejedná se o realizační dokumentaci. Tu zpracovává dodavatel stavby a schvaluje autorský dozor.

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.