

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem dodavatelům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 4/24

CJ MML 245149/24

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

20.06.2024

## **Vysvětlení zadávací dokumentace V**

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

### **„Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

#### **Dotaz č. 1 (přijátý dne 19. 06. 2024):**

Dobrý den,

můžeme potvrdit, že také nevidíme text u položek - není možné posouvat řádky - nelze přečíst text položky.

Viz Bourací práce - pol.15,16,17,18 atd.

Žádáme o zveřejnění rozpočtu s viditelným textem položek.

15	317	317999901 SPC	P05	" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
				" Příklad 1. PP. "
				" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."
				" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "
				" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "
16	317	317999902 SPC	P06	" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
				" Příklad 1. PP. "
				" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."
				" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "
				" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "
17	317	317999903 SPC	P07	" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
				" Příklad 1. PP. "
				" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."
				" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "
				" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "
18	317	317999904 SPC	P01	" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
				" Příklad 1. NP. "
				" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."
				" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "
				" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

**Odpověď:**

Ačkoliv zadavatel neshledal žádný problém s čitelností výkazu výměr, přílohou tohoto dokumentu je výkaz výměr, ve kterém byla nastavena výška řádků na přizpůsobení. Všechny položky by měly být viditelné a čitelné.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele .....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor statutárního města Liberec

Příloha: Výkaz výměr (nastavené řádkování)