



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/257405/22-Sta/ÚR+SP

Liberec, dne 22.03.2023

CJ MML 075267/23

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1

Liberec I-Staré Město

460 01 Liberec 1

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 5.12.2022 podal

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Jan Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Návazné práce na Sběrný dvůr, Londýnská ul. - Liberec"

SO 101 - Komunikace

SO 102 - Komunikace (otočka)

SO 121 - Chodník

SO 451 - Přeložka CETIN

SO 421 - Osvětlení PK

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 31/2 (ostatní plocha), parc. č. 61/4 (ostatní plocha), parc. č. 61/7 (ostatní plocha), parc. č. 1400/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Růžodol I.

Stavba obsahuje:

Bude provedena oprava a rozšíření stávající komunikace, novostavba chodníku, přeložení osvětlení PK.

SO 101 - Komunikace

Rozšíření a oprava stávající komunikace bude provedena na pozemcích parc.č. 1400/1 a 61/4 v katastrálním území Růžodol I.

V km 0,007 - 0,309 bude provedena oprava komunikace s plošnou výměnou obrusné a ložné vrstvy v celkové tl. 100 mm (ACL16 60mm+ ACO11 40 mm) v celkové délce 302,00 m a šířce 6,50 - 7,40 m.

Komunikace bude lokálně v místě poruch sanována a v směrovém oblouku a v místech autobusových zastávek rozšířena s celkovou výměnou konstrukčních vrstev.

Komunikace bude opatřena betonovými obrubami 150/250/1000 v množství 500,00 m a kasselskými betonovými obrubami v množství 34,00 m. Obruby budou s navýšením nad AC 120 mm a 20 mm, kasselské s navýšením 160 mm. Obruby budou osazeny do betonu C20/25n XF3.

Komunikace bude mít stejnou nivelitu jako stávající.

Zpevněné návazné plochy ostatních vlastníků budou opraveny v původním materiálu.

SO 102 - Komunikace (otočka)

Stávající otočka autobusu bude stavebně opravena a rozšířena na částech pozemků parc.č. 1400/1 a 31/2 v katastrálním území Ružodol I.

V km 0,000 - 0,098 bude provedena oprava komunikace (otočky) s plošnou výměnou obrusné a ložné vrstvy v celkové tl. 100 mm (ACL 16 60mm+ ACO 11 40 mm) v celkové délce 98,00 m a šířce 5,60 - 7,50 m.

Komunikace bude lokálně v místě poruch sanována a v směrovém oblouku a v místech autobusových zastávek rozšířena s celkovou výměnou konstrukčních vrstev.

Komunikace bude opatřena betonovými obrubami 150/250/1000 v množství 98,00 m a kasselskými betonovými obrubami v množství 20,00 m. Obruby budou s navýšením nad AC 120 mm a 20 mm, kasselské s navýšením 160 mm. Obruby budou osazeny do betonu C20/25n XF3.

Zpevněné návazné plochy ostatních vlastníků budou opraveny v původním materiálu.

Konstrukce komunikace - plná konstrukce tl. 500 mm (SO 101 a SO 102): asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100 tl. 50 mm, stabilizace cementem SC C8/10tl. 130 mm, štěrkodrt' ŠD_A frakce 0/63 tl. 220 mm.

Konstrukce komunikace - plná konstrukce v místě autobusových zastávek tl. 600 mm (SO 101 a SO 102): asfaltový beton obrusný ACO 11S PMB 45/80-55 tl. 40 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², asfaltový beton ložný ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 60 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16S PMB 25/55-60 tl. 50 mm, železobetonová deska C30/37 XF4 tl. 200 mm, štěrkodrt' ŠD_A frakce 0/63 tl. 250 mm.

Konstrukce komunikace - oprava tl. 100 mm (SO 101 a SO 102): asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m².

SO 121 - Chodník

Chodníky budou vedeny na tělese stávající místní komunikace (objekt SO 101 a SO 102) na částech pozemků parc.č. 1400/1 a 31/2 v katastrálním území Ružodol I.

Chodníky jsou vzhledem k umístění budov budou vedeny převážně po pravé straně a budou napojeny na stávající chodník do Stráže nad Nisou.

V km 0,032 – 0,309 budou vedeny chodníky s povrchem z asfaltového betonu v celkové délce 298,00 m a šířce 2,00 - 4,40 m. Z toho levý chodník a nástupiště autobusové zastávky se umísťují v km 0,032 - 0,083, pravý chodník v km 0,065 - 0,249 a 0,285 - 0,309. Podél objektu SO 102 bude umístěn pravý chodník s povrchem z asfaltového betonu délky cca 23,00 m, šířky 2,00 m a nástupiště autobusové zastávky.

Chodníky budou opatřeny betonovými obrubami 80/250/1000 v množství 310,00 m do betonu C20/25n XF3.

Nad propustem bude osazeno 3-madlové zábradlí v délce 8,00 m.

Chodník bude odvodněn do UV v SO 101 a SO 102.

Konstrukce chodníku tl. 320 mm: asfaltový beton obrusný ACO 8 tl. 60 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², recyklovaný materiál R-mat. ZAS T-1 tl. 60 mm, štěrkodrt' ŠDB frakce 0/32 tl. 200 mm.

Konstrukce chodníku ve vjezdech a cyklostezce tl. 370 mm: ACO 8 tl. 60 mm, postřík spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100 tl. 60 mm, štěrkodrt' ŠDB frakce 0/32 tl. 250 mm.

Odvodnění objektu SO 101, SO 102 a SO 121 bude řešeno pomocí jednotlivých odvodňovacích prvků - uličních vpustí UV a dlážděného rygolu. Odvodňovací prvky budou svedeny do stávající betonové kanalizace a stávajícího propustku v majetku ŘSD a následně do vodoteče Lužická Nisa.

Komunikace SO 101 bude odvodněna do 8 nových UV (UV1 - UV4, UV6 - UV9), které budou přes přípojky z PVC DN200 SN8 v celkové délce 110,00 m a z PVC DN250 SN8 v délce 16,00 m zaústěny do stávající vyčištěné kanalizace.

Komunikace SO 102 bude odvodněna do 3 nových UV (UV5, UV5a a UV5b), které budou přes přípojky z PVC DN200 SN8 v celkové délce 6,00 m a z PVC DN250 SN8 v délce 21,00 m zaústěny do stávající vyčištěné kanalizace.

- UV1 bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci přes stávající RŠ v km 0,035,
- UV2 bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci přes výsek na potrubí v km 0,052,
- úsek km 0,060 až 0,140 bude sveden do dlážděného rygolu a následně do stávající jímky v km 0,140, která bude opravena a je napojena bet. DN300 do stávající dešťové kanalizace,
- UV3 v km 0,125 bude napojena do stávající dešťové kanalizace přes stávající opravenou jímku v km 0,140,
- UV4 v km 0,152 bude napojena do stávající dešťové kanalizace přes stávající opravenou jímku v km 0,140,
- UV5 v SO 102 bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v stávající trase,
- UV5a a UV5b v SO 102 bude napojena do UV5 a dále do stávající dešťové kanalizace v stávající trase,
- UV6 v km 0,231 bude napojena do UV7,
- UV7 v km 0,258 bude napojena do UV8,
- UV8 v km 0,275 bude napojena do revizní šachty (RŠ) v km 0,290,
- UV9 v km 0,295 bude napojena do RŠ v km 0,290,
- RŠ v km 0,290 bude napojena do čela opravovaného propustku v km 0,290.

V km 0,140 (SO 101) bude zřízena nová železobetonová jímka z C30/37 XF4 na podkladní beton C8/10 s hutněným zásypem z ŠD_B frakce 0/32. Jímka bude opatřena 2-madlovým zábradlím délky 6,00 m a výšky 1,10 m.

V km 0,084 - 0,140 (SO 101) bude v části před obrubou provedena přídlažba z kostek drobných (rygol) do betonu C20/25n XF3 tl. 200 mm v základní šíři 1,30 m se sklonem 10% k obrubě.

V km 0,087 - 0,125 (SO 101) vpravo bude po výkopu rýhy položena drenáž PE DN160 částečně děrovaná v celkové délce 38,00 m s obsypem z SDA frakce 11/22.

V km 0,005 - 0,080 (SO 102) vlevo bude položena drenáž PE DN160 částečně děrovaná v celkové délce 65,00 m s obsypem z SDA frakce 11/22.

V km 0,290 (SO 101) bude na stávajícím propustu z PVC trub DN300 zřízeno nové železobetonové čelo z C30/37 XF4 na podkladní beton C8/10 s hutněným zásypem z štěrkodrti ŠD_B frakce 0/32. Čelo bude opatřeno 2-madlovým zábradlím délky 8,00 m a výšky 1,10 m. Čelo bude doplněno o rovinaninu z lomového kamene s vyklynáním líce. Propust je v majetku ŘSD.

SO 421 - Osvětlení PK

Objekt SO 421 se umísťuje podél nových chodníků na částech pozemků parc.č. 1400/1, dále na částech pozemků parc.č. 31/2 a 61/4 v katastrálním území Ružodol I.

Bude použito 16 kusů nových LED svítidel s výložníkem a bez výložníku typu Street-EQ s regulací se snížením výkonu v noční době, 14 kusů nových 3-stupňový zinkovaný bezpaticový stožárů výšky 8,00 m, 570,00 m (630,00 m včetně smyček) kabelu CYKY-J 4x10. V celé délce trasy VO bude položena rezervní chránička HDPE DN63 a zemní drát FeZn 10 mm (630,00 m). Kabel bude položen v chráničce PE DN63 v hloubce 0,8 m a 1,20 m.

Napojovací body:

- napojovací bod č.1 ve stožáru VO1, měněného v místě stávajícího LB 13671,
- napojovací bod č.2 je zemní spojkou v km 0,145 a propojuje větev vedoucí k I/35,
- napojovací bod č.3 je stožáru VO4, větev směrem k Sběrnému dvoru,
- napojovací bod č.4 je ve stávajícím nadzemním pilířku ZM 075 (výměna vybavení),

- napojovací bod č.5 je ve stávajícím stožáru LB 13481.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 31/2, 61/4, 61/7, 1400/1v katastrálním území Růžodol I.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Maděra, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT-0500944), Ing. Jan Kadlec, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb (ČKAIT-0500318); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolené stavbě.
5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).
6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky.
7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy (nyní odbor dopravně správních agend) ze dne 2.11.2022 č.j.: MML218282/22-OD/Pod/128_ZS CJ MML 233494/22:
 - Výše uvedená stavba musí splňovat ČSN týkající se staveb komunikací a musí být dodržena vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - Stavba veřejně přístupových komunikací bude splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
 - Chodníky budou provedeny v souladu s normou ČSN 73 6110.
 - **V rámci výše uvedené stavby, nejméně 3 měsíce před zahájením jejího užívání, bude na odbor dopravy podána žádost o stanovení místní úpravy silničního provozu, která bude projednána v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na místních komunikacích.**
 - Všechny zpevněné plochy budou řádně odvodněny. Dešťové vody budou svedeny mimo pozemní komunikace.
 - Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání.
 - Při pokládání inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
 - Před uvedením stavby do provozu (event. před vydáním kolaudačního souhlasu) bude doprava vyzván ke kontrole provedené stavby.

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství ze dne 17.01.2023 č.j.: KULK89230/2022/280.3/Br a to zejména:
- Stavba bude umístěna a realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací s názvem „Návazné práce na Sběrný dvůr, Londýnská ulice-Liberec“, zpracovanou Janem Maděrou, IČO: 46034013, se sídlem Oblačná 266, 460 01 Liberec, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekoletová doprava, ČKAIT 0500944 pod číslem zakázky 01082022 z 08/2022 ve stupni DUSP.
 - Jakékoliv změny oproti dokumentaci je žadatel povinen předložit KÚ LK k novému posouzení.
 - Případné škody nebo znečištění na silnici I/35 budou ihned odstraněny na náklady stavebníka.
 - KÚ KL upozorňuje na povinnost stavebníka požádat si o vyjádření k projektové dokumentaci Policii České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.11.2022 zn.: RSD-163116/2022-2 a to zejména:
- Umístění stavby bude realizováno dle předloženého návrhu. Případné změny je nutné předložit ŘSD ČR k novému posouzení.
 - Přestavbou propustku označeného v PD jako P1 v km 0,290 stavby, který je součástí místní komunikace v ulici Londýnská a převádí povrchovou vodu ze silnice I/35, nebude žádným způsobem snížena kapacita odváděných vod.
11. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.11.2022 zn.: 001129461254
 - CETIN a.s. ze dne 13.07.2022 č.j.: 709899/22, ze dne 2.09.2022 zn.: POS 245/22 a ze dne 24.03.2022 zn.: POS 65/22
 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 13.10.2022 zn.: O22690109932/ÚTPČLI/Mš
 - Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku ze dne 14.07.2022 SML/KH/2022/0440
 - Statutární město Liberec, odbor územního plánování ze dne 24.10.2022 č.j.: UP/7110/200017/22/Du
12. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn. Do doby rozhodnutí stavebního úřadu musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před dokončením stavby o jeho vydání.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fázi výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec I

Odůvodnění:

Dne 5.12.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru žadatele se stanovenými požadavky. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a dalším požadavkům vyplývajících z uvedených ustanovení. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování – viz závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení úřadu územního plánování (orgán územního plánování) ze dne 6.10.2022 pod č. j.: UP/7110/200015/22/Ki-UPUP CJ MML 212674/22.

Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, vyjádření apod.:

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – závazné stanovisko ze dne 6.10.2022 č.j.: UP/7110/200015/22/Ki –UPUP CJ MML 212674/22
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 2.11.2022 č.j.: MML218282/22-OD/Pod/128_ZS CJ MML 233494/22
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 14.10.2022 zn.: CJ MML 200012/22 SZ CJ MML 200012/22
- Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje – stanoviska ze dne 11.10.2022 č.j.: KRPL-89829-3/ČJ-2022-180506-06
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silniční hospodářství – závazné stanovisko ze dne 17.01.2023 č.j.: KULK 89230/2022/280.3/Br
- Statutární město Liberec, odbor územního plánování – sdělení ze dne 24.10.2022 č.j.: UP/7110/200017/Du CJ MML 225849/22
- Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku - ze dne 14.07.2022 SML/KH/2022/0440
- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou – vyjádření ze dne 27.09.2022 zn.: 2002/2022
- další doklady např. další uzavřené smlouvy, stanoviska správců sítí o existenci/neexistenci jejich zařízení apod.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, Lenka Michálková, Lukáš Plechatý, Stanislav Bradáč, Jiří Honc, Jana Honcová, Vratislav Hanzlík, Blanka Hanzlíková, Ludmila Hochmanová, Vladimír Resl, EMISE LI s.r.o., Lucie Baboráková, ELTRANS Liberec, s.r.o., Bohdan Ratych, Liliia Ratych, Jana Sechovská, Jindřiška Smažíková, Bohuslav Smažík, Severočeská vodárenská společnost a.s., Dalibor Dědeček, Andrea Šulcová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků

- Stanislav Bradáč, Mlýnská č.p. 421, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, vlastník pozemků parc.č. 20,22,23,24,25 a 26 v katastrálním území Růžodol I námitky podané dne 20.02.2023 v plném znění:

„Oznamujeme nesouhlas, námitku, proti stavebnímu záměru. Důvod: šikmý nájezd a výjezd kamionů délky 16,5 m z komunikace na přístupovou cestu k subjektu. Požadavek: zvětšení nájezdu na pozemek 22, přerušení vodící linie na 7,5 m, částečná uzávěrka.

Přístupová cesta je jediná zásobovací cesta k objektu pronajímanému firmě ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ, s.r.o., zabývající se prodejem železářských a zahradnických potřeb, pletiva, traktorů a fréz. Zásobování je v nemalé míře zajištěno kamiony v délce 16,5 m. Komunikace, resp. nájezd a výjezd z komunikace, by měl zohledňovat požadavek rozšíření nájezdu a výjezdu a požadavek přerušení vodící linie alespoň na šířku 7,5 m. V opačném případě bude znemožněno zásobování podnikajícího subjektu.

Dalším požadavkem je částečná uzávěra přístupu k objektu během realizace stavby. Taktéž z důvodu zásobování podnikajícího subjektu“.

Magistrát města Liberec, stavební úřad se výše uvedenými námitkami zabýval a k podaným námitkám uvádí následující:

Námitkám pana Bradáče bylo v plném rozsahu vyhověno. Sjezd na pozemek parc.č. 22 v katastrálním území Růžodol I byl rozšířen na maximálně možné 7,50 m bez umělé vodící linie. Projektová dokumentace byla doplněna o výkres D.1.1.2.e.3. do kterého byla vložena vlečná křivka pro těžké nákladní vozidlo dlouhé 16,50 m. Touto úpravou nedošlo ke změně dotčených pozemků ani k zhoršení bezbariérových vlastností stavby. Dle § 23 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) bezpečný vjezd na místní komunikaci od provozovny, zejména nedostatečný rozhled, bude muset pan Bradáč vyřešit pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. Do technické zprávy na straně 5 do věty „Uzavírka musí být projednána i s ohledem na nepřetržitý provoz čistírny odpadních vod, STK a Betonárny“ bylo doplněno i Železářství Bradáč.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovu stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha pro žadatele:

- ověřená dokumentace pro vydání společného povolení (bude předáno po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí)

počet stran: 9

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jan Maděra, IDDS: z3j48q8

místo podnikání: Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítokská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdm3

sídlo: Mrštíkova 3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1

Lenka Michálková, IDDS: xiq79n5

trvalý pobyt: Hejnická č.p. 84, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01 Liberec 1

Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a

trvalý pobyt: Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Stanislav Bradáč, Mlýnská č.p. 421, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Jiří Honc, Londýnská č.p. 14/96, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Jana Honcová, Londýnská č.p. 14/96, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Vratislav Hanzlík, Londýnská č.p. 9/105, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Blanka Hanzlíková, Londýnská č.p. 9/105, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Ludmila Hochmanová, Londýnská č.p. 10/99, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Vladimír Resl, Daliborova č.p. 151/3, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7

EMISE LI s.r.o., IDDS: dtg33w9

sídlo: Londýnská č.p. 590/85, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Lucie Baboráková, Londýnská č.p. 15/92, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

ELTRANS Liberec, s.r.o., IDDS: w5j3ypj

sídlo: Kateřinská č.p. 118, 463 03 Stráž nad Nisou

Bohdan Ratych, Londýnská č.p. 15/92, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Liliia Ratych, Londýnská č.p. 15/92, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Jana Sechovská, Vysoká č.p. 200/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Jindřiška Smažíková, Londýnská č.p. 156/94, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Bohuslav Smažík, Londýnská č.p. 156/94, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Dalibor Dědeček, Londýnská č.p. 453/88, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Andrea Šulcová, Londýnská č.p. 16/90, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E.

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezů č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1