



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 15/24

Ing. Jana Kolomazníková

10.9.2024

CJ MML 362596/24

/485 243 497

Počet listů 2

Počet příloh 1

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. II.

v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, dodávka vybavení - II“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Dotaz č. 1 (ze dne 5. 9. 2024):

*Zadávací podmínky veřejné zakázky „ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, dodávka vybavení - II“ v části požadované technické specifikace jsou stanoveny v rozporu se základními zásadami dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dále v rozporu s ust. § 36 odst. 1 a § 89, odst. 5 ZZVZ, kdy **technická specifikace nepřímo odkazuje na konkrétní výrobky (viz příloha č. 1 této žádosti s uvedením konkrétního výrobce a výrobku), aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek veřejné zakázky podle § 89 ZZVZ nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné, což určitým dodavatelům bezdůvodně zaručuje konkurenční výhodu a bezdůvodně znemožňuje hospodářskou soutěž.***

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 8. 2024 upravil zadávací podmínky – požadovanou technickou specifikaci způsobem, že umožnil odchylku od zadaných rozměrů +/- 5%. Tato úprava je zcela nedostatečná a zadávací podmínky jsou v rozporu se ZZVZ. Technická specifikace zůstává stanovena diskriminačně nepřímým odkazem na konkrétní výrobky, aniž by k tomu byl objektivní důvod.

Například níže uvedená pozice:

7	MYČKA NÁDOBÍ TUNELOVÁ	tunelová myčka dvounádržová, kapacita dle DIN 10510 120 košů/hodinu, kapacita od 120 do 200 košů/hodinu, připojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvoudílařové provedení včetně tepelné a hlukové izolace, jednoduše ovladatelné dveře pro jednoduché čištění, centrální vypouštění mycích tanků, samovyprazdňovací mycí čerpadla, jednoduše ovladatelná mycí ramena pro čištění, všechna mycí ramena totodná pro zamezení jejich výměny, systém eliminace mytí prázdných míst, myčka nemůže prázdné prostory mezi koši, automatické zastavení mycích čerpadel a pohybu vaček do doby než vstoupí nový koš do myčky, konstantní oplachový čas - množství vody na oplach stejné a nezávislé na kontaktním mycím čase (rychlosti posunu vaček), dvojitý transportní systém posunu košů (dvě vačky na protilehlých stranách), nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka předmycí zóny 600 mm, teplota dle DIN 10510 40 - 50 °C, délka hlavní mycí zóny 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, výkon čerpadla předmycí a mycí zóny 1,5 kW každé, zóna závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebovaná vody na jeden koš je 1-1,1 litru při zapojení na	Soubor popsaných parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu produktu	Výrobce: Wexlodysk Model: WD - 213 OPTIFLOW
---	-----------------------	---	---	--

Upozorňujeme na Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spis. zn. ÚOHS-S0183/2024/VZ ze dne 23.4.2024, kdy úřad zrušil zadávací řízení z důvodu, že zadavatel jednal v rozporu s ustanovením § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zadavatel zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že stanovil technické podmínky prostřednictvím nepřímých odkazů na určitý výrobek (gastrotechnologie). Tento postup zadavatele označil úřad za nezákonný.

Může zadavatel požadovanou technickou specifikaci upravit v souladu se ZZVZ a umožnit tak účast širšího okruhu dodavatelů a řádnou hospodářskou soutěž?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel prověřil technickou specifikaci poptávaného vybavení a vždy našel několik výrobků od různých výrobců, které požadované technické parametry splňují. Technická specifikace tedy neodkazuje na konkrétní výrobek, vždy existuje několik alternativ od různých výrobců. Vzhledem k tomu zadavatel trvá na technické specifikaci, tak jak je uvedena v zadávací dokumentaci včetně jejích změn.

Zadavatel dále poukazuje na skutečnost, že pokud zadávací dokumentace či její přílohy obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je to z důvodů, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné a je v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) **možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení v obdobné nebo vyšší kvalitativní úrovni, stejnou životností a stejnými ekonomickými náklady.**

Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek** se tímto prodlužuje a končí dnem **19. 09. 2024 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec