

Mateřská škola Motýlek, Broumovská 840/7, Liberec 6

Mateřská škola „Motýlek“ byla vystavěna v roce 1982 jako sedmitřídní mateřská škola se školní jídelnou. Nyní je osmitřídní, třídy se jmenují podle barevných motýlků

Modrásek, Bělásek, Žlutásek a Zeleňásek. Škola je umístěna ve čtyřech dvoupodlažních pavilonech a pavilonu hospodářském. V každém pavilonu jsou dvě třídy, kterým slouží velká učebna a herna, kam se k odpolednímu odpočinku dětí rozkládají lehátka, dále šatna, umývárna a WC. Hlavní kuchyně je umístěna v hospodářské budově, kde je veškeré potřebné zázemí sloužící provozu mateřské školy, včetně prádelny a skladů. V této budově je i kancelář ředitelky školy a vedoucí školní jídelny. Pavilony jsou propojeny chodbou, které se využívají k pohybovým aktivitám, karnevalům a výstavkám prací dětí MŠ.

Mateřská školka se nachází v centru sídliště Broumovská mezi ulicemi Sametová a Broumovská. Objekt mateřské školy Motýlek sousedí na východě se základní školou, na jihu s rodinnou školou, jinak je obklopen bytovými domy. Pozemek stavby je rovinný, areál mateřské školy je oplocen. Dopravně je celý areál přístupný z ulice Broumovská. Všechny pozemky dotčené stavbou i sousední pozemky leží v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce. Všechny budovy jsou stejného konstrukčního systému, stejného dispozičního řešení včetně vybavenosti. Všechny části jsou propojeny spojovacím kapacitním krčkem.

Dispozičně je v každém podlaží umístěna třída + herna s lehárnou, kuchyňka, umývárna, WC a šatny včetně šaten pro učitelky, zázemí a sklady na hračky. Ve spojovacím krčku je umístěna herna + tělocvična s využitím jako výstavní prostory.

V hospodářské části (budově) je dispozičně umístěna kuchyně, veškeré skaldové hospodářství, zázemí pro kuchařky, prádelna, mandl, místnosti pro hospodářské vedení a ředitelna školky. Jídlo se podává v prostorách tříd, do 2. N.P. se podává pomocí výtahů.

Konstrukční systém je typový objekt celomontovaný vycházející ze systému MS 72. Nosným prvkem je železobetonová nosná konstrukce podélného nosného systému se sloupy v modulové skladbě 6 m s průvlaky a stropními skrytými průvlaky. Stropy železobetonové panely. Obvodový plášť v příčném směru panelový, v podélném směru předsazené parapetní panely a atikové panely, mezi nimiž jsou vsazena typová okna s mezivločkami. Vytápění – napojení na centrální vytápění teplárny Liberec. Výměník v ZŠ. Objekt byl v r. 2002 zateplen a opláštěný hliníkovým obkladem, byly provedeny nové plastové okna a dveře.





